

# GEBERIT

# LES INDISPENSABLES

GAMMES 2024

TARIFS HORS TAXES VALABLE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2024



**KNOW  
HOW  
INSTALLED\***

\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

VIVEZ  
L'EXPÉRIENCE  
EN MODE  
INTERACTIF !



# 150 ANS D'AVANCE

Un avenir empreint de tradition

En 1874, Albert Gebert a fondé une entreprise familiale à Rapperswil, en Suisse. Depuis lors, Geberit est l'une des pionnières de l'industrie. En 1905, le fondateur a mis au point un réservoir en bois garni de plomb. L'histoire du succès s'est poursuivie plus tard avec l'invention du premier réservoir en plastique en 1952 et du réservoir encastré en 1964.

L'Amélioration continue est notre credo depuis le premier jour. Ce faisant, nous plaçons toujours nos clients au centre de nos préoccupations. Nos produits sont esthétiques et durables, mais surtout pratiques et utiles. C'est pourquoi les installateurs, les grossistes, les constructeurs et les clients finaux font confiance à notre force d'innovation depuis 150 ans.

Geberit est devenue leader du marché européen des produits sanitaires.

Nos produits innovants et de haute qualité pour la technologie sanitaire et la salle de bains continuent de poser des jalons - hier, aujourd'hui et demain.



\* 150 ans d'avance

# SOMMAIRE

---

## Les produits Geberit

Le développement durable Geberit	6
Les nouveautés Geberit 2024	8
Le meilleur des deux mondes réunis : gammes comptoir	10
Le coin toilettes Geberit	12
Les WC suspendus Geberit : bâti-support, systèmes Duofix, plaques de déclenchement, WC suspendus	14
Les WC au sol Geberit	28
Les WC lavants Geberit AquaClean	32
Les mécanismes complets et réservoirs de remplacement Geberit	36
Les lave-mains Geberit	39
Les lavabos Geberit	43
Les vasques Geberit	50
Les receveurs Geberit	58
Les baignoires Geberit	64
Les urinoirs et déversoir Geberit	69
La gamme chantier Geberit Bastia	74
Le système d'alimentation Geberit FlowFit	80
Le système d'évacuation Geberit Silent-PP	86
Pour une meilleure salle de bains à vivre : les collections expo	92

## Les services Geberit

Les indispensables, version interactive	4
Les solutions Geberit : un gage de qualité	5
Les outils d'inspiration et de conception	97
La formation Geberit	100
Le catalogue en ligne Geberit	101
Le programme Les Plombiers Français	102

Les prix indiqués sont exprimés en euros hors taxe (€HT). Les éco-contributions sont à rajouter au prix du produit €HT (EC DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques, EC DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement, EC PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment). Le montant de certaines éco-contributions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année selon les tarifs appliqués par les éco-organismes.

Ce document n'est pas contractuel, dans un souci constant d'amélioration, nos modèles et prix sont susceptibles de modification ou de suppression.


# LES INDISPENSABLES 2024, UNE VERSION INTERACTIVE

A l'occasion des 150 ans de Geberit en 2024, nous vous proposons une version interactive de la brochure Les indispensables.

Le catalogue en ligne Geberit ([geberit.fr/catalogue](http://geberit.fr/catalogue)) couplé à cette nouvelle fonctionnalité de la brochure les indispensables vous donnera accès en quelques clics à toutes les informations dont vous avez besoin !



← **Flashez le QR code**  
et vivez l'expérience  
en mode interactif !



ÉTAPE 1



## TOUTES LES INFORMATIONS PRODUIT EN 2 CLICS

Pour accéder à la fiche produit détaillée d'un produit Geberit, rien de plus simple :


- **Étape 1 :** flashez le QR code qui se trouve en haut à droite des tableaux synoptiques et retrouvez le tableau sur votre téléphone
- **Étape 2 :** cliquez sur la référence souhaitée et vous accédez immédiatement à la fiche produit détaillée : caractéristiques techniques, vidéos de montage, pièces détachées, etc.

ÉTAPE 2



## VIDÉOS TUTOS ET CONSEILS À PORTER DE MAINS

Dès que vous voyez ce **QR code**, flashez-le et accédez à nos vidéos de montages et tutoriels. Il vous suffit de cliquer sur le pictogramme "lecture" (ci-contre) pour lancer la vidéo du produit associé.



# LES SOLUTIONS GEBERIT : UN GAGE DE QUALITÉ

NOUVEAU



Disponibilité des pièces détachées \*



Céramique Geberit, garantie à vie \*\*



## LA CÉRAMIQUE GEBERIT, GARANTIE À VIE

Parce que l'objectif premier de Geberit est d'assurer une tranquillité d'esprit à ses clients, **Geberit propose à ses clients finaux, la garantie volontaire, personnelle et à vie de tous les produits en céramique \*\* de marque Geberit.**

Le produit garanti à vie doit être installé et mis en service en suivant les règles de l'art du bâtiment "DTU" qui précise les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages ainsi que la notice d'installation Geberit fournie avec le produit.



Céramique Geberit,  
garantie à vie\*\*

\*\* Pour connaître la liste des produits Geberit garantis à vie et en bénéficier, rendez-vous sur [geberit.fr/garantie](https://www.geberit.fr/garantie)

## 50 ANS DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

POUR LES RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS

Les pièces détachées pour les réservoirs des bâti-supports pour WC Geberit seront désormais **disponibles pendant une période de 50 ans après l'arrêt de leur production.** Cette garantie concerne toutes les pièces mécaniques remplaçables du réservoir de chasse d'eau encastré et de la plaque de déclenchement. Par exemple, les mécanismes de chasse, les robinets flotteurs, les plaques de déclenchement, ...



Disponibilité des pièces détachées \*

\* Cette garantie s'applique aux réservoirs de chasse d'eau encastrés Geberit produits à partir de cette année 2023.



# NOTRE CONTRIBUTION À UNE INDUSTRIE SANITAIRE DURABLE

## LA DURABILITÉ, UNE STRATÉGIE INCONTOURNABLE

Il y a 30 ans, Geberit présentait une première stratégie environnementale et commençait à mettre en place des mesures concrètes. Au fil des ans, cette stratégie s'est progressivement transformée en une stratégie globale de développement durable. Elle est fondée sur l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable et ses 17 objectifs de développement durable. Conformément à l'Agenda 2030 de l'ONU, Geberit prend également en compte les aspects économiques, écologiques et sociaux. L'objectif déclaré de l'entreprise est de laisser une empreinte écologique aussi faible que possible tout au long de la chaîne de valeur. La coopération de Geberit avec ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux est également basée sur l'équité. Un autre élément important de la stratégie est l'éducation et la formation continue des employés, ainsi que des installateurs, des concepteurs sanitaires et des architectes.

## LA PLUS HAUTE NOTE DE DURABILITÉ ECOVADIS

Cette stratégie porte ses fruits. En 2022, Geberit a reçu pour la troisième année consécutive la note de Platine d'EcoVadis, la plus haute note possible attribuée par la société. EcoVadis est une plateforme d'évaluations de la durabilité des entreprises qui évalue plus de 100.000 entreprises dans plus de 175 pays dans les domaines de l'environnement, du travail et des droits de l'homme, de l'éthique et des achats durables. Avec la note de Platine, Geberit fait partie du top 1% de toutes les entreprises évaluées par EcoVadis. Cette récompense montre aux clients et aux fournisseurs que Geberit dispose d'un système de gestion de la durabilité complet, systématique et à long terme.



# CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE AVEC L'ÉCO-CONCEPTION

Depuis 15 ans, Geberit veille à ce que chaque nouveau produit soit meilleur que son prédécesseur d'un point de vue écologique afin de préserver les ressources naturelles.



L'illustration suivante montre un exemple du principe d'écodesign appliqué à un groupe de produits Geberit typique – un ensemble WC suspendu.

1 Le WC iCon Rimfree® avec son nouveau diffuseur de rinçage fabriqué à 69 % à partir d'ABS recyclé est installé sur un bâti-support Duofix avec réservoir Sigma 12 cm.

2 Dans ce réservoir, le nouveau mécanisme de type 212 permet de réduire la consommation d'eau : 3,5 litres pour le grand volume et 2,6 litres pour le petit volume.

3 Le rinçage est activé par la plaque de déclenchement recyclable Sigma30, fixée sur un cadre en ABS recyclé à 100 %. Tous les produits se distinguent par leur durabilité et peuvent être réparés même après de nombreuses années d'utilisation.

# NOUVEAUTÉS 2024

## SALLE DE BAINS

### EXTENSION GEBERIT ONE

En 2024, Geberit étoffe la gamme ONE avec de nouveaux produits offrant plus de flexibilité dans la salle de bains, tout en s'affranchissant de l'encastrement.

À présent, Geberit propose 3 versions de lavabos ONE : des modèles autoportants ou pour meuble dans différentes largeurs, ainsi que des vasques à poser de forme rectangulaire ou arrondie.

Avec cette nouvelle extension de lavabos, il est possible de choisir entre :

- une installation à évacuation horizontale où le système a été conçu pour être astucieusement placé à l'arrière de la cuve, tout en offrant une facilité d'entretien
- ou une installation à évacuation verticale, plus standard, à équiper d'un vidage gain de place avec capot de bonde en céramique pour une esthétique harmonieuse.

A ceci s'ajoute une offre étendue des meubles sous lavabos, des meubles complémentaires et des plans pour vasques offrant de nombreuses possibilités d'agencement. Les armoires de toilettes Geberit dotées de la technologie ComforLight assurent un éclairage parfait tout au long de la journée.



### RECEVEURS RENOVA

La gamme de receveurs ultra-plats en céramique Geberit Renova s'étoffe en 2024 avec 3 nouvelles dimensions répondant au besoin croissant d'aisance dans l'espace douche : 100 x 100 cm, 120 x 100 cm, 140 x 100 cm.

La céramique est un matériau naturel, noble, remarquablement solide, stable et résistant à l'abrasion. Les receveurs Renova présentent tous un émail Antigliss de série, totalement inaltérable et offrant une très bonne résistance à la glissance (PN18).

Simplifiez-vous la pose grâce au système breveté Install Block® qui accompagne tous les receveurs Geberit Renova.



←  
Flashez le QR code pour  
découvrir le système  
innovant d'Install Block

WC SUSPENDU GEBERIT ACANTO :

## UN MONTAGE PLUS SIMPLE ET UNE CAPACITÉ DE RINÇAGE EXCEPTIONNELLE

### TURBOFLUSH : CAPACITÉ DE RINÇAGE MAXIMALE

Puissance, silence et performance : la géométrie intérieure asymétrique de la technologie de rinçage innovante Geberit TurboFlush utilise l'énergie de la chasse d'eau de manière à garantir une performance de chasse et un rinçage exceptionnels, dépassant toutes les normes européennes en vigueur.



### FIXATION EFF3 (EASY FAST FIXING)

La technique de fixation EFF3 permet un montage simple, rapide et ergonomique par le haut de la cuvette de WC Geberit.

→  
Scannez et  
voyez par  
vous-même.



### ABATTANT AVEC CHARNIÈRES EASYMOUNT

La fixation de l'abattant de WC est équipée d'un mécanisme de basculeur solidaire, qui évite que des pièces ne tombent dans la cuvette lors du démontage. Le montage et les travaux de maintenance sont ainsi grandement facilités. Par ailleurs, ce système permet le déclipage d'un seul geste rendant ainsi le nettoyage aussi simple qu'un jeu d'enfant !



### WC GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE, SÉDUISANTE INTELLIGENCE



Après le modèle "Round" en version blanc mat, l'AquaClean Sela se décline désormais en design carré : le Sela "Square". Un profil particulièrement élégant qui bénéficie d'une grande variété de fonctionnalités pour garantir le confort de son utilisateur. Doté d'une nouvelle télécommande ergonomique et intuitive, il saura conquérir les amateurs d'hygiène et de confort dans le coin toilettes.

### WC GEBERIT AQUACLEAN ALBA, SIMPLE PAR NATURE



Avec l'AquaClean Alba, Geberit complète sa gamme de WC lavants. Alba est le modèle d'entrée de gamme qui rend le WC lavant accessible à tous. Son design élégant s'intégrera dans tous les univers. Le nouvel AquaClean Alba, avec émail KeraTect®, est équipé de la technologie de douche WhirlSpray, de la technologie de rinçage sans bride TurboFlush et d'une télécommande simple et intuitive.

GAMMES COMPTOIR

# LE MEILLEUR DES DEUX MONDES RÉUNIS

## WC ET URINOIRS

WC SUSPENDUS  
ET AU SOL



WC LAVANTS  
AQUACLEAN



PLAQUES DE  
DÉCLENCEMENT



## DOUCHES ET BAINS

RECEVEURS



BAIGNOIRES



## SYSTÈMES D'INSTALLATION

BÂTI-SUPPORTS  
ET SYSTÈME  
DUOFIX



MÉCANI  
COMPLÈ  
RÉSERV  
APPARE



## POINT D'EAU

URINOIRS



LAVE-MAINS



LAVABOS ET VASQUES À POSER



## SYSTÈMES DE CANALISATION

SYSTÈMES  
D'ÉVACUATION  
ET DE  
VIDANGES



SIPHONS ET  
VIDAGES



ALIMENTATION  
FLOWFIT



EVACUATION  
SILENT-PP



# LE COIN TOILETTES PAR GEBERIT


## LE COIN TOILETTES, LA PIÈCE TENDANCE

Le coin toilettes est la nouvelle pièce tendance de la maison, selon une étude menée pour Geberit en 2022\*, les consommateurs investissent cet espace en y consacrant plus de moyens qu'auparavant.

Vous trouverez dans les pages suivantes des solutions adaptées pour répondre aux attentes de vos clients que ce soient en termes de technologie pour rendre le lieu plus fonctionnel ou d'innovation pour améliorer le confort, l'hygiène et l'esthétisme. Ci-dessous, 4 exemples de coin toilettes illustrant tout le savoir-faire de Geberit dans un si petit espace !

Une certitude : en prescrivant les solutions Geberit, c'est la garantie de qualité pour la satisfaction de vos clients et de votre tranquillité en termes d'installation.

## COIN DE TOILETTES COMPACT



« Mes clients disposent d'une salle de bains de très petite surface »


### SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

Grâce au bâti-support bas, la faible hauteur du muret permet de l'exploiter pour l'installation d'un lave-mains à hauteur d'utilisation normale et des niches de rangement supplémentaires, ainsi tout est intégré dans près d'un mètre carré.

### SOLUTIONS GEBERIT

- Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix
- Bâti-support Geberit Duofix pour WC avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, hauteur réduite 82 cm
- Plaque de déclenchement : Geberit Omega60 à fleur de paroi sur le dessus
- Cuvette WC suspendu : Geberit Smyle Compact
- Lave-mains : Geberit Diedro

## COIN TOILETTES AVEC MUR ARRONDI



« Ma cliente veut rénover son coin toilettes aux surfaces irrégulières et étroites »

### SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT


Le projet est de remplacer une cuvette au sol avec réservoir mural par un WC suspendu grâce au bâti-support étroit Geberit. Son installation en angle a permis d'optimiser l'espace et d'ajouter un lave-mains.

### SOLUTIONS GEBERIT

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et fixations d'angle
- Plaque de déclenchement : Geberit Sigma60 à fleur de paroi
- Cuvette WC suspendu : Geberit iCon Compact
- Lave-mains d'angle : Geberit Renova Compact

\* OpinionWay pour Geberit, Les Français et leur coin toilettes, juin 2022.

## COIN TOILETTES AVEC MANSARDE



« Mon client a pour projet d'aménager un coin toilettes sous les combles »


### SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

Pour échapper à la pente du toit, le projet intègre un muret technique en L qui accueille d'un côté le bâti-support bas pour WC suspendu et de l'autre un lave-mains et du rangement.

### SOLUTIONS GEBERIT

- Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix
- Bâti-support Geberit Duofix pour WC avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, hauteur réduite 82 cm
- Plaque de déclenchement : Geberit Omega20 installée sur le dessus
- Cuvette WC suspendu : Geberit iCon Square
- Lave-mains asymétrique : Geberit iCon
- Miroir : Geberit Option

## COIN TOILETTES ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION



« Mes clients veulent anticiper leurs besoins futurs »

### SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

La rénovation de ce coin toilettes doit permettre son accessibilité à une personne à mobilité réduite afin qu'elle puisse conserver son autonomie. Grâce au WC suspendu et rallongé, le transfert depuis un fauteuil roulant est optimisé.

Le lavabo de forme ergonomique possède des zones de préhension pour une utilisation facile.

### SOLUTIONS GEBERIT

- Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix
- Bâti-support Geberit Duofix avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR
- Plaque de déclenchement : Geberit Sigma50
- Cuvette WC suspendu rallongé : Geberit Renova Comfort
- Lavabo : Geberit Renova Comfort

# INSTALLEZ LE WC SUSPENDU GEBERIT EN TOUTE CONFIANCE



Disponibilité des pièces détachées \*



Céramique Geberit, garantie à vie \*

## LE BÂTI-SUPPORT WC GEBERIT : FIABLE, PERFORMANT, UNIQUE



### Une installation fiable.

150 ans

Plus de 150 ans de savoir-faire en technologie sanitaire



Résistant jusqu'à 400 kg de charge.



Conception suisse et fabrication allemande



Disponibilité des pièces détachées garantie 50 ans \*

### Ne vous trompez pas :

Les usines Geberit produisent des bâti-supports exclusivement pour la marque Geberit MAIS pour aucune autre marque de distributeur ou de fabricant.

## DES PACKS WC SUSPENDU

### FACILES À INSTALLER, OFFRANT CONFORT ET HYGIÈNE À VOS CLIENTS

#### Rimfree®

#### Technologie Rimfree®

La technologie Geberit Rimfree® se passe de bride. La surface intérieure particulièrement lisse d'un WC Geberit Rimfree® se nettoie rapidement. Mieux encore : un simple coup d'oeil suffit pour s'assurer du parfait nettoyage.



↑  
La surface intérieure particulièrement lisse d'un WC Geberit Rimfree® se nettoie rapidement.

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous les réservoirs encastrés sont équipés du mécanisme Type 212 :

- Plus compact
- Modérateur de débit intégré limitant les éclaboussures lors de l'installation d'une cuvette de WC sans bride
- Réglage des volumes de chasse simplifié.



La majorité des bâti-supports est livrée avec un coude de raccordement en PVC articulé.



\* Voir page 5.

### Réglage de la hauteur

Le WC Geberit ONE permet le positionnement flexible de la hauteur de la cuvette même des années après l'installation. Aucune intervention n'est nécessaire sur la structure dans la paroi en applique car la technologie de réglage en hauteur se trouve dans la partie arrière de la cuvette.



### Fixations rapides EFF3 (Easy Fast Fixing)

Technologie de fixation rapide EFF3 : montage simple, rapide, et d'une grande fiabilité dans le temps.



### TurboFlush, un rinçage silencieux et performant

Les cuvettes de WC équipées du système de chasse Geberit TurboFlush présentent un design intérieur asymétrique et une entrée d'eau latérale garantissant une performance de rinçage sans égal. Le système est nettement plus efficace qu'une chasse d'eau classique et beaucoup plus silencieux.



## UNE LARGE GAMME

### DE PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT

Les plaques de déclenchement Geberit donnent à chaque salle de bains des accents uniques. Des matériaux haut de gamme et des designs tendance à la géométrie ronde ou plus rectangulaire subliment chaque espace WC.




←  
Touches généreuses ou touches fines ?  
Modèle des plaques de déclenchement de bas en haut : Sigma50, Sigma30, Sigma20.



↑  
Diversité des formes (design rectangulaire ou rond) et des matières (verre, céramique grés, bois naturel, finition métallique, etc).

### LE SAVIEZ-VOUS ?

Geberit propose **plus de 200 déclinaisons** de plaques de déclenchement. N'hésitez plus, offrez le choix à vos clients ! Voir page 103



←  
Exemple de couleurs disponibles pour la plaque de déclenchement Sigma70

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES WC SUSPENDUS



## BÂTI-SUPPORTS WC DUOFIX

**Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm**

Autoportant : réf. 111.333.00.5

En applique : réf. 111.303.00.5 **NF**

Autoportant renforcé : réf. 111.380.00.5

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour WC suspendus



**Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm**  
réf. 111.796.00.1

- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour montage sur parois à hauteur du local



**Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant**

112 cm : réf. 111.066.00.1

82 cm : réf. 111.009.00.1

- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Hauteur 82 cm, déclenchement de la chasse par le devant ou sur le dessus




## SUPPORTS D'HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORTS DUOFIX



**Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix**  
réf.111.217.00.1

- Pour la réalisation de parois en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm



**Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix**  
réf.111.229.00.1

- Pour la réalisation de parois en applique à hauteur de la pièce jusqu'à une hauteur de 280 cm et une largeur de 150 cm
- Ne convient pas pour la fixation aux plafonds et sols en cloison sèche
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm

LES  
INDISPENSABLES  
DES WC  
SUSPENDUS



Vidéos de montage et tutoriels : flashez !



## PACKS WC SUSPENDUS

Pack WC suspendu Geberit Renova, caréné, Rimfree®, avec abattant WC réf. 502.775.00.1 **NF**



- Cuvette Rimfree® sans bride
- Fixation facile (EFF3)
- Abattant à fermeture ralentie et déclinable

Pack WC suspendu Geberit Renova, semi-caréné, Rimfree®, avec abattant WC réf. 500.800.00.1 **NF**



- Cuvette Rimfree® sans bride
- Fixation traditionnelle
- Abattant à fermeture ralentie et déclinable

Pack WC suspendu Geberit Renova, Rimfree®, avec abattant WC réf. 500.699.01.1 **NF**



- Cuvette Rimfree® sans bride
- Fixation traditionnelle
- Abattant à fermeture ralentie et déclinable



## PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

Sigma 20  
réf.115.882.XX.1



Sigma 30  
réf. 115.883.XX.1



Plaques de déclenchement Geberit Sigma20 et Sigma30 pour rinçage double touche

- Matière synthétique de haute qualité
- Excellente résistance aux agents d'entretien courants



## LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 80

Système d'évacuation **Silent-PP**, sans colle, à emboîter !



Voir page 86

# SELON LA CONFIGURATION DE POSE, CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION D'INSTALLATION

## LE BÂTI-PACK® SIGMA RENOVA, LA SOLUTION CLÉ EN MAIN

Tout compris en un seul colis, le bâti-pack® est idéal pour vous accompagner au quotidien : c'est la garantie de ne manquer de rien sur votre chantier.

Le bâti-pack® comprend :

- Un bâti-support Geberit Duofix 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant
- Une plaque de déclenchement
- Un kit d'isolation phonique de la cuvette
- Une cuvette suspendue Geberit Rimfree®
- Un abattant à fermeture ralentie et déclinable.



## QUATRE BÂTI-PACKS® GEBERIT SIGMA RENOVA DISPONIBLES

Selon la configuration de pose et le style souhaité par vos clients, quatre bâti-packs® Sigma Renova sont disponibles.



### Réf. 118.224.11.2

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement Sigma01 blanche
- Cuvette suspendue Geberit Renova Rimfree®
- Un abattant à fermeture ralentie et déclinable



### Réf. 118.311.KJ.1

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement Sigma20 blanche chromé brillant
- Cuvette suspendue Geberit Renova **semi-carénée** Rimfree®
- Un abattant à fermeture ralentie et déclinable



### Réf. 118.312.KJ.1

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement Sigma20 blanche chromé brillant
- Cuvette suspendue Geberit Renova **Compact carénée** Rimfree®
- Un abattant à fermeture ralentie et déclinable



### Réf. 118.232.KJ.1

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement Sigma20 blanche chromé brillant
- Cuvette suspendue Geberit Renova **carénée** Rimfree®
- Un abattant à fermeture ralentie et déclinable



Découvrez ci-contre la gamme Bâti-packs Sigma Renova



## UNE RÉPONSE D'INSTALLATION À TOUS LES PROJETS

### WC suspendu standard

- **Bâti-supports Geberit Duofix**  
pour WC suspendu, hauteur 112 cm,  
avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm  
**Autoportant :**  
Réf. 111.333.00.5  
**En applique :**  
Réf. 111.303.00.5



- **Packs WC suspendu Renova**  
• Renova caréné  
Abattant à fermeture ralentie  
déclipsable  
Réf. 502.775.00.1



- Renova  
Abattant à fermeture ralentie  
Réf. 500.699.01.1



- **Plaque de déclenchement Sigma20**  
Multiples finitions disponibles  
Réf. 115.882.XX.1



### WC suspendu compact


- **Bâti-support Geberit Duofix**  
pour WC suspendu,  
hauteur 114 cm,  
avec réservoir à encastrer  
Sigma 8 cm  
Réf. 111.796.00.1



- **Packs WC suspendu Renova Compact**  
Abattant standard  
Réf. 500.804.00.1



- **Plaque de déclenchement Sigma30**  
Multiples finitions disponibles  
Réf. 115.883.XX.1



### WC suspendu PMR

- **Bâti-support Geberit Duofix**  
pour WC suspendu,  
hauteur 112 cm,  
avec réservoir à encastrer  
Sigma 12 cm ,  
autoportant, renforcé  
Réf. 111.380.00.5



- **Pack WC suspendu Renova Comfort**  
Abattant sans couvercle  
Réf. 500.818.00.1



- **Commande électronique Sigma10 IR**  
Multiples finitions disponibles  
115.890.xx.6



### LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : **SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 80

Système d'évacuation  
**Silent-PP, sans colle,  
à emboîter !**



Voir page 86

# UN GAIN DE TEMPS SUR VOTRE CHANTIER



Avec son système d'installation Duofix (composé de rails et de montants) Geberit propose des solutions d'installation pérennes. Il permet un gain de temps précieux sur le chantier en intégrant fixations, raccordement et étanchéité.



Rapide et fiable



Solution universelle, pour tout type de configuration d'installation



Désolidarisation des bruits solidiens entre éléments structurels et de support du système

2 Kits de support d'habillage pour paroi en applique vous permettant d'entreprendre aisément et rapidement une installation de coin toilettes.



**Réf.111.217.00.1**  
Pour paroi en applique à hauteur partielle



Exemple de montage : Pose\* d'un bâti-support WC sur sol béton en applique sur cloison alvéolaire, à hauteur partielle.



**Réf.111.229.00.1**  
Pour paroi en applique à hauteur du local



Exemple de montage : Pose\* d'un bâti-support WC sur plancher aggloméré en applique sur cloison alvéolaire, à hauteur du local.

Pour plus d'information, regardez la vidéo d'installation du support d'habillage Duofix :

→  
À hauteur partielle



→  
À hauteur du local



\* : Exemples de configurations possibles, se référer aux consignes de mise en œuvre fabricant (fixation sur lambourdes pour planchers, tirefonds et chevilles nylon pour dalle béton).

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## SYSTÈME D'INSTALLATION GEBERIT DUOFIX



Système Geberit Duofix	Références	PP HT 2024	Dim. Lxlxh (cm)
Pack de rails pour système Geberit Duofix 	111.878.00.1	47,60 €	2x (5x34x300)
Montant Geberit Duofix pour hauteur du local 	111.871.00.1 111.872.00.1 111.873.00.1 111.874.00.1	81,98 € 83,48 € 90,24 € 92,01 €	220-280 260-320 300-360 340-400
Montant pour hauteur partielle 	111.830.00.1 111.834.00.1	83,75 € 89,48 €	82-112 112-144
Bande d'isolation et de séparation Geberit Duofix 	111.889.00.1	91,18 €	8x0,3x3000
Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix 	111.217.00.1	131,35 €	100x115x35 (dim. maximales de l'habillage)
Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix 	111.229.00.1	295,00 €	150x250x35 cm (dim. maximales de l'habillage)
Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm 	111.869.00.1	26,11 €	2x(8x23x5)
Equerre pour système Geberit Duofix 	111.846.00.1	9,48 €	8x10x4,2
Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système 	111.844.00.1	36,27 €	20x4x4,7 (dim. maximales)
Plaque de montage Geberit Duofix universelle 	111.858.00.1 111.859.00.1	86,09 € 86,09 €	50x65x2,1 35x50x2,1
Plaque de montage Geberit Duofix universelle, à encastrer 	111.788.00.1	71,98 €	55x27,5x15,5
Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale apparente, position de robinetterie variable 	111.787.00.1	84,23 €	50x20x7,5
Traverse Geberit Duofix pour robinetterie sur gorge 	111.774.00.1	84,41 €	50x8,6x5
Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement à carreler 	111.594.00.1	639,56 €	50x30x15
Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement avec tablettes 	111.590.00.1	527,29 €	50x87x15
Traverse bâti-support Geberit Duofix pour niche de rangement 	111.595.00.1	47,44 €	50x9x3
Bâti-support Geberit Duofix pour séparation de douche pour douche de plain-pied 	111.596.00.1	585,55 €	10,8x208,8x199,5

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## SYSTÈME D'INSTALLATION GEBERIT DUOFIX



Système Geberit Duofix	Références	PP HT 2024	Dim. LxIxh (cm)
Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm 	111.941.00.1 111.942.00.1 111.943.00.1 111.944.00.1 111.945.00.1	393,58 € 436,57 € 479,81 € 523,09 € 566,35 €	60x90 75x90 90x90 105x90 120x90
Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants 60 -135 cm 	111.041.00.1 111.042.00.1 111.043.00.1 111.044.00.1 111.045.00.1 111.046.00.1	95,38 € 101,75 € 108,06 € 114,43 € 120,78 € 127,12 €	60 75 90 105 120 135 (distance entre montants)
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement centrale 60 - 120 cm (longueur nominale max.) 	111.951.00.1 111.952.00.1 111.953.00.1 111.954.00.1 111.955.00.1	58,81 € 65,15 € 71,53 € 84,21 € 96,98 €	60 75 90 105 120 (longueur nominale max.)
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement excentrée 	111.055.00.1	96,98 €	Longueur max. 95-110
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d'écoulement 	111.056.00.1	127,12 €	Longueur max. 125-140
Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo 	111.027.00.1	23,56 €	Longueur 35

### EXEMPLES DE MONTAGE AVEC LES SUPPORTS D'HABILLAGES POUR PAROI EN APPLIQUE À HAUTEUR PARTIELLE ET HAUTEUR DU LOCAL

Coin toilettes à hauteur partielle



Réf. 111.217.00.1  
Réf. 111.303.00.5  
Réf. 115.882.KJ.1

Espace douche à hauteur du local



Réf. 111.229.00.1  
Réf. 111.581.00.1  
Réf. 154.291.00.1  
Réf. 111.595.00.1  
Réf. 111.590.00.1  
Réf. 111.787.00.1

# TABLEAU SYNOPTIQUE BÂTI-SUPPORTS GEBERIT



	Solutions accessibilité		Solutions gain de place				Solutions standard		Solutions confort	
	Pour barre de relevage	Hauteur réglable après installation	Étroit	En angle	Extra-plat	Hauteur réduite			Aspiration des odeurs par extracteur déporté	Pose en îlot Autoportant renforcé
Type de réservoir	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Sigma 12 cm	Omega 12 cm	Sigma 12 cm Aspiration	Sigma 12 cm
Type de chassis	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix
Installation autoportante	-	-	111.389.00.5 <sup>(2)</sup> 698,95 €	111.333.00.5 <sup>(2)</sup> 541,28 € + 111.835.00.1*	-	111.009.00.1 <sup>(2)</sup> (82 cm) 601,17 €  111.036.00.1 <sup>(2)</sup> (98 cm) 601,17 €	111.333.00.5 <sup>(2)</sup> 541,28 €	111.066.00.1 <sup>(2)</sup> 601,17 €	111.364.00.5 <sup>(1)</sup> 591,26 € + 111.746.00.1* + 111.849.00.2*	111.380.00.5 <sup>(1)</sup> 641,67 €
Installation en applique	111.375.00.5 <sup>(1)</sup> 848,62 €	111.396.00.5 <sup>(1)</sup> 700,18 € + 115.396.00.1* + 111.815.00.1*	111.350.00.5 <sup>(1)</sup> 634,96 € + 111.815.00.1*	111.303.00.5 <sup>(2)</sup> 437,26 € + 111.835.00.1*	111.796.00.1 <sup>(1)</sup> 495,19 €	111.008.00.1 <sup>(2)</sup> (82 cm) 526,91 €  111.035.00.1 <sup>(2)</sup> (98 cm) 526,91 €	111.303.00.5 <sup>(2)</sup> 437,26 €	111.065.00.1 <sup>(2)</sup> 526,91 €	111.364.00.5 591,26 € + 111.815.00.1*	111.380.00.5 <sup>(1)</sup> 641,67 € + 111.746.00.1*

\* Prix des accessoires  
111.746.00.1 = 56,77 €  
111.815.00.1 = 51,96 €  
111.835.00.1 = 51,96 €  
111.849.00.2 = 138,68 €  
115.396.00.1 = 127,24 €

(1) Suivant le type d'installation, commander le raccord de transition PVC-PE  
Réf. 359.144.11.1 = 19,66 €



(2) Livré avec coude articulé  
Réf. 388.401.00.1 = 32,28 €



## Ne vous trompez pas :

Les usines Geberit produisent des bâti-supports exclusivement pour la marque Geberit MAIS pour aucune autre marque de distributeur ou de fabricant.

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Le système d'alimentation FlowFit a été conçu pour vous permettre un montage fiable et sans interruption.

Les raccords Geberit FlowFit sont disponibles en 8 dimensions du Ø16 au Ø75. Le maniement est aisé grâce au sertissage latéral avec seulement deux mâchoires pour une mise en œuvre rapide et facile (possibilité de sertir les diamètres Ø16 à Ø40 mm à l'aide d'une sertisseuse manuelle). Les raccords sont dotés d'une fenêtre de visualisation pour contrôler rapidement la profondeur d'emboîtement en toute situation. L'optimisation hydraulique des raccords et tubes assurent une réduction considérable des pertes de charge par rapport aux systèmes conventionnels.



Sertissage en toute sécurité même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.









La sertisseuse manuelle couvre cinq dimensions et n'a besoin ni d'électricité ni d'accumulateurs.




Sertissage dans chaque position grâce au raccord rotatif.

# TABLEAU SYNOPTIQUE PLAQUES ET COMMANDES GEBERIT



Plaques de déclenchement	Références	PP HT 2024	Dim. Lxl (mm)	Matériau	Compatibilité réservoir Duofix	Type de déclenchement	Technologie de déclenchement	Option DuoFresh et/ou stick eau bleue
Sigma80 	116.090/092.XX.6 XX = SG -> Noir	1 360,54 €	247x164	Verre	Sigma	Double touche	Electronique	-
Sigma70 	115.622.XX.1 XX = FW -> Brossé	à partir de 490,50 €	250x146	Verre Acier inoxydable	Sigma	Double touche	Mécanique	-
Sigma60 	115.640.XX.1 XX = SI -> Blanc	650,64 €	214x132 A fleur de paroi	Verre et/ ou métal	Sigma	Double touche	Mécanique	-
Sigma50 	115.788.XX.2 XX = JM -> Ardoise Mustang	à partir de 291,35 €	246x164	Verre et/ou métal Pierre naturelle Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma50 Finition de touches métalliques 	115.YYY.XX.2 YYY= 670 -> touches or rouge XX = 11 -> recouvrement blanc	à partir de 291,35 €	246x164	Verre Pierre naturelle Bois naturel Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma30 	115.883.XX.1 XX = 14 -> Noir mat/ chromé brillant	à partir de 128,89 €	246x164	Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma30 	115.893.XX.1 XX = 45 -> Doré	à partir de 231,94 €	246x164	Fonte d'aluminium	Sigma	Simple touche	Mécanique	✓
Sigma21 	115.884.XX.1 XX = JV -> aspect béton	à partir de 293,01 €	246x164	Verre Verre et/ou métal Pierre naturelle	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma21 Finition de touches métalliques 	115.YYY.XX.1 YYY = 652 -> touches laiton XX = JX -> Noyer américain	à partir de 293,01 €	246x164	Verre Pierre naturelle Bois naturel Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma20 	115.882.XX.1 XX = JQ -> Chromé mat/ Chromé brillant	à partir de 113,69 €	246x164	Matière synthétique Acier Inoxydable	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma10 	115.758.XX.5 XX = KJ -> Blanc/ Chromé brillant	à partir de 100,87€	246x164	Matière synthétique Acier Inoxydable	Sigma	Simple touche	Mécanique	✓
Sigma10 IR 	115.891/890/ 856.XX.6 XX = 16 -> Noir mat	à partir de 912,09 €	246x164	Acier Inoxydable	Sigma	Simple touche	Electronique / Mécanique	-
Sigma10 IR 	115.906/907/ 908/909.XX.6 XX = JQ -> Blanc/ Chromé mat	à partir de 760,07 €	246x164	Matière synthétique Acier Inoxydable	Sigma	Simple touche	Electronique	-
Sigma01 	115.770.XX.5 XX = KA -> Chromé brillant/Chromé mat	à partir de 78,09 €	246x164	Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓

# TABLEAU SYNOPTIQUE PLAQUES ET COMMANDES GEBERIT




Plaques de déclenchement	Références	PP HT 2024	Dim. Lxl (mm)	Matériau	Compatibilité réservoir Duofix	Type de déclenchement	Technologie de déclenchement	Option DuoFresh et/ou stick eau bleue
Omega60 	115.081.XX.1 XX = JK -> Gris velouté	606,78 €	184x114 A fleur de paroi	Verre et / ou métal	Omega	Double touche	Mécanique	-
Omega30 	115.080.XX.1 XX = KK -> Blanc/ Doré	à partir de 152,39 €	212x142	Matière synthétique	Omega	Double touche	Mécanique	-
Omega20 	115.085.XX.1 XX = JQ -> Chromé mat/Chromé brillant	à partir de 152,39 €	212x142	Matière synthétique	Omega	Double touche	Mécanique	-

Commandes déportées	Références	PP HT 2024	Dim. Lxl ou Ø (mm)	Matériau	Compatibilité réservoir Duofix	Type de déclenchement	Technologie de déclenchement	Option DuoFresh et/ou stick eau bleue
Type 10 IR 	115.936.XX.6 115.956.XX.6 XX = SN -> Acier inox	737,51 € 865,78 €	Mur / Cloison / Meuble : Ø 60	Verre Acier Inoxydable	Sigma Omega	Double touche	Infrarouge	-
Type 10 	116.055.XX.1 <sup>(1)</sup> 116.057.XX.1 <sup>(2)</sup> XX = KM -> Noir/ chromé brillant	à partir de 130,95 €	Mur / Cloison : Ø 94 Meuble : Ø80	Matière synthétique	Sigma Omega	Double touche	Pneumatique	-
Type 01 	116.042/044.XX.1 <sup>(1)</sup> 116.050.XX.1 <sup>(2)</sup> XX = 11 -> Blanc	à partir de 95,87 €	Mur / Cloison : Ø 94 Meuble : Ø80	Matière synthétique	Sigma Omega	Double touche	Pneumatique	-
Type 01 	116.040.XX.1 <sup>(1)</sup> XX = JQ -> Chromé mat	à partir de 79,65 €	Mur / Cloison : Ø 94	Matière synthétique	Sigma Omega	Simple touche	Pneumatique	-
Design angulaire, saillant 	116.052.21.1 -> Chromé brillant	à partir de 156,44 €	129x74	Matière synthétique	Sigma Omega	Simple touche	Pneumatique	-
Design angulaire 	116.051.XX.1 XX = KA -> Chromé brillant/chromé mat	à partir de 139,04 €	129x74	Matière synthétique	Sigma Omega	Simple touche	Pneumatique	-

(1) Pour mur/cloison  
(2) Pour meuble

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## WC SUSPENDUS GEBERIT






WC suspendus		Références	PP HT 2024	Dim. P x l (cm)	Rimfree	NF	♿
Geberit ONE TurboFlush KeraTect®	Pack WC	500.201.01.1 (cache blanc) 500.202.01.1 (cache chromé) 500.202.JT.1 (céramique et abattant blanc mat)	877,16 € 910,83 € 1 052,68 €	54x37			
Geberit Xeno² KeraTect®	Pack WC	500.806.00.1	773,12 €	54x35	✓		
<b>NOUVEAU</b> Geberit Acanto TurboFlush	Pack WC	502.774.00.1	681,75 €	53x36			
Geberit iCon	Pack WC	501.664.00.1 501.663.JT.1 (céramique et abattant blanc mat)	592,03 € 787,18 €	53x36	✓		
Geberit iCon Compact	Pack WC	<b>N</b> 502.381.00.1 502.381.JT.1 (céramique et abattant blanc mat)	613,12 € 794,60 €	49x36,6	✓		
Geberit iCon Square	Pack WC	500.807.00.1	682,78 €	54x36,5	✓		
Geberit Smyle	Pack WC	500.685.01.1	484,16 €	54x35,2	✓		
Geberit Smyle Compact	Pack WC	501.619.00.1	604,27 €	49x35	✓		
Geberit Renova Plan semi-caréné	Pack WC	500.816.00.1	496,37 €	54x35,6	✓	✓	
Geberit Renova Plan	Pack WC Cuvette Cuvette	500.817.00.1 202170000 202150000	467,16 € 316,94 € 260,02 €	54x36	✓ ✓	✓ ✓ ✓	
Geberit Renova Compact caréné	Pack WC Cuvette	500.803.00.1 500.377.01.1	454,47 € 330,06 €	49x37	✓ ✓	✓ ✓	
Geberit Renova Compact	Pack WC Cuvette	500.804.00.1 203245000	272,96 € 190,16 €	48x37		✓ ✓	
Geberit Renova Compact Square	Cuvette	206145000	260,02 €	48,5x35,5		✓	
Geberit Renova Comfort surélevé	Cuvette	500.694.01.1	524,30 €	53x35,5	✓	✓	

**N** = Nouveau

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## WC SUSPENDUS GEBERIT



WC suspendus		Références	PP HT 2024	Dim. P x l (cm)	Rimfree	NF	♿
Geberit Renova Comfort semi-caréné 	Pack WC* Cuvette	500.819.00.1 500.693.01.1	567,46 € 533,19 €	70x35	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Geberit Renova Comfort 	Pack WC* Cuvette Cuvette	500.818.00.1 208570000 208520000	523,03 € 401,28 € 337,23 €	70x36	✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Geberit Renova Comfort Square 	Cuvette	208560000	491,58 €	70x39	✓	✓	✓
Geberit Renova caréné 	Pack WC	502.775.00.1	473,37 €	53x36	✓	✓	
Geberit Renova semi-caréné 	Pack WC Cuvette	500.800.00.1 203070000	410,05 € 282,00 €	53x37	✓ ✓	✓ ✓	
Geberit Renova 	Pack WC Pack WC* Cuvette Pack WC Cuvette	500.801.00.1 500.699.01.1 203050000 500.802.00.1 203040000	371,96 € 340,41 € 241,91 € 260,02 € 190,16 €	54x37	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
Geberit Dito 	Cuvette Cuvette STAB**	00390900000 00390910000	174,64 € 199,23 €	53x35,5	✓ ✓	✓ ✓	
Geberit Bastia Rimfree® 	Pack WC*	501.687.01.1	248,96 €	52x35,5	✓	✓	
Geberit Bastia Compact Rimfree® 	Pack WC*	501.894.00.1	267,00 €	48x35,5	✓	✓	
Geberit Bastia 	Cuvette	501.769.00.1	93,82 €	52x36		✓	
Geberit Vitalis 	Cuvette Cuvette STAB**	201500000 00392210000	337,23 € 387,83 €	70x35,5		✓ ✓	✓ ✓
Geberit Publica 	Cuvette STAB**	00391500000	235,43 €	54x35		✓	



### TURBOFLUSH

La technologie TurboFlush, conjuguée à la géométrie asymétrique de la cuvette sans bride, offre un rinçage impeccable et silencieux grâce à une seule entrée d'eau latérale et à un guide d'écoulement optimisé.



**RIMFREE®** est un design innovant qui supprime la bride des WC.

La cuvette de WC est facile d'entretien : pas de germes cachés et moins de détergent à utiliser.



### TRAITEMENT KERATECT®

KeraTect® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante.

Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun.

\* Tous les packs de WC intégrant la technologie Rimfree® sont équipés d'abattant à fermeture ralentie et déclinable sauf Geberit Renova Comfort, Geberit Renova réf. 500.699.01.1 et Geberit Bastia.

\*\* : Sans trous d'abattant

# QUAND LE WC AU SOL S'IMPOSE, OPTEZ POUR LA GAMME GEBERIT !



## UNE GAMME DE WC AU SOL COMPLÈTE

Que ce soit pour un espace réduit ou bien faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, la gamme très complète de WC au sol Geberit a été pensée pour répondre à tous les besoins : WC caréné, compact, surélevé sans aucun compromis sur le design.



Une combinaison de composants sanitaires éprouvés (mécanisme de chasse et robinet flotteurs) et certifiés **NF** :

- Type 290-380
- Type 240-333

←


De gauche à droite :  
WC au sol Renova Compact,  
WC au sol iCon et WC au sol  
Renova Comfort

## UN CONFORT D'INSTALLATION SUR VOS CHANTIERS

Faciliter votre quotidien, tels sont les mots d'ordre de la gamme de WC au sol Geberit Renova. Les packs WC au sol Renova existent avec plusieurs sorties (horizontale, verticale/arrière cachée et sortie orientable cachée) et sont équipés d'un réservoir réversible.



Plusieurs sorties disponibles



Réservoir réversible pour alimentation latérale



## RIMFREE®, NETTOYAGE PLUS SIMPLE SANS BRIDE

Comme pour la gamme des WC suspendus, retrouvez la technologie sans bride Rimfree® dans l'offre des WC au sol Geberit.



**Rimfree®**

Avec les cuvettes de WC sans bride Rimfree®, Geberit propose des standards modernes en termes d'hygiène et de facilité d'entretien. La technique de rinçage Rimfree® assure un rinçage dynamique et complet sur toute la surface, et réduit ainsi les besoins en nettoyage.

## ABATTANT WC PRATIQUE

La propreté est importante non seulement à l'intérieur du WC, mais aussi à l'extérieur. Grâce à l'abattant WC déclinable, le nettoyage est particulièrement simple : il suffit de retirer l'abattant, nettoyer la surface et remettre celui-ci en place. Ces abattants sont également dotés d'un frein de chute permettant une fermeture tout en douceur : finis les abattants qui claquent, et les doigts coincés lors de la manipulation.



Abattant déclinable



Abattant à fermeture ralentie



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES WC AU SOL

**PACKS WC AU SOL**

**Pack WC au sol Geberit Renova,**  
pied caréné, sortie horizontale,  
avec abattant à fermeture  
ralentie et déclinable  
réf. 501.856.00.1  
Rimfree NF

**Pack WC au sol Geberit Renova,**  
sortie horizontale,  
avec abattant à fermeture  
ralentie et déclinable  
réf. 501.755.00.1  
Rimfree NF

**Pack WC au sol Geberit Renova Comfort,**  
surélevé, sortie horizontale, avec abattant  
à fermeture ralentie et déclinable  
réf. 501.849.01.1  
Rimfree NF

**Pack WC au sol Geberit Renova,**  
sortie horizontale, avec abattant standard  
réf. 501.756.00.1 NF  
• Cuvette avec bride

**CUVETTE DE WC AU SOL À ALIMENTATION INDÉPENDANTE**

Cuvette de WC au sol Geberit Renova,  
sortie horizontale, semi-carénée  
réf. 500.480.01.2  
Rimfree NF

- Cuvette sans abattant WC
- Pour réservoir apparents ou à encastrer

**LES INDISPENSABLES DES WC AU SOL**



## LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 80


Système d'évacuation  
**Silent-PP, sans colle,  
à emboîter !**



Voir page 86

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## WC AU SOL GEBERIT



WC au sol			Références	PP HT 2024	Dim. PxlxH (cm)	Rimfree	NF	♿	Multi	SH	SV/SAC
Ensembles WC	Geberit iCon 	Pack WC	500.821.00.1	847,73 €	63,5x37x83	✓			✓		
	Geberit iCon Square 	Pack WC	500.820.00.1	1 001,62 €	64,5x37,5x83	✓			✓		
	Geberit Smyle 	Pack WC	500.822.00.1	721,91 €	63,5x37,5x84	✓			✓		
	Geberit Renova semi-caréné 	Pack WC	501.866.00.1	498,90 €	67,5x37x79,5	✓	✓		✓		
	Geberit Renova semi-caréné 	Pack WC	501.856.00.1	421,07 €	67x37x79	✓	✓			✓	
	Geberit Renova Compact 	Pack WC	501.859.00.1	530,39 €	61,5x36,5x79,5	✓	✓		✓		
	Geberit Renova Comfort 	Pack WC	501.849.01.1	464,63 €	67x36,5x85,5	✓	✓	✓		✓	
	Geberit Renova 	Pack WC Pack WC Pack WC	501.755.00.1 501.756.00.1 501.757.00.1	370,55 € 257,69 € 319,90 €	68x37x78,5 68x37x78,5 68x36,5x78,5	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		✓ ✓		✓
	Geberit Bastia surélevé 	Pack WC* Pack WC	502.767.00.1 08328000000201	348,49 € 348,24 €	64,5x37x81 66x36x82,5	✓	✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓	
	Geberit Bastia 	Pack WC* Pack WC	501.689.00.1 08347500000104	281,90 € 240,28 €	64x37x76 66x37x75	✓	✓ ✓			✓ ✓	
WC à alimentation indépendante	Geberit iCon 	Pack WC	502.383.00.1 502.383.JT.1 (céramique et abattant blanc mat)	737,10 € 983,29 €	56x36,6x45,6 56x36,6x45,6	✓ ✓				✓ ✓	
	Geberit iCon Square 	Pack WC	500.825.00.1	853,09 €	56x36,5x45,2	✓				✓	
	Geberit Renova 	Cuvette	500.480.01.2	189,16 €	49x35,2x40	✓	✓			✓	
	Geberit Renova Comfort 	Cuvette	218500000	391,97 €	55,5x39x46		✓	✓		✓	
	Geberit Publica 	Cuvette Cuvette	00309000000 00300000000	120,31 € 150,05 €	46x36x39 51x36x39		✓ ✓			✓	✓
	Geberit Publica 	Cuvette Cuvette	00315500000 00315510000	297,53 € 322,10 €	46,5x36x46 46,5x36x46		✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓	

**Multi** : sortie orientable cachée - **SH** : sortie horizontale - **SV/SAC** : sortie verticale / sortie arrière cachée



**RIMFREE®** est un design innovant qui supprime la bride des WC.  
La cuvette de WC est facile d'entretien : pas de germes cachés et moins de détergent à utiliser.

\* Tous les packs WC intégrant la technologie Rimfree® sont équipés d'abattant à fermeture ralentie et déclipable sauf Geberit Bastia.

# GEBERIT AQUACLEAN LA SENSATION FRAÎCHEUR



## UNE TECHNIQUE

BIEN PENSÉE POUR UNE  
INSTALLATION RAPIDE

Pour tous les WC lavants Geberit AquaClean, une seule personne suffit pour le montage et l'installation. Cela est rendu possible grâce des emballages bien conçus (berceau en carton) et à des repères de montage intégrés. Dans son emballage, le WC lavant Geberit AquaClean se trouve au niveau de montage idéal, ce qui permet à une seule personne de le présenter face au bâti-support contre le mur et de le fixer.



## RACCORDEMENTS

SIMPLEMENT PRÉPARÉS

Les WC lavants Geberit AquaClean s'adaptent à la majorité des configurations de salle de bains. Tout ce dont ils ont besoin est un raccordement à l'eau et à l'électricité. Le pré-équipement en vue d'un futur raccordement électrique permet à vos clients de conserver toutes les options pour l'installation ultérieure ou la modernisation d'appareils de

confort, comme un WC lavant ou une plaque de déclenchement électronique. Les bâti-supports pour WC Geberit des systèmes d'installation Duofix, sont de ce fait dotés d'aides au positionnement de boîtier de raccordement électrique et de fourreaux électriques.



## PLUS DE CONFORT POUR VOS CLIENTS

Le WC lavant Geberit AquaClean assure propreté et bien-être en toute facilité, et offre à l'utilisateur, par la simple pression d'une touche, une sensation de fraîcheur délicate pour un sentiment de confort et d'assurance tout au long de la journée.



### TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY

La technologie de douche WhirlSpray brevetée offre un lavage particulièrement confortable. Le jet d'eau dynamiquement enrichi en air et diffusé en spirale assure un lavage accru et une sensation agréable de fraîcheur tout au long de la journée.



### SÉCHAGE

Le papier hygiénique sec et rêche n'est pas très agréable. Le séchage à l'air chaud sans contact offre la solution parfaite. Le séchage est délivré à partir d'un bras mobile dont la position s'ajuste de façon intelligente au même niveau que le bras de la douche utilisé précédemment. La température de l'air peut être réglée selon cinq niveaux.



### TECHNOLOGIE DE RINÇAGE TURBOFLUSH

Développée spécialement par Geberit, la technologie de rinçage TurboFlush innovante assure un rinçage particulièrement efficace et silencieux des céramiques sanitaires sans bride et à écoulement optimisé. Le WC peut ainsi être rincé à tout moment sans bruit, même pendant la nuit.



### CHAUFFAGE DE LA LUNETTE DE WC

De la même façon qu'on apprécie le confort d'un siège de voiture chauffé en hiver, on aimera la lunette chauffante du WC lavant. La fonction de chauffage réglable individuellement se déclenche en un clin d'oeil et procure un sentiment de bien-être.

## FONCTIONS AQUACLEAN DANS L'APPLICATION GEBERIT HOME

Comme pour d'autres produits Geberit, les fonctions du WC lavant peuvent être pilotées confortablement à l'aide de l'application Geberit Home. Votre smartphone se transforme ainsi en télécommande, qui permet de mémoriser les réglages personnels et de les emporter partout où vous le souhaitez.

↓




Disponible gratuitement



### DÉTECTION DE PRÉSENCE

Les produits sont équipés d'un capteur de présence pour mettre en veille l'appareil lorsque l'utilisateur n'est pas à proximité. Sur les modèles Maïra, Sela et Tuma, le type de détection utilisé fait également office de sécurité enfant.

# TABLEAU SYNOPTIQUE GEBERIT AQUACLEAN



	AQUACLEAN MAÏRA COMFORT CLASSIC		AQUACLEAN SELA ROUND SQUARE	
Catégorie de prix	①①①①①		①①①	
Douchette avec technologie WhirlSpray				
Cuvette sans bride avec TurboFlush				
Cuvette sans bride Rimfree®				
Télécommande				
Application de télécommande				
Profils d'utilisateurs programmables	4 profils		4 profils	
Lumière d'orientation				
Nombre de niveaux d'intensité du jet	5 niveaux		5 niveaux	
Position du bras de la douchette réglable et personnalisable				
Température réglable de l'eau				
Jet oscillant				
Douchette dame				
Lunette chauffante				
Séchage à air chaud				
Aspiration des odeurs avec module DuoFresh				
Couvercle d'abattant à ouverture et fermeture automatiques sans contact				
Abattant à fermeture ralentie SoftClosing				
Abattant déclinable QuickRelease				
Détection de l'utilisateur				
Détartrage				
Mode économie d'énergie				
Numéro de référence	chromé brillant : 146.218.21.1 5 465,76 € blanc alpin : 146.218.11.1 5 345,69 €	chromé brillant : 146.208.21.1 4 453,79 € blanc alpin : 146.208.11.1 4 333,73 €	chromé brillant : 146.220.21.1 2 994,74 € blanc alpin : 146.220.11.1 2 924,99 € blanc mat : 146.220.JT.1 3 586,09 €	chromé brillant : 146.250.21.1 3 235,00 € blanc alpin : 146.250.01.1 3 175,00 €
Largeur x hauteur x profondeur (en cm)	39,5 x 39 x 59		37,5 x 39 x 56,5	
Version au sol			blanc alpin, blanc : 146.243.11.1** 5 896,84 € blanc alpin, verre blanc : 146.243.SI.1** 5 997,58 €	
Peut se combiner au panneau design	✓		✓	
Peut se combiner au Geberit Monolith	✓		✓	

## COULEURS

### GEBERIT AQUACLEAN SELA ET MAÏRA COMFORT ET CLASSIC




### GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT



AquaClean Tuma Classic disponible uniquement en blanc alpin.

### GEBERIT AQUACLEAN CAMA





# TOUJOURS SOUS LA MAIN



Vous pourrez toujours compter sur les composants sanitaires Geberit : fiables, durables et faciles à installer. Ayez en un toujours sous la main pour vos interventions de dépannage !

## PLUS COMPACT

Avec un mécanisme plus compact, le remplacement d'un mécanisme de chasse d'eau se fait en toute sérénité, plus besoin de se préoccuper de l'encombrement dans le réservoir.



Mécanisme Type 290  
acutel

Avec un design aux lignes contemporaines, la dernière génération de réservoirs apparents AP128 est plus compacte.



40 x 32,5 x 14 cm  
Réservoir AP 128  
actuel

**N°1**  
de la technologie  
sanitaire en Europe

## LA QUALITÉ GEBERIT

Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et faisant l'objet de milliers de tests d'usage et d'endurance rigoureux au sein du laboratoire d'essais hydrauliques et mécaniques, vous pouvez installer les composants sanitaires Geberit en toute tranquillité.



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES MÉCANISMES COMPLETS ET RÉSERVOIRS DE REMPLACEMENT



Vidéos de  
montage et  
tutoriels :  
flashez !



## MÉCANISMES DE CHASSE COMPLETS

Mécanisme de chasse  
type 290-380  
alimentation universelle\*,  
double touche  
réf. 283.304.21.2 **NF**



Mécanisme de chasse  
type 290-380  
alimentation latérale\*,  
double touche  
réf. 283.307.21.2 **NF**



\* Hors packs WC au sol  
Bastia et Dito

LES  
INDISPENSABLES  
DES MÉCANISMES  
COMPLETS ET  
RÉSERVOIRS DE  
REEMPLACEMENT



## RÉSERVOIRS DE REEMPLACEMENT

Réservoir apparent attenant  
Geberit AP128,  
rinçage double touche,  
alimentation latérale  
réf. 128.317.11.5 **NF**



Réservoir apparent haute  
position Geberit AP123,  
rinçage simple touche,  
avec chaînette  
réf. 123.700.11.1



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :  
**SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT  
ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont  
parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 80

Système d'évacuation  
**Silent-PP, sans colle,  
à emboîter !**



Voir page 86

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## MÉCANISMES COMPLETS ET RÉSERVOIRS DE REMPLACEMENT GEBERIT



	Type 290 Double touche 282.300.21.2 74,86 €	Type 290 Simple touche 282.000.21.3 70,05 €	Type 220 Simple touche interrompable 282.006.21.1 72,92 €
Type 380 Alimentation latérale 281.002.00.1 42,68 €	283.307.21.2 111,99 €	283.005.21.2 107,55 €	
Type 380 Alimentation universelle	283.304.21.2 117,96 €	283.004.21.3 113,13 €	283.006.21.2 124,63 €
Type 360 Alimentation par le bas 281.214.00.1 48,20 €			

	Attenant		Haute position		Basse position et mi-hauteur	
	AP 128 Simple touche interrompable	AP 128 Double touche	AP 123	AP 123	AP 140 Simple touche interrompable	AP 140 Double touche
Dimensions LxIxh (cm)	40x16,8x40,5	40x16,8x40,5	41x12,8x38	41x12,8x38	41x13,8x40,5	41x13,8x40,5
Alimentation latérale Couvercle vissé	128.006.11.5 285,76 €					
Alimentation latérale	128.025.11.5 169,44 €	128.317.11.5 192,32 €				
Alimentation basse gauche ou droite	128.013.11.5 169,44 €					
Alimentation latérale Déclenchement avec chaînette			123.700.11.1 209,07 €			
Alimentation latérale Déclenchement à distance				123.701.11.1 215,46 €		
Alimentation latérale, arrière au centre Avec coude et couvercle vissé					140.014.11.1 221,35 €	140.314.11.1 257,74 €
Alimentation latérale, arrière au centre, sans coude					140.027.11.1 202,13 €	140.327.11.1 218,70 €
Alimentation latérale avec coude					140.017.11.1 211,56 €	140.317.11.1 222,77 €


# LAVE-MAINS GEBERIT, LE PLUS DANS L'ESPACE WC

L'ajout d'un lave-mains est un "must" dans l'espace WC. Geberit propose des modèles de lave-mains gain de place avec meubles assortis qui utilisent la surface disponible à la perfection et simplifient l'agencement de l'espace.

## CONFORT

### DANS UN ESPACE ÉTROIT

Même dans un espace WC étroit ou asymétrique n'excédant pas les 1,5 m<sup>2</sup>, il est tout fait possible d'installer un lave-mains. Geberit propose une gamme de lave-mains allant de 32 à 50 cm, peu encombrants, de faible profondeur et adaptés à une installation en angle.



↑ Installation en angle avec le lave-mains d'angle Renova Compact 45 cm.

## UNE MULTITUDE

### DE CHOIX

Design rond ou rectiligne, moderne ou épuré, finition brillant ou mat, Geberit offre un large choix de lave-mains.



↑ Lavabo Renova compact 50 x 25 x 15 cm, meuble bas assorti.



↑ Lavabo Renova 36 x 25 x 14,8 cm.



↑ Lavabo iCon 38 x 28 x 14 cm, meuble bas et latéral assortis.

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES LAVE-MAINS



## LES LAVE-MAINS

### Lave-mains Geberit Renova

45 cm

réf. 500.375.01.1 **NF**

- Combinable avec cache-siphon



### Lave-mains Geberit Renova Compact

45 cm

réf. 501.730.01.1 **NF**

- Installation possible sur meuble
- Avec plage de dépose



### Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact

32 cm

réf. 276132000 **NF**

- Montage en angle
- Installation possible sur meuble



### Lave-mains d'angle Geberit Bastia

32 cm

réf. 501.611.00.1 **NF**

- Montage en angle



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :

## SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 80

Système d'évacuation  
**Silent-PP**, sans colle,  
à emboîter !



Voir page 86

LES  
INDISPENSABLES  
DES  
LAVE-MAINS



## MEUBLES BAS

**Meuble bas pour lave-mains  
Geberit Renova Compact,**  
blanc, avec une porte  
45 cm  
réf. 501.924.01.1

- Suspendu
- Charnière à gauche ou à droite
- Façade MDF, résistant à l'humidité



**Meuble bas pour lave-mains  
Geberit Renova Compact**  
pour lave-mains d'angle, blanc, avec  
deux portes 32 cm  
réf. 009916CBLBB

- Porte à fermeture ralentie
- Façade MDF, résistant à l'humidité



## BONDES ET SIPHONS


**Siphon à tube plongeur Geberit**  
pour lavabo, modèle gain de place,  
sortie encastrée  
réf. 151.116.11.1

- Sortie horizontale
- Accessible pour nettoyage



**Bonde à écoulement libre**  
avec recouvrement de soupape  
réf. 152.080.21.1

- Pour lavabo sans trop-plein
- Filtre intégré



# TABLEAU SYNOPTIQUE

## LAVE-MAINS GEBERIT



Lave-mains	Références	PP HT 2024	Dim. Lxlxh (cm)	Meuble associé	NF	Angle	Sans trop-plein
<b>NOUVEAU</b> Geberit ONE  	SH = 505.019.00.1 <sup>(1)</sup> SV = 505.020.01.6 <sup>(1)</sup>	462,64 € 264,50 €	50x41x14,2 50x41x14,2	✓ ✓			✓ ✓
Geberit Preciosa II  	273240000	266,47 €	40x28x10,5				✓
Geberit Xenos <sup>2</sup> 	500.529.01.1 <sup>(2)</sup> 500.528.01.1 <sup>(3)</sup>	200,51 € 200,51 €	40x28x12,5 40x28x12,5	✓ ✓			✓ ✓
Geberit Diedro 	S8448000000 <sup>(2)</sup> S8440000000 <sup>(3)</sup>	318,23 € 318,23 €	40x23x11 40x23x11				✓ ✓
Geberit Acanto 	500.636.01.2 <sup>(2)</sup> 500.635.01.2	162,99 € 142,30 €	45x38,2x16,8 40x25x11,5	✓ ✓			
<b>NOUVEAU</b> Geberit iCon 	501.832.00.1 <sup>(2)</sup> 501.832.JT.1 <sup>(2)</sup> 501.833.00.1 <sup>(3)</sup> 501.833.JT.1 <sup>(3)</sup> 501.830.00.1 <sup>(2)</sup> 501.830.JT.1 <sup>(2)</sup> 501.831.00.1 <sup>(3)</sup> 501.831.JT.1 <sup>(3)</sup> 124736000 <sup>(2)</sup> 124836000 <sup>(3)</sup>	203,92 € 271,85 € 203,92 € 271,85 € 96,98 € 150,00 € 96,98 € 150,00 € 102,07 € 102,07 €	53x31x13 53x31x13 53x31x13 53x31x13 38x28x13 38x28x13 38x28x13 38x28x13 38x28x13,5 38x28x13,5	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Geberit Smyle 	500.256.01.1 500.222.01.1	158,70 € 150,05 €	50x41x16 45x36x16	✓ ✓			
Geberit Linéa 	00109000000	151,36 €	50x23x14				✓
Geberit Renova Plan 	501.628.00.1 501.629.00.1 501.625.00.1 501.624.00.1	102,15 € 102,15 € 94,43 € 94,43 €	50x38x16,5 50x38x16,5 45x34x17 45x34x17	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓
Geberit Renova Compact 	276150000 <sup>(4)</sup> 276350000 <sup>(3)</sup> 276250000 <sup>(2)</sup> 501.730.01.1 <sup>(2)</sup> 501.731.01.1 <sup>(3)</sup> 276140000 <sup>(2)</sup> 276240000 <sup>(3)</sup> 276132000 500.902.00.1	131,95 € 131,95 € 131,95 € 92,06 € 92,06 € 121,61 € 121,61 € 139,70 € 160,41 €	50x25x15 50x25x15 50x25x15 45x40,8x14,5 45x40,8x14,5 40x25x15 40x25x15 32x32x15,5 32x32x15,5	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓
Geberit Renova 	500.376.01.1 500.498.01.1 500.375.01.1	92,69 € 101,56 € 86,32 €	50x40x17,3 50x40x17,3 45x36x17,3		✓ ✓ ✓		✓
Geberit Bastia 	501.604.00.1 501.603.00.1 501.612.00.1 501.611.00.1	47,09 € 43,60 € 41,84 € 87,58 €	50x41x16,5 45x37x16,5 40x33x15 32x32x16,5		✓ ✓ ✓ ✓		✓

(1) Disponible avec ou sans trou de robinetterie - (2) Trou de robinetterie à droite - (3) Trou de robinetterie à gauche - (4) Cuve centrée et robinetterie à droite.  
SH = sortie horizontale - SV = sortie verticale.



### TRAITEMENT KERATECT®

KeraTect® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante. Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun.

# LAVABOS GEBERIT, POUR CHAQUE STYLE DE VIE



Les lavabos permettent d'apporter une touche personnelle dans l'aménagement d'une salle de bains. Geberit offre une grande variété de modèles, de dimensions et des solutions de vidage innovantes.

## LARGE GAMME DE VIDAGES

### Vidages gain de place

Il n'y a jamais trop de place dans la salle de bains et notamment au niveau des espaces de rangement sous le lavabo. C'est pour cette raison que Geberit propose des vidages gain de place pour un maximum de rangement dans les meubles.



### Design et fonctionnel

Trouvez le vidage adapté dans notre large gamme alliant fonctionnalité et esthétique : bonde à écoulement libre, siphon à tube plongeur design, finitions chromé ou noir mat, etc.



## EVACUATION INNOVANTE

La technologie innovante d'évacuation horizontale crée plus d'espace dans les tiroirs du meuble : plus de siphon et de découpe du tiroir. Cette nouvelle technologie est disponible pour les lavabos ONE.



## A CHACUN SON STYLE

Geberit propose une diversité de design de lavabos : géométrie affirmée, lignes épurées ou formes organiques.



↑ Lavabo iCon aux lignes rectilignes et affirmées. Les lavabos iCon sont disponibles en 3 épaisseurs de bandeau (15, 55 et 90mm).



↑ Lavabo Renova aux courbes organiques.



← Bandeau slim ou standard pour les lavabos Renova Plan.



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES LAVABOS



## LAVABOS

### Lavabo Geberit Renova Plan

60 cm

réf. 501.636.00.1 **NF**

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon ou colonne




### Lavabo Geberit Renova

60 cm (équerres de montage à commander en supplément)

réf. 500.371.01.1 **NF**

- Cuve intérieure conçue pour un écoulement optimisé
- Installation possible avec consoles porte-serviettes
- Combinable avec cache-siphon ou colonne



### Lavabo Geberit Renova Comfort

60 cm, adapté PMR

réf. 501.988.00.1 **NF** 

- Convient aux personnes en fauteuil roulant
- Cuve peu profonde



## BÂTI-SUPPORTS LAVABO



### Bâti-support Geberit Duofix

pour lavabo, 112 cm,

robinetterie sur gorge

réf. 111.430.00.1

- Pour hauteur de chape de 0-20 cm
- Entraxe de fixation du lavabo 5-38 cm

A commander avec :  
fixations hautes  
réf. 111.815.00.1  
et manchon de transition  
PEHD-PVC D 50  
Réf. 154.298.00.1.



LES  
INDISPENSABLES  
DES LAVABOS



## VIDAGES, BONDES ET SIPHONS

### Siphon à tube plongeur Geberit

pour lavabo, sortie horizontale

réf. 151.001.21.1

- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale



### Vidage complet avec bonde à déclenchement par pression

pour lavabo, modèle gain

de place, sortie encastrée

réf. 152.073.21.1

- Pour lavabo avec une épaisseur de 40-45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabo
- Filtre à cheveux intégré



## LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 80

Système d'évacuation  
**Silent-PP, sans colle,**  
à emboîter !



Voir page 86

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## LAVABOS GEBERIT



Lavabos	Références	PP HT 2024	Dim. LxIhx (cm)	NF	♿	Compact	Asymétrique Plage de dépose	STP	STR	Épaisseur lavabo slim (1,5 - 1,7 cm)
<b>Geberit ONE</b> 	505.049.00.1	1 088,73 €	120x48x14,2					✓		
	505.046.00.1	905,91 €	105x48x14,2					✓		
	505.038.00.1	814,49 €	90x48x14,2					✓		
	505.036.00.1	675,97 €	75x48x14,2					✓		
	505.034.00.1	509,74 €	60x48x14,2					✓		
 <p>Retrouver la gamme complète de lavabos Geberit ONE en flashant le QR code.</p>										
<b>Geberit Preciosa II</b> 	123290000	768,41 €	90x50x16,5					✓		
	123292000	883,53 €	90x50x16,5							
	123260000	448,87 €	60x50x16,5							
	123262000	514,85 €	60x50x16,5					✓		
<b>Geberit Xeno<sup>2</sup></b>  <b>KeraTect<sup>®</sup></b>	500.279.00.1 *	1 878,31 €	160x48x15					✓		✓
	500.278.00.1 *	2 077,53 €	160x48x15					✓	✓	✓
	500.277.00.1 *	1 675,22 €	140x48x15					✓		✓
	500.276.00.1 *	1 853,73 €	140x48x15					✓	✓	✓
	500.550.01.1	831,80 €	120x48x14					✓		
	500.551.01.1	839,55 €	120x48x14					✓		
	500.552.01.1	893,88 €	120x48x14					✓	✓	
	500.531.01.1	604,11 €	90x48x14					✓	✓	
	500.532.01.1	658,44 €	90x48x14					✓		
	500.533.01.1	628,69 €	90x48x14					droite	✓	
	500.534.01.1	683,02 €	90x48x14					droite	✓	✓
	500.535.01.1	628,69 €	90x48x14					gauche	✓	
	500.536.01.1	683,02 €	90x48x14					gauche	✓	✓
500.530.01.1	331,16 €	60x48x14					gauche	✓		
<b>Geberit Preciosa</b> 	133200000	1 534,21 €	130x55x20							
	133230000	1 764,49 €	130x55x20					✓		
	124200000	1 007,72 €	100x55x20							
	124230000	1 157,78 €	100x55x20					✓		
	124280000	836,97 €	80x55x20							
	124283000	961,16 €	80x55x20					✓		
	253200000	560,13 €	60x55x20							
	253230000	644,20 €	60x55x20					✓		

STP : sans trop-plein - STR : sans trou de robinetterie




### TRAITEMENT KERATECT<sup>®</sup>

KeraTect<sup>®</sup> est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante. Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun.

\* Les lavabos Xeno<sup>2</sup> 500.279.00.1, 500.278.00.1, 500.277.00.1, 500.276.00.1 sont en Varicor<sup>®</sup> - matériau minéral massif lié par résine, ne bénéficient pas du traitement KeraTect<sup>®</sup>.

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## LAVABOS GEBERIT



Lavabos	Références	PP HT 2024	Dim. LxIxh (cm)	NF	♿	Compact	Asymétrique Plage de dépose	STP	STR	Épaisseur lavabo slim (1,5 - 1,7 cm)
<b>Geberit Acanto</b> 	501.880.00.1	648,85 €	120x48x18							
	500.627.01.2	843,43 €	120x48,2x16,8							
	500.628.01.2	968,91 €	120x48,2x16,8						✓	
	500.623.01.2	527,78 €	90x48,2x16,8						✓	
	500.624.01.2	606,70 €	90x48,2x16,8						✓	
	500.625.01.2	606,70 €	90x48,2x16,8						✓	
	500.626.01.2	697,25 €	90x48,2x16,8				droite		✓	
	500.642.01.2	553,67 €	90x48x16,8						✓	✓
	500.643.01.2	636,46 €	90x48x16,8						✓	✓
	500.633.01.2	553,67 €	90x42,2x16,8			✓			✓	
	500.634.01.2	636,46 €	90x42,2x16,8			✓			✓	
	500.622.01.2	434,66 €	75x48,2x16,8							
	500.630.01.2	457,94 €	75x48,2x20					✓		
	500.641.01.2	457,94 €	75x48x16,8							✓
	500.632.01.2	457,94 €	75x42,2x16,8			✓				
	500.621.01.2	272,96 €	65x48,2x17							
	500.620.01.2	250,97 €	60x48,2x17							
	500.629.01.2	262,61 €	60x48,2x20					✓		
	500.640.01.2	262,61 €	60x48x16,8							✓
	500.631.01.2	262,61 €	60x42,2x16,8			✓				
<b>Geberit iCon<sup>(1)</sup></b>  Bandeau 90 mm  Bandeau 55 mm  Bandeau 15 mm	00147910000	759,92 €	120x48,5x16						✓	
	124120000	759,92 €	120x48,5x16							
	124020000	612,09 €	120x48,5x16						✓	
	124025000	635,33 €	120x48,5x16						✓	
	124090000	480,55 €	90x48,5x16						✓	
	124093000	509,93 €	90x48,5x16						✓	
	124075000	349,73 €	75x48,5x15,5						✓	
	124078000	373,72 €	75x48,5x15,5						✓	
	124060000	191,86 €	60x48,5x15,5						✓	
	124063000	333,75 €	60x48,5x15,5						✓	
	501.838.00.1	721,93 €	120x48x15,5						✓	
	501.838.00.3	721,93 €	120x48x15,5						✓	
	501.837.00.1	581,49 €	120x48x16						✓	
	501.837.00.3	581,49 €	120x48x16						✓	
	501.836.00.1	456,53 €	90x48x16						✓	
	501.836.00.3	456,53 €	90x48x16						✓	
	501.840.00.1	513,64 €	90x48x16				droite / gauche			
	501.840.00.3	513,64 €	90x48x16				droite / gauche		✓	
	501.835.00.1	332,24 €	75x48x16						✓	
	501.835.00.3	332,24 €	75x48x16						✓	
	501.839.00.1	375,10 €	75x48x16				droite / gauche	✓		
	501.839.00.3	375,10 €	75x48x16				droite / gauche		✓	
	501.842.00.1	357,96 €	75x42x17			✓			✓	
	501.842.00.3	357,96 €	75x42x17			✓			✓	
	501.834.00.1	182,26 €	60x48x16							
	501.834.00.3	182,26 €	60x42x16							
	501.841.00.1	202,23 €	60x42x17			✓				
	501.841.00.3	202,23 €	60x42x17			✓			✓	
	501.846.00.1	770,96 €	120x48x13			✓				✓
	501.845.00.1	532,17 €	90x48x13			✓				✓
501.844.00.1	372,51 €	75x48x13			✓				✓	
501.843.00.1	212,86 €	60x48x13							✓	
501.842.00.3	357,96 €	75x42x17						✓		
<b>Geberit iCon packs<sup>(4)</sup></b> 	502.335.XX.X <sup>(2)</sup>	886,11 €	60x48x63					✓		✓
	502.336.XX.X <sup>(2)</sup>	1 126,78 €	75x48x63					✓		✓
	502.337.XX.X <sup>(2)</sup>	1 375,59 €	90x48x63					✓		✓
	502.338.XX.X <sup>(3)</sup>	1 799,50 €	120x48x63					✓		✓
<b>Geberit Smyle</b> 	500.223.01.1	647,45 €	120x48x16,5							
	500.224.01.1	712,19 €	120x48x16,5						✓	
	500.253.01.1	539,54 €	120x48x16,5							
	500.226.01.1	539,54 €	120x48x16,5							
	500.225.01.1	593,48 €	120x48x16,5						✓	
	500.251.01.1	418,93 €	90x48x16,5							
	500.250.01.1	460,83 €	90x48x16,5						✓	
	500.249.01.1	304,68 €	75x48x16,5							
	500.229.01.1	190,41 €	60x48x16,5							
	500.259.01.1	171,40 €	55x44x16,5							

STP : sans trop-plein - STR : sans trou de robinetterie

(1) Pour tout achat d'un lavabo iCon, la commande d'une bonde ou d'un vidage gain de places spécifiques est nécessaire selon chaque modèle, se reporter au tableau des correspondances page 38.

(2) Siphon adapté inclus dans le pack

(3) Bonde adaptée incluse dans le pack

(4) : Geberit packs iCon : lavabo + meuble + vidage

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## LAVABOS GEBERIT



Lavabos	Références	PP HT 2024	Dim. LxIxh (cm)	NF	♿	Compact	Asymétrique Plage de dépose	STP	STR	Épaisseur lavabo slim (1,5 - 1,7 cm)
Geberit Renova Plan 	501.710.00.1	754,84 €	130x48x18,5	✓						
	501.711.00.1	754,84 €	130x48x18,5	✓				✓		
	501.706.00.1	485,12 €	100x48x18,5	✓						
	501.707.00.1	485,12 €	100x48x18,5	✓				✓		
	501.702.00.1	372,13 €	90x48x18,5	✓			droite / gauche			
	501.703.00.1	372,13 €	90x48x18,5	✓			droite / gauche	✓		
	501.698.00.1	299,12 €	85x48x18,5	✓						
	501.699.00.1	299,12 €	85x48x18,5	✓				✓		
	501.644.00.1	218,89 €	70x48x18,5	✓						
	501.645.00.1	218,89 €	70x48x18,5	✓				✓		
	501.640.00.1	131,31 €	65x48x18,5	✓						
	501.641.00.1	131,31 €	65x48x18,5	✓				✓		
	501.636.00.1	109,64 €	60x48x18,5	✓						
	501.637.00.1	109,64 €	60x48x18,5	✓				✓		
501.632.00.1	107,52 €	55x44x12	✓							
501.633.00.1	107,52 €	55x44x12	✓				✓			
Geberit Renova Plan packs <sup>(1)</sup> 	501.918.XX.1	1 711,44 €	130x48x62,2							✓
	501.917.XX.1	1 323,39 €	100x48x62,2							✓
	501.916.XX.1	1 020,62 €	80x48x62,2							✓
	501.915.XX.1	754,94 €	60x48x62,2							✓
Geberit Renova Compact 	501.714.00.1	157,10 €	65 X 40 X 18	✓		✓				
	226160000	148,77 €	60x37x17	✓		✓				
	226155000	141,01 €	55x37x17	✓		✓				
	226150000	223,79 €	50x50x15,5	✓		✓				
Geberit Renova Comfort 	258565000	292,31 €	65x55x15	✓	✓					
	258567000	307,69 €	65x55x15	✓	✓			✓		
	500.914.00.1	304,77 €	65x55x15	✓	✓			✓	✓	
	501.988.00.1	260,53 €	60 x 55 x 15	✓	✓			✓		
	501.989.00.1	274,24 €	60 x 55 x 15	✓	✓			✓		
	501.990.00.1	271,64 €	60 x 55 x 15	✓	✓			✓	✓	
	258555000	232,41 €	55x55x15	✓	✓			✓		
	258557000	244,65 €	55x55x15	✓	✓			✓		
	500.913.00.1	242,32 €	55x55x15	✓	✓			✓	✓	
Geberit Renova Comfort Square 	128665000	369,21 €	65x55x15,5	✓	✓					
	128667000	407,83 €	65x55x15,5	✓	✓			✓		
	128666000	407,83 €	65x55x15,5	✓	✓			✓	✓	
	128660000	319,10 €	60x55x15,5	✓	✓					
	128662000	354,51 €	60x55x15,5	✓	✓			✓		
	128661000	354,51 €	60x55x15,5	✓	✓			✓	✓	
	128555000	297,34 €	55x52,5x15,5	✓	✓			✓		
	128557000	331,12 €	55x52,5x15,5	✓	✓			✓		
128556000	331,12 €	55x52,5x15,5	✓	✓			✓	✓		
Geberit Renova 	500.372.01.1	124,40 €	65x50x19	✓						
	500.371.01.1	118,06 €	60x48x19	✓						
	500.671.01.1	129,50 €	60x48x19	✓				✓		
	500.369.01.1	99,02 €	55x45x18,8	✓						
	500.578.01.1	109,18 €	55x45x18,8	✓				✓		
Geberit Bastia 	501.606.00.1	53,87 €	60x45,5x19	✓						
	501.606.00.2	64,65 €	60x45,5x19	✓				✓		
	501.605.00.1	50,58 €	55x42x17,5	✓						
	501.605.00.2	60,71 €	55x42x17,5	✓				✓		

STP : sans trop-plein - STR : sans trou de robinetterie

(1) Les lavabos Renova Plan à bandeau fin sont uniquement disponibles en pack : lavabo + meuble.

### Finitions Meubles Renova Plan



XX = 01 > Blanc



XX = JK > Gris velouté



XX = JR > Noyer carya



00 = JR > Noyer carya clair

### Finitions Meubles iCon



XX.X = 00.1 > Blanc brillant /  
poignées blanc

XX.X = 00.2 > Blanc brillant /  
poignées chrome



XX.X = JK.1 > Gris velouté



XX.X = JH.1 > Chêne



XX.X = JR.1 > Noyer carya



XX.X = JL.1 > Sable gris

# TABLEAU SYNOPTIQUE RACCORDEMENTS GAIN DE PLACE POUR LAVABOS GEBERIT ICON



	Lavabos avec meuble bas				Lavabos doubles avec meuble bas				Lavabos slim avec meuble bas				
	Avec trou de trop-plein		Sans trou de trop-plein		Avec trou de trop-plein		Sans trou de trop-plein		Avec trou de trop-plein		Sans trou de trop-plein		
	Pour robinetterie sur gorge x1	Pour robinetterie murale x1	sur gorge x2	murale x2	sur gorge x1	Pour robinetterie murale x1	sur gorge x2	murale x2	sur gorge x1	Pour robinetterie murale x2	sur gorge x2	murale x2	sur gorge x1
<b>Raccordement de lavabo obturable</b>													
152,013,21.1 - 107,83 € Raccordement de lavabo Geberit Clou, modèle gain de place, bonde compacte, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape													
152,049,21.1 * - 146,74 € Évacuation de lavabo Geberit Clou, modèle gain de place, bonde compacte, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape													
152,070,21.1 - 65,63 € Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier													
152,071,21.1 - 72,21 € Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression													
152,072,21.1 * - 102,94 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier													
152,073,21.1 * - 108,76 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde à l'extérieur à déclenchement par pression													
<b>Raccordement de lavabo à écoulement libre</b>													
152,081,21.1 - 45,95 € Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec écoulement libre et recouvrement de soupape													
152,084,21.1 - 85,47 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec écoulement libre et recouvrement de soupape													
152,091,21.1 * - 85,47 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec écoulement libre et recouvrement de soupape													

\* Egalement disponible avec un diamètre de sortie de 40 mm. Retrouvez les références dans notre catalogue.

# VASQUES INNOVANTES QUI INSPIRENT



Les vasques sont les produits parfaits pour donner du caractère aux salles de bains. Les vasques Geberit offrent des solutions d'installation astucieuses et design.

## GEBERIT ONE DES OPTIONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

### Deux système d'évacuation

Les vasques à poser de la collection Geberit ONE offre deux types d'évacuation : horizontale ou verticale.

La technologie innovante d'évacuation horizontale crée plus d'espace dans les tiroirs du meuble : un vidage en aplomb du mur et plus de découpe du tiroir. En le décalant vers l'arrière, le siphon n'est plus directement exposé au jet d'eau du robinet. Cela limite les éclaboussures provenant du siphon et permet une réduction significative des résidus d'eau et de calcaire, pour moins de nettoyage.

L'évacuation verticale est dotée d'un élégant recouvrement en céramique avec filtre à cheveux intégré. Tous les modèles sont équipés d'un écoulement gain de place, qui rend superflue l'habituelle découpe de siphon dans le meuble.



←  
Vasque à poser, en forme de coupelle, avec robinetterie murale.



↑  
Vasque à poser rectangulaire.



←  
Évacuation horizontale innovante pour plus d'espace dans les tiroirs du meuble.



←  
L'évacuation verticale est équipée d'un cache en céramique et d'un filtre à cheveux.

## GEBERIT VARIFORM SOLUTIONS MODULAIRES

### Un système modulaire

VariForm est un système modulaire qui comprend des vasques à poser, à encastrer et sous plan, déclinées dans une variété de formes et dimensions. Combinées à la gamme de meubles VariForm dédiée, celle ligne ouvre d'infinies possibilités pour personnaliser le point d'eau de vos clients.




### Vasques VariForm : 4 formes et 3 types de pose


La gamme de vasques Geberit VariForm combine 4 formes (ronde, ovale, oblongue et rectangulaire) à 3 types de pose (à poser, à encastrer et sous plan). Les dimensions de 40 cm et 35 cm, permettent l'installation des vasques Geberit VariForm dans des locaux particulièrement exigus.




↑  
Vasque Geberit  
VariForm  
Forme ronde.




↑  
Vasque Geberit VariForm  
Forme oblongue.



↑  
Vasque Geberit  
VariForm  
Forme ovale.



↑  
Vasque Geberit VariForm  
Forme rectangulaire.



Vasque à poser



Vasque à encastrer

Vasque à encastrer par le dessous  
(vasque sous plan)



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES VASQUES



## VASQUES

**Vasque à encastrer VariForm,**  
ovale, avec plage de robinetterie 55x45 cm  
réf. 500.720.01.2 **NF**

- Pour montage dans des plans par le dessus
- Gabarit de découpe fourni



## VIDAGES, BONDES ET SIPHONS



**Vidage complet chromé Geberit avec bonde à actionnement par pression**  
pour lavabo, sortie horizontale  
réf. 151.021.21.1

- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40-45 mm au niveau de la bonde
- Résistant à la corrosion





**LES INDISPENSABLES DES VASQUES**

**Vasque à poser VariForm,**  
ronde, avec plage de robinetterie Ø 45 cm  
réf. 500.769.01.2 **NF**

- Pour montage sur plans
- Gabarit de découpe fourni



**Siphon à tube plongeur Geberit**  
pour lavabo, modèle gain de place, réf. 151.116.11.1

- Pour lavabo avec une épaisseur de 40-45 mm au niveau de la bonde
- Pour montage avec meuble bas sans découpe de siphon




**Vasque à encastrer par le dessous VariForm,**  
ovale 50x40 cm  
réf. 500.752.01.2 **NF**

- Pour montage dans des plans par le dessous
- Gabarit de découpe fourni



**Bonde à écoulement libre**  
avec recouvrement de soupape  
réf. 152.080.21.1

- Pour lavabo sans trop-plein
- Filtre intégré



**Vasque à encastrer Bastia**  
ovale, avec plage de robinetterie 56 cm  
réf. 00160000000 **NF**

- Pour montage des plans par le dessus
- Gabarit de découpe fourni





LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :  
**SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT  
ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 80

Système d'évacuation **Silent-PP, sans colle, à emboîter !**



Voir page 86

SOLUTIONS GEBERIT VARIFORM

# EXPRIMER VOTRE CRÉATIVITÉ



DESIGN  
MEETS  
FUNCTION\*

\* L'ALLIANCE DU DESIGN  
ET DE LA FONCTION

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## VASQUES GEBERIT



		Type	Gamme	Références	PP HT 2024	Dim. LxIxh (cm)	NF	Sans trop-plein
RONDES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.769.01.2	211,45 €	45x15,8	✓	✓
			VariForm	500.770.01.2	211,45 €	45x15,8	✓	
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.768.01.2	211,45 €	40x15,8		✓
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.704.01.2	105,71 €	48x17,8	✓	✓
			VariForm	500.706.01.2	105,71 €	48x17,8	✓	
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.700.01.2	105,71 €	40x17,8		✓
VariForm			500.702.01.2	105,71 €	40x17,8			
À encastrer par le dessous		VariForm	500.744.01.2	116,34 €	39x18,1	✓	✓	
		VariForm	500.746.01.2	116,34 €	39x18,1	✓		
RECTANGULAIRES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.780.01.2	253,77 €	60x45x15,8		✓
			VariForm	500.781.01.2	253,77 €	60x45x15,8		
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.779.01.2	243,18 €	55x40x15,8		✓
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.740.01.2	147,99 €	55x45x17,8		✓
			VariForm	500.742.01.2	147,99 €	55x45x17,8		
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.736.01.2	147,99 €	55x40x17,8		✓
			VariForm	500.738.01.2	147,99 €	55x40x17,8		
	À encastrer par le dessous		VariForm	500.766.01.2	151,57 €	58x49x17,8	✓	✓
		VariForm	500.764.01.2	151,57 €	58x49x17,8	✓		
		VariForm	500.760.01.2	144,52 €	53x44x17,8	✓		
		VariForm	500.762.01.2	144,52 €	53x44x17,8	✓		



Les vasques sans trop-plein doivent être équipées d'une bonde à écoulement libre ou d'un trop-plein clou.

Pour une parfaite harmonie, retrouvez le programme de meubles VariForm dédié aux vasques à poser sur [geberit.fr/variform](http://geberit.fr/variform)



### TRAITEMENT KERATECT®

KeraTect® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante. Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun. Hors émail blanc mat.

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## VASQUES GEBERIT



		Type	Gamme	Références	PP HT 2024	Dim. Lxlxh (cm)	NF	Sans trop-plein
OVALES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.772.01.2	239,66 €	60x45x15,8		
			VariForm	500.773.01.2	239,66 €	60x45x15,8		✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.771.01.2	229,09 €	60x40x15,8		✓
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.724.01.2	133,90 €	60x48x17,8	✓	
			VariForm	500.726.01.2	133,90 €	60x48x17,8	✓	✓
			VariForm	500.720.01.2	123,38 €	55x45x17,8	✓	
			VariForm	500.722.01.2	123,38 €	55x45x17,8	✓	✓
			VariForm	500.712.01.2	116,34 €	50x45x17,8	✓	
			VariForm	500.714.01.2	116,34 €	50x45x17,8	✓	✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.716.01.2	123,38 €	55x40x17,8	✓	
			VariForm	500.718.01.2	123,38 €	55x40x17,8	✓	✓
			VariForm	500.708.01.2	116,34 €	55x40x17,8		
	VariForm	500.710.01.2	116,34 €	55x40x17,8		✓		
À encastrer par le dessous		VariForm	500.752.01.2	130,42 €	56x46x18,1	✓		
		VariForm	500.754.01.2	130,42 €	56x46x18,1	✓	✓	
		VariForm	500.748.01.2	123,38 €	48x39x18,1	✓		
		VariForm	500.750.01.2	123,38 €	48x39x18,1	✓	✓	
OBLONGUES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.777.01.2	246,73 €	60x45x15,8		
			VariForm	500.778.01.2	246,73 €	60x45x15,8		✓
			VariForm	500.775.01.2	229,09 €	50x40x15,8		
			VariForm	500.776.01.2	229,09 €	50x40x15,8		✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.774.01.2	236,14 €	55x40x15,8		
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.732.01.2	140,94 €	60x45x17,8	✓	
			VariForm	500.734.01.2	140,94 €	60x45x17,8	✓	✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.728.01.2	140,94 €	60x40x17,8		
			VariForm	500.730.01.2	140,94 €	60x40x17,8		✓
À encastrer par le dessous		VariForm	500.756.01.2	144,52 €	61x46x18,1	✓		
		VariForm	500.758.01.2	144,52 €	61x46x18,1	✓	✓	

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## VASQUES GEBERIT



NOUVEAU		Type	Gamme	Références	PP HT 2024	Dim. Lxlxh (cm)	KeraTect®	Sans trop-plein	Couleur
RECTANGULAIRES	À poser	Avec trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale 	505.024.00.1	493,12 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
				505.026.00.1	562,38 €	50x42,5x15,4			Blanc mat
				505.030.01.6	292,36 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
		Sans trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale 	505.023.00.1	493,12 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
				505.025.00.1	562,38 €	50x42,5x15,4			Blanc mat
				505.031.01.6	292,36 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
FORME DE COUPELLE	À poser	Avec trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale 	505.051.00.1	570,69 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
				505.053.00.1	639,95 €	50x42,5x15,4			Blanc mat
				505.041.01.6	361,95 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
		Sans trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale 	505.050.00.1	570,69 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
				505.052.00.1	639,95 €	50x42,5x15,4			Blanc mat
				505.040.01.6	361,95 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc

	Type	Gamme	Références	PP HT 2024	Dim. Lxlxh (cm)	Sans trop-plein	Couleur	
RECTANGULAIRES	À poser	Avec trou de robinetterie	iCon light iCon light iCon light 	501.847.00.1	231,50 €	60x48x16		Blanc
				501.847.00.3	231,50 €	60x48x16	✓	Blanc
				501.847.JT.1	347,40 €	60x48x16		Blanc mat
		Sans trou de robinetterie	iCon light iCon light iCon light 	501.848.00.1	377,75 €	75x48x16		Blanc
				501.848.00.3	377,75 €	75x48x16	✓	Blanc
				501.848.JT.1	492,18 €	75x48x16		Blanc mat

	Type	Gamme	Références	PP HT 2024	Dim. Lxlxh (cm)	NF	Sans trop-plein	
OVALES	À encastrer	Avec plage de robinetterie	Bastia Bastia Bastia 	00160000000	77,68 €	56x25x19	✓	
				00160020000	91,08 €	56x25x19	✓	✓
				00160030000	91,08 €	56x25x19	✓	✓

RECEVEUR GEBERIT RENOVA PLAN

# VOTRE DOUCHE CÉRAMIQUE **ZÉRO RESSAUT**

**KNOW  
HOW  
INSTALLED\***

\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

[www.geberit.fr/douche](http://www.geberit.fr/douche)

# RECEVEURS GEBERIT, POUR TOUTES LES EXIGENCES

Geberit propose une large gamme de receveurs avec différents matériaux (minéral de synthèse ou céramique), de tailles et de couleurs permettant de répondre à toutes les exigences. Toutes ces solutions sont conçues avec une installation et une évacuation optimisées.

## DES INSTALLATIONS BIEN PENSÉES


### Install block® : aide à la pose des receveurs Renova

Livré de série avec tous les receveurs Renova, Install Block® est un système breveté d'aide à la pose des receveurs Renova sans surcoût !


Désormais, une seule personne suffit pour la pose.

### Le principe d'Install Block®


- Réutilisation des coins de protection
- Les coins de protection assemblés deux à deux constituent des supports facilitant la manipulation et l'installation des receveurs en céramique par une seule personne.
- Hauteur réglable de 100 à 160 mm
- Possibilité de fixation au sol




- 1** Retirer les 4 coins de protection



- 2** Assembler les 4 coins et les associer à l'aide des ergots



- 3** Placer le receveur verticalement sur les blocs



- 4** Basculer le receveur afin de le positionner sur ses pieds



Flashez le QR code pour découvrir le système innovation d'Install Block

### Olona, Sestra et Melua :

#### kit de pieds et traverses pour receveurs de douche

Les kits de pieds pour receveurs de douche Geberit Olona, Sestra et Melua peuvent être installés sans outil. Ils offrent une adhésion parfaite aux receveurs de douche en minéral de synthèse et peuvent être positionnés rapidement et correctement sur n'importe quel chantier. Les pieds pour receveurs Geberit sont disponibles en deux formats : réglables de 6 à 12 cm ou de 9 à 21 cm de hauteur



6 à 12 cm

9 à 21 cm



#### RAIL AVEC BANDE ADHÉSIVE

Les traverses sont équipées d'une surface adhésive qui se fixe sous les receveurs de douche.




#### FIXER LE RAIL SUR LE RECEVEUR DE DOUCHE

Après avoir retiré le film de protection, le rail est collé sous le receveur de douche.



#### POSITIONNEMENT DES PIEDS DANS LE RAIL

Les pieds sont insérés dans le rail et fixés par simple rotation d'un quart de tour.



#### RÉGLAGE AISÉ

Le réglage de la hauteur se fait sans outil. Il suffit de tourner les vis ergonomiques bleues pour ajuster la hauteur.

## EXCELLENTE

### RÉSISTANCE À LA GLISSANCE

Les différentes lignes de receveurs Geberit offrent une excellente résistance à la glissance. Quelque soit le modèle que vous prescrivez dans le cadre d'une rénovation ou de construction neuve, vous pouvez rassurer vos clients sur cette résistance de glissance.

Les tests de résistance à la glissance sont effectués en laboratoire indépendant. L'indice de résistance à la glissance est exprimé en " PN ". Plus le PN est élevé, plus la résistance à la glissance est élevée.



↑ Les receveurs ultra-plats en céramique Renova Plan et Renova conçus avec un email anti-gliss, sont classés PN18.



Les receveurs Setaplano (1), Sestra (2), Olona (3) et Melua en finition blanc antigliss (4) sont classés PN24, l'indice le plus performant de résistance à la glissance.

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Geberit propose des solutions douches de plain-pieds conformant à la réglementation douche zéro ressaut.

Consultez notre guide en flashant le QR code :



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES RECEVEURS



## RECEVEURS EN CÉRAMIQUE

Receveur de douche  
rectangulaire Geberit Renova,  
à poser / à encastrer, 140 x 90 cm  
réf. 00729900000AG3

NF  PN18



Receveur de douche  
rectangulaire Geberit Renova,  
à encastrer, 120 x 90 cm  
réf. 00747900000AG3

NF  PN18



Receveur de douche carré  
Geberit Renova,  
à poser / à encastrer, 90 x 90 cm  
réf. 00724800000AG3

NF  PN18



## RECEVEURS EN MINÉRAL DE SYNTHÈSE



Receveur de douche  
rectangulaire Geberit Melua,  
à poser / à encastrer, 120 x 90 cm  
réf. 00097400777G

 PN24



Receveur de douche carré Geberit Melua,  
à poser / à encastrer, 90 x 90 cm  
réf. 00091100000G



LES  
INDISPENSABLES  
DES  
RECEVEURS



## BONDES DE DOUCHE

**Bonde de receveur de douche Geberit,**  
Ø 90, avec cache bonde chromé brillant,  
garde d'eau, 50 mm, sortie en PVC  
réf. 150.557.21.1

Également disponible sans cache bonde  
réf. 150.559.00.1



Également disponible avec garde  
d'eau de 30 mm, sortie PE  
réf. 150.583.21.1 (avec cache  
bonde chromé brillant) ou  
Réf. 150.581.00.1 (sans cache bonde)



### LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : **SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit,**  
**une nouvelle dynamique d'installation !**



Voir page 80

Système d'évacuation  
**Silent-PP, sans colle,  
à emboîter !**



Voir page 86

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## RECEVEURS GEBERIT



	Setaplano		Sestra ultra-plat <sup>(4)</sup>		Olona <sup>(1)</sup>		Melua ultra-plat	
	À encastrer avec ou sans cadre d'installation dédié		À poser / à encastrer		À poser / à encastrer		À poser / à encastrer	
<b>Matériau</b>	Varicor®		Minéral de synthèse		Minéral de synthèse		Minéral de synthèse	
<b>Indice de résistance à la glissance<sup>(2)</sup></b>	PN24		PN24		PN24		PN24 <sup>(3)</sup>	
<b>Receveurs d'angle</b>		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024
90								
<b>Receveurs rectangulaires</b>		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024
180 x 90	154.279.11.1	1 637,49 €			550.790.00.1	957,65 €		
170 x 90	154.278.11.1	1 482,76 €			550.779.00.1	922,83 €	00098200777G	852,06 €
170 x 80	154.269.11.1	1 482,76 €			550.778.00.1	888,01 €	00096900777G	852,06 €
170 x 75	154.293.11.1	1 482,76 €			550.777.00.1	881,05 €	00099100777G	852,06 €
170 x 70					550.776.00.1	870,57 €	00094900777G	811,18 €
160 x 100	154.286.11.1	1 328,30 €			550.775.00.1	975,04 €		
160 x 90	154.277.11.1	1 328,30 €	550.2X9.00.2	à partir de 958,90 €	550.774.00.1	870,57 €	00097900777G	811,18 €
160 x 80	154.268.11.1	1 328,30 €	550.2X8.00.2	à partir de 923,28 €	550.773.00.1	835,76 €	00096100777G	811,18 €
160 x 75							00098900777G	811,18 €
160 x 70					550.771.00.1	818,36 €	00094600777G	768,97 €
150 x 80	154.267.11.1	1 235,32 €						
140 x 100	154.284.11.1	1 194,16 €			550.770.00.1	870,57 €		
140 x 90	154.275.11.1	1 194,16 €	550.2X7.00.2	à partir de 853,38 €	550.769.00.1	766,11 €	00097600XXXG	à partir de 668,72€
140 x 80	154.266.11.1	1 194,16 €	550.2X6.00.2	à partir de 817,16 €	550.768.00.1	731,28 €	00095800XXXG	à partir de 633,11€
140 x 70					550.766.00.1	713,89 €	00093800777G	687,20 €
120 x 100	154.282.11.1	1 101,57 €			550.765.00.1	766,11 €		
120 x 90	154.273.11.1	1 101,57 €	550.2X5.00.2	à partir de 746,54 €	550.764.00.1	661,64 €	00097400XXXG	à partir de 560,58€
120 x 80	154.264.11.1	1 101,57 €	550.2X4.00.2	à partir de 710,93 €	550.763.00.1	626,81 €	00095600XXXG	à partir de 560,58€
120 x 70					550.761.00.1	609,41 €	00093400777G	602,77 €
100 x 90	154.271.11.1	988,26 €	550.2X3.00.2	à partir de 675,32 €	550.760.00.1	591,99 €	00097100XXXG	à partir de 522,32€
100 x 80	154.262.11.1	988,26 €	550.2X2.00.2	à partir de 639,71 €	550.759.00.1	557,17 €	00095100XXXG	à partir de 488,02€
100 x 70					550.757.00.1	539,77 €	00093100777G	560,58 €
90 x 75	154.292.11.1	836,83 €			550.755.00.1	515,38 €		
90 x 70			550.2Y2.00.2	604,64 €	550.754.00.1	504,94 €	00092300777G	478,80 €
<b>Receveurs carrés</b>		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024
120 x 120	154.290.11.1	1 194,16 €						
100 x 100	154.280.11.1	988,26 €			550.752.00.1	696,47 €	00092100777G	643,67 €
90 x 90	154.270.11.1	836,83 €	550.2X0.00.2	604,09 €	550.751.00.1	557,17 €	00091100XXXG	à partir de 488,02€
80 x 80	154.260.11.1	836,83 €	550.29Y.00.2	546,20 €	550.750.00.1	487,52 €	Y00090900XXXG	à partir de 415,48€
70 x 70								

### COULEURS

#### Nuancier Sestra

X = 5	X = 6	X = 7	Y = 0	Y = 1	Y = 2
Blanc	Gris	Graphite	Blanc	Gris	Graphite


#### Nuancier Melua

XXX = 777	XXX = 000	XXX = 014	XXX = 054	XXX = 059
Blanc mat antigliss PN24	Blanc brillant	Gris brillant	Taupe brillant	Ardoise brillant

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## RECEVEURS GEBERIT



	Renova Plan ultra-plat		Renova ultra-plat				Bastia extra-plat	
	À poser / à encastrer		À encastrer		À poser / à encastrer		À poser	
								
Matériau	Céramique		Céramique		Céramique		Céramique	
Indice de résistance à la glissance <sup>(2)</sup>	PN18		PN18		PN18		PN6	
Receveurs d'angle		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024
90			0073580000AG3 	436,36 €	0072580000AG3 	436,36 €		
Receveurs rectangulaires		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024
180 x 90								
170 x 90								
170 x 80								
170 x 75								
170 x 70								
160 x 100								
160 x 90								
160 x 80								
160 x 75								
160 x 70								
150 x 80								
140 x 100					 550.086.00.1  	607,29 €		
140 x 90	550.318.00.1  	616,73 €	0073990000AG3  	542,22 €	0072990000AG3  	542,22 €		
140 x 80			0073980000AG3 	482,79 €	0072980000AG3 	482,79 €		
140 x 70								
120 x 100					 550.085.00.1  	532,27 €		
120 x 90	550.317.00.1  	540,57 €	0074790000AG3  	475,24 €	0072790000AG3  	475,24 €		
120 x 80	550.316.00.1 	481,60 €	0073780000AG3 	423,40 €	0072780000AG3 	423,40 €	00729200000001 	324,14 €
120 x 70								
100 x 90			0074690000AG3  	445,01 €	0072690000AG3  	445,01 €		
100 x 80	550.315.00.1 	449,65 €	0073680000AG3 	395,32 €	0072680000AG3 	395,32 €	00728200000001 	255,88 €
100 x 70								
90 x 75								
90 x 70			0073380000AG3 	354,27 €	0072380000AG3 	354,27 €	00725200000001 	187,67 €
Receveurs carrés		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024		PP HT 2024
120 x 120								
100 x 100			0073880000AG3  	544,38 €	 550.084.00.1  	544,38 €		
90 x 90	550.314.00.1  	378,39 €	0073480000AG3  	332,66 €	0072480000AG3  	332,66 €	00723200000001 	221,79 €
80 x 80	550.313.00.1 	307,14 €	0073180000AG3 	270,03 €	0072180000AG3 	270,03 €	00721200000001 	193,29 €
70 x 70							00720200000001 	170,59 €

 = Nouveau

- (1) Pour l'utilisation du cache-bonde design livré avec les receveurs Olona, la commande d'une bonde Geberit Ø90 mm sans-cache compatible est nécessaire : réf. 150.559.00.1 (garde d'eau 50 mm) ou réf. 150.581.00.1 (garde d'eau 30 mm).
- (2) Tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant.
- (3) PN24 pour la finition 777 blanc mat uniquement.
- (4) Pour toute commande de receveur Sestra, la commande d'un siphon de la même gamme est nécessaire : réf. 550.008.00.1 (garde d'eau 50 mm) ou 550.009.00.1 (garde d'eau 30 mm).

 Pour les ERP : receveur accessible selon type de pose (ressaut intérieur inférieur à 2 cm).

### Receveurs "zéro ressaut" :

Les receveurs Setaplano, Olona et Renova Plan de dimensions minimum 120 x 90 cm, répondent à l'arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Les receveurs Olona et Renova Plan sont par ailleurs évalués et référencés dans l'ATEX numéro 3210\_V1 du CSTB.

### Kit d'étanchéité périphérique pour receveurs de douche :

Le kit d'étanchéité Geberit composé d'une bande de 5 m et de coins pré-formés permet la jonction avec l'étanchéité sous carrelage du reste de la pièce. réf. 550.083.00.1.

# CONFORT DU BAIN



Fabriquées en acrylique sanitaire de haute qualité, équipées de piètements astucieux et combinables avec un vidage à actionnement rotatif, les baignoires Geberit vous offrent une tranquillité d'installation et d'une sensation de spa à vos clients.



## MONTAGE SIMPLE RÉGLAGE FACILE

Les baignoires Geberit Soana, Renova Plan et Renova sont équipées d'un système de pieds astucieux qui permet de régler la hauteur d'installation sans outil et sans effort.



↑ Fixation murale pour une meilleure pose contre le mur pour les baignoires à bords classiques.



↑ Traverses murales incluses pour les baignoires Soana et Tawa à bords minces garantissant le supportage périphérique.



↑ Montage rapide, réglages sans outils. Ajustement en hauteur en toute simplicité avec une généreuse plage de réglage.



## VIDAGE FONCTIONNEL

Geberit a soigneusement révisé sa gamme de vidages de baignoire à actionnement rotatif apportant à la fois fonctionnalité et esthétique :

- Trop-plein et actionnement rotatif de la rosace intégrés dans un même produit compact
- Ecoulement d'eau plus rapide grâce à des siphons optimisés
- Disponible en blanc avec rebord chromé, en noir mat ou chromé



Blanc alpin



Chromé brillant



Noir mat




Blanc, anneau design : chromé brillant

→ Éléгант volant de commande déclenchement au look épuré. Le capot de bonde peut être relevé ou abaissé grâce à un actionnement par câble depuis le volant de commande.



↑ Solution attractive, vidage avec arrivée d'eau intégrée.

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES BAIGNOIRES



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :  
**SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT  
ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 80


Système d'évacuation **Silent-PP, sans colle, à emboîter !**



Voir page 86

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## BAIGNOIRES GEBERIT



	TAWA	SOANA	RENOVA PLAN	RENOVA	BASTIA
<b>Baignoires rectangulaires vidage aux pieds</b>					
140x70 PP HT 2024			554.310.01.1 459,14 €	554.210.01.1 415,61 €	
150x70 PP HT 2024			554.311.01.1 459,14 €	554.211.01.1 415,61 €	
160x70 PP HT 2024		554.001.01.1 576,24 €	554.312.01.1 455,19 €	554.212.01.1 406,36 €	00091800000 270,22 €
160x75 PP HT 2024			554.313.01.1 490,81 €	554.213.01.1 439,36 €	
170x70 PP HT 2024	554.120.01.1 648,21 €	554.002.01.1 576,24 €	554.314.01.1 455,19 €	554.214.01.1 406,36 €	00091600000 270,22 €
170x75 PP HT 2024	554.121.01.1 684,29 €	554.014.01.1 612,25 €	554.315.01.1 490,81 €	554.215.01.1 439,36 €	00062300000 270,22 €
180x80 PP HT 2024	554.122.01.1 738,29 €	554.015.01.1 666,29 €	554.316.01.1 539,63 €	554.216.01.1 490,81 €	
<b>Baignoires rectangulaires vidage au centre (biplace)</b>					
170x75 PP HT 2024	554.123.01.1 720,24 €	554.003.01.1 648,28 €			
180x80 PP HT 2024	554.124.01.1 774,36 €	554.004.01.1 702,32 €	554.317.01.1 567,33 €	554.219.01.1 524,66 €	
190x90 PP HT 2024	554.125.01.1 828,34 €	554.005.01.1 756,31 €			
<b>Baignoires d'angle</b>					
135x135 PP HT 2024				00062200000 1 041,95 €	
135x135 avec tablier PP HT 2024				04062200000 1 630,80 €	
142x142 PP HT 2024					00065400000 614,42 €
142x142 avec tablier PP HT 2024					04065400000 1 254,36 €

Toutes nos baignoires sont livrées avec des pieds, et sont fabriquées en acrylique sanitaire de qualité supérieure.  
Toutes nos baignoires Renova Plan, Renova et Bastia sont certifiées pour les modèles rectangulaires et de forme pentagonale.

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## BAIGNOIRES GEBERIT



	RENOVA PLAN	RENOVA	
<b>Baignoires asymétriques à pan arrondi</b>			
140x100 version droite* PP HT 2024		554.220.01.1 501,37 €	
140x100 version droite* avec tablier PP HT 2024		554.520.01.1 699,27 €	
140x100 version gauche** PP HT 2024		554.221.01.1 501,37 €	
140x100 version gauche** avec tablier PP HT 2024		554.521.01.1 699,27 €	
150x100 version droite* PP HT 2024		554.222.01.1 514,55 €	
150x100 version droite* avec tablier PP HT 2024		554.522.01.1 712,46 €	
150x100 version gauche** PP HT 2024		554.223.01.1 514,55 €	
150x100 version gauche** avec tablier PP HT 2024		554.523.01.1 712,46 €	
160x100 version droite** PP HT 2024	00060900000 1 040,60 €	554.224.01.1 527,76 €	
160x100 version droite* PP HT 2024 tablier grand côté PP HT 2024 tablier petit côté PP HT 2024	00060900000 1 040,60 € + 00060200000 266,23 € + 00060100000 177,94 €	554.524.01.1 725,65 €	
160x100 version gauche** PP HT 2024	00060800000 1 040,60 €	554.225.01.1 527,76 €	
160x100 version gauche** PP HT 2024 tablier grand côté PP HT 2024 tablier petit côté PP HT 2024	00060800000 1 040,60 € + 00060300000 266,23 € + 00060100000 177,94 €	554.525.01.1 725,65 €	
170x105 version droite* PP HT 2024	00061900000 1 133,38 €		
170x105 version droite* PP HT 2024 tablier grand côté PP HT 2024 tablier petit côté PP HT 2024	00061900000 1 133,38 € + 00061200000 284,97 € + 00061100000 195,33 €		
170x105 version gauche** PP HT 2024	00061800000 1 133,38 €		
170x105 version gauche** PP HT 2024 tablier grand côté PP HT 2024 tablier petit côté PP HT 2024	00061800000 1 133,38 € + 00061300000 284,97 € + 00061100000 195,33 €		
<b>Baignoires asymétriques pentagonales</b>			
160x75 version droite* PP HT 2024			00047500000 1 133,38 €
160x75 version gauche** PP HT 2024			00048500000 1 133,38 €

\* Version droite = pan droit ou arrondi à droite pour l'utilisateur allongé dans la baignoire

\*\* Version gauche = pan droit ou arrondi à gauche pour l'utilisateur allongé dans la baignoire

BAIGNOIRE GEBERIT TAWA  
L'ESSENCE  
**DU BAIN**



DESIGN  
MEETS  
FUNCTION\*

\* L'ALLIANCE DU DESIGN  
ET DE LA FONCTION

# SYSTÈME D'URINOIR GEBERIT FLEXIBLE ET POLYVALENT



Les systèmes d'urinoirs Geberit s'adaptent à toutes les applications, dans les espaces publics et semi-publics comme dans les locaux sanitaires privés. Il existe des solutions pour tous les modes de fonctionnement : rinçage normal à l'eau, à faible consommation d'eau et même sans eau.

## UNE OFFRE FLEXIBLE

Les urinoirs Geberit sont parfaitement flexibles et apportent la solution adaptée aux espaces publics. Par exemple, trois types de déclenchement sont possibles : déclenchement classique apparent, déclenchement dissimulé ou urinoir sans eau.



## ÉCONOMIE

### D'EAU ET PLUS ENCORE

Les nouvelles lignes d'urinoir Geberit Renova Trigonal et Narva au design moderne offrent un mode de rinçage dynamique pour des économies d'eau au quotidien.

Les urinoirs Geberit offrent des fonctionnalités parfaitement adaptés aux espaces publics et semi-publics :

- L'urinoir Renova Trigonal version alimentation encastrée offre l'option anti-vandalisme grâce à la commande invisible rendue inaccessible car située derrière la céramique.
- Grâce à une conception optimisée et à l'absence de bride, l'urinoir Narva est méticuleusement rincé, ce qui prévient la formation d'odeurs désagréable. De plus, l'entretien est facilité car l'accès à la buse du diffuseur peut se faire sans dépose de la céramique.



1 Urinoir Renova Trigonal proposé avec raccordement apparent ou encastré.

2 Urinoir Narva.



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES URINOIRS ET DÉVERSOIRS



## URINOIRS

**Urinoir Geberit Blagnac,**  
action siphonique : alimentation  
et évacuation apparentes  
réf. 0035800000100 **NF**  
• Pour le fonctionnement à rinçage  
automatique à consommation  
d'eau réduite



**Pack urinoir Geberit Aubagne,**  
effet d'eau : alimentation et  
évacuation apparentes.  
Avec robinet temporisé  
réf. 08363900000300 **NF**  
• Arrivée d'eau par le haut



**Urinoir Geberit Aubagne,**  
effet d'eau : alimentation et  
évacuation apparentes  
réf. 00363900000100 **NF**



## BÂTI-SUPPORTS URINOIR



**Bâti-support Geberit  
Duofix pour urinoir,**  
112-130 cm, universel  
réf. 111.616.00.1

- Pour hauteur de chape de 0-20 cm
- Pour montage dans parois en applique à hauteur  
du local ou partielle

A commander avec :  
fixations hautes  
réf. 111.815.00.1  
et manchon de transition  
PEHD-PVC D 50  
réf. 154.298.00.1.



LES  
INDISPENSABLES  
DES URINOIRS  
ET DÉVERSOIRS



Vidéos de montage et tutoriels : flashez !



## COMMANDES D'URINOIR

### Commande d'urinoir Geberit

à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10

réf. 116.025.SN.1

- Pour déclenchement automatique du rinçage d'urinoir
- Plaque de fermeture avec verrou de fixation

### Commande d'urinoir Geberit

à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10

réf. 116.015.SN.1

- Pour déclenchement manuel du rinçage d'urinoir
- Plaque de fixation avec verrou de fixation



## BÂTI-SUPPORTS POUR DÉVERSOIR



### Bâti-support Geberit Duofix pour déversoir mural,

130 cm, robinetterie murale apparente

réf. 111.450.00.1

- Pour hauteur de chape de 20 cm
- Plaque de montage en bois placage, résistant à l'eau

A commander avec :  
fixations hautes  
réf. 111.815.00.1  
et manchon de transition  
PEHD-PVC D 50  
réf. 154.298.00.1.



## DÉVERSOIR



### Déversoir mural

Geberit Publica

avec grille mobile

réf. 04750000000



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :

## SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 80

Système d'évacuation **Silent-PP**, sans colle,  
à emboîter !



Voir page 86

# TABLEAU SYNOPTIQUE URINOIRS GEBERIT



Urinoirs	Références	PP HT 2024	NF	Type de déclenchement ou alimentation en eau	Type d'alimentation de la commande électronique
<b>Preda</b> 	116.072.00.1	2 009,53 €		Effet d'eau : commande intégrée	Sur secteur
	116.073.00.1	1 954,37 €		Effet d'eau : commande intégrée	Par pile
	116.074.00.1	2 280,07 €		Effet d'eau : commande intégrée	Autonome
	116.075.00.1	1 036,96 €		Effet d'eau : commande intégrée	A définir (livré sans unité fonctionnelle)
	116.070.00.1	732,90 €		Effet d'eau : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
	116.071.00.1	692,16 €		Aucun (sans eau)	
<b>Selva</b> 	116.082.00.1	2 257,79 €		Effet d'eau : commande intégrée	Sur secteur
	116.083.00.1	2 157,94 €		Effet d'eau : commande intégrée	Par pile
	116.084.00.1	2 476,62 €		Effet d'eau : commande intégrée	Autonome
	116.085.00.1	1 212,32 €		Effet d'eau : commande intégrée	A définir (livré sans unité fonctionnelle)
	116.080.00.1	981,16 €		Effet d'eau : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
	116.081.00.1	936,46 €		Aucun (sans eau)	
<b>Tamina</b> 	116.142.00.1	2 074,12 €		Effet d'eau : commande intégrée	Secteur
	116.143.00.1	2 190,42 €		Effet d'eau : commande intégrée	Par pile
	116.144.00.1	2 574,70 €		Effet d'eau : commande intégrée	Autonome
	116.147.00.1	1 229,69 €		Effet d'eau : commande intégrée	A définir (livré sans unité fonctionnelle)
	116.140.00.1	999,13 €		Effet d'eau : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
	116.141.00.1	960,70 €		Aucun (sans eau)	
<b>Narva</b> 	501.655.00.1	469,59 €		Effet d'eau : commande électronique à encaster	Par pile
	501.657.00.8	541,83 €		Aucun (sans eau)	
<b>Renova Trigonal</b> 	501.665.00.1	317,28 €		Action siphonique : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique.
	501.675.00.1	346,46 €		Action siphonique : alimentation apparente.	
<b>Blagnac</b> 	0035800000100	322,10 €	✓	Action siphonique : alimentation et évacuation apparentes	
	0035900000100	367,39 €	✓	Action siphonique : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
<b>Aubagne</b> 	0836390000300	281,28 €	✓	Effet d'eau : alimentation et évacuation apparentes. Avec robinet temporisé.	
	0036390000100	127,26 €	✓	Effet d'eau : alimentation et évacuation apparentes	
<b>Montceau</b> 	00735000000	637,55 €	✓	Effet d'eau en applique ou encastré	

SOLUTIONS D'URINOIRS GEBERIT

# POUR UNE MEILLEURE HYGIÈNE



**KNOW  
HOW**  
INSTALLED\*

\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

[www.geberit.fr/urinoirs](http://www.geberit.fr/urinoirs)

# GAMME BASTIA

## FONCTIONNELLE ET COMPLÈTE



La gamme de salle de bains Bastia Geberit se compose de produits fonctionnels alliant à la fois qualité et prix très accessibles : idéale pour vos chantiers !

### UNE GAMME BASTIA TRÈS COMPLÈTE

La gamme Bastia Geberit offre une gamme de produits fonctionnels pour l'équipement ou la rénovation d'une salle de bains complète. La majorité des produits de la gamme sont certifiés .



↑ Baignoire en acrylique rectangulaire. Existe aussi en baignoire d'angle, avec ou sans tablier.



↑ Receveurs en céramique, extra-plats (7 cm), à poser.



↑ Espace WC : WC suspendu (en haut) et WC au sol Bastia (en bas).



#### Équipement résidentiel ou collectif

Une gamme qui convient pour des logements résidentiels ou collectifs.



#### Bon rapport qualité/prix

Les ensembles Bastia allient qualité et prix très accessibles.



## WC SUSPENDU ET AU SOL **RIMFREE®**

La technologie sans bride Rimfree® est désormais disponible pour vos chantiers et vous apportera de nouvelles fonctionnalités sans compromettre le budget du projet.

Rimfree® assure un rinçage dynamique et complet sur toute la surface et réduit ainsi les besoins en nettoyage.

Retrouvez également la technologie Rimfree® sur le WC au sol surélevé, avec une assise de 48 cm abattant compris : idéal pour les salles de bains ou coins toilettes résidentiels PMR.



## UN DESIGN **MODERNE**

Le design des lavabos, lave-mains, colonne et cache-siphon aux lignes arrondies s'accordent parfaitement au look des WC Bastia et abattants associés.



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : GAMME BASTIA



## WC SUSPENDUS ET PACKS WC AU SOL

### Cuvette suspendue à bride Bastia

réf. 501.769.00.1 **NF**

- Avec bride



### Pack WC au sol à bride Bastia

réf. 08347500000104 **NF**

- Avec bride
- Sortie horizontale
- Avec abattant, non recouvrant, à fermeture standard



### Pack WC surélevé Rimfree® Bastia

réf. 502.767.00.1 **NF** 

- Cuvette Rimfree®
- Sortie horizontale
- Abattant à fermeture standard



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :

## SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 80

Système d'évacuation  
**Silent-PP**, sans colle,  
à emboîter !



Voir page 86

LES  
INDISPENSABLES  
DE LA GAMME  
BASTIA



## LAVABOS ET VASQUES

### Lavabo Bastia 60 cm

réf. 501.606.00.1 **NF**

- Pour équerres de montage
- Fixation possible avec consoles porte-serviettes
- Combinable avec cache-siphon ou colonne



### Vasque à encastrer Bastia

56 cm

réf. 00160000000 **NF**

- Avec plage de robinetterie
- Pour montage dans des plans par le dessus.



## DOUCHES ET BAIGNOIRES

### Receveur de douche Bastia 70 x 70 cm

réf. 00721200000001 **NF**

- Pour installation à poser et à encastrer
- Trou de bonde Ø 90 mm
- Évacuation dans l'angle



### Baignoire rectangulaire Bastia 170 x 75 cm

réf. 00062300000 **NF**

- Vidage aux pieds



# TABLEAU SYNOPTIQUE

## GAMME BASTIA



Gamme Bastia		Références	PP HT 2024	Dim. LxIxH (cm)	Rimfree	NF	♿
<b>WC suspendus Bastia</b> 	Pack WC	501.687.01.1	248,96 €	52x35,5	✓	✓	
	Pack WC compact	501.894.00.1	267,00 €	48x35,5	✓	✓	
	Cuvette	501.769.00.1	93,82 €	52x36		✓	
	Cuvette, sans trou d'abattant	501.881.00.1	112,57 €	52x36		✓	
<b>WC au sol Bastia</b> 	Pack WC	501.689.00.1	281,90 €	66x37x76	✓	✓	
	Pack WC	08347500000104	240,28 €	66x37x75		✓	
	Cuvette	00347500000	91,08 €	66x36x38,5		✓	
	Pack WC surélevé	502.767.00.1	348,49 €	64,5x37x81	✓	✓	✓
	Pack WC surélevé	08328000000201	348,24 €	66x36x82,5		✓	✓
	Cuvette surélevée	00328000000	196,89 €	66x36x46,5		✓	✓
	Réservoir équipé	00382510000640	101,79 €	17x37x36		✓	
Abattant	00074600000	36,15 €	45x36		✓		
<b>Bidet Bastia</b> 	Bidet	501.895.00.1	92,20 €	53x36x39		✓	
<b>Lave-mains Bastia</b> 	Avec trop-plein	501.604.00.1	47,09 €	50x41x16,5		✓	
	Avec trop-plein	501.603.00.1	43,60 €	45x37x16,5		✓	
	Angle	501.611.00.1	87,58 €	32x40x16,5		✓	
<b>Lavabos Bastia</b> 	Avec trop-plein	501.606.00.1	53,87 €	60x45,5x19		✓	
	Sans trop-plein	501.606.00.2	64,65 €	60x45,5x19		✓	
	Avec trop-plein	501.605.00.1	50,58 €	55x42x17,5		✓	
	Sans trop-plein	501.605.00.2	60,71 €	55x42x17,5		✓	
<b>Colonne et cache siphon Bastia</b> 	Colonne	501.608.00.1	34,88 €	70,5x15,5x16			
	Cache siphon	501.607.00.1	78,21 €	32x24x29,5			
<b>Vasques Bastia</b> 	Avec trop-plein	00160000000	77,68 €	56x25x19		✓	
	Sans trop-plein	00160020000	91,08 €	56x25x19		✓	
	Sans trop-plein, sans trou robinetterie	00160030000	91,08 €	56x25x19		✓	
<b>Receveurs Bastia</b> 	À poser	00729200000001	324,14 €	120x80		✓	
	À poser	007282000000001	255,88 €	100x80		✓	
	À poser	007232000000001	221,79 €	90x90		✓	
	À poser	007252000000001	187,67 €	90x70		✓	
	À poser	007212000000001	193,29 €	80x80		✓	
	À poser	007202000000001	170,59 €	70x70		✓	
<b>Baignoires Bastia</b> 	Rectangulaire	00062300000	270,22 €	170x75		✓	
	Rectangulaire	00091600000	270,22 €	170x70		✓	
	Rectangulaire	00091800000	270,22 €	160x70		✓	
	Angle, avec tablier	04065400000	1 254,36 €	142x142			
	Angle, sans tablier	00065400000	614,42 €	142x142		✓	

GEBERIT FLOWFIT

# PLUS D'EFFORTS INUTILES



**KNOW  
HOW  
INSTALLED\***

\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

[www.geberit.fr/flowfit](http://www.geberit.fr/flowfit)

# PLUS D'EFFORTS INUTILES



Le système Geberit FlowFit a été conçu pour être installé en douceur et sans effort inutile. L'installation de Geberit FlowFit est désormais une toute nouvelle expérience qui implique moins d'efforts physiques, moins de sources d'erreurs et moins d'interruptions désagréables. Sans stress dès le départ : c'est l'avenir de l'installation.



## UNE NOUVELLE DYNAMIQUE D'INSTALLATION



### Moins d'outillage

Une gamme complète de huit diamètres (d16 - d75) avec seulement 2 mâchoires pour toutes les dimensions.



### Sans perte de charge

FlowFit est un système doté de raccords à débit optimisé et d'une géométrie de tube améliorée.




### Sans risque de confusion

Raccord visiblement sertis grâce à l'indicateur de sertissage et contrôle de la profondeur d'emboîtement.



### Sertissage fiable

Le sertissage s'effectue sans erreur grâce au guidage sans équivoque de la mâchoire lors de son positionnement.



### Sertissage sans effort

Grâce au raccord rotatif, le sertissage peut s'effectuer dans chaque position.



### Maniement aisé

Les raccords rotatifs et l'absence de chaînes de sertissage permet de sertir même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.

## MAINTENANT SANS EFFORT

Avec FlowFit, Geberit crée un système d'alimentation innovant qui élimine tous les facteurs perturbateurs du processus d'installation. Le travail devient enfin aussi simple et aisé qu'il devrait l'être !

**SANS CALIBRAGE NI ÉBAVURAGE**

- Découpe et emboîtement des tubes en toute simplicité

**SANS ERREUR DE JUGEMENT**

- Contrôle fiable de la profondeur d'emboîtement grâce à la fenêtre de visualisation
- Raccords visiblement sertis grâce à l'indicateur de sertissage

**SANS CONTORSIONS**

- Sertissage latéral
- Point de sertissage rotatif pour plus de confort dans les endroits exigus
- Maniement simple des outils

**SANS CHANGEMENT D'OUTIL À RÉPÉTITION**

- Seulement deux mâchoires pour huit dimensions
- Compatible avec toutes les sertisseuses Geberit de compatibilité [1] et [2]
- Travail confortable à l'aide d'une sertisseuse manuelle pour d16 - d40

**SANS PERTES DE CHARGE INUTILES**

- Système d'alimentation optimisé sur le plan hydraulique
- Géométrie améliorée des conduites
- Raccords à écoulement optimisé

**SANS RISQUE DE CONFUSION**

- Raccord et outil associés par couleur
- Association par indicateur de sertissage et couleur de l'outil



↑ Sertissage dans chaque position grâce au raccord rotatif.



↑ Sertissage même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès avec les gros diamètres.



INSTALLATION SANS EFFORT



ÉCOULEMENT OPTIMISÉ



SERTISSAGE FIABLE



CONCEPT DURABLE


# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME D'ALIMENTATION GEBERIT FLOWFIT



ASSORTIMENT TYPE EN COMPLÉMENT DE LA GAMME SANITAIRE

		Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2024 (m ou pc)
<b>Tube multicouche Geberit, en barre</b>		619.010.00.1	d=16 mm, L=3 m	72,00 m	5,14 €
		619.011.00.1	d=20 mm, L=3 m	72,00 m	7,33 €
		619.012.00.1	d=25 mm, L=3 m	72,00 m	12,05 €
		619.013.00.1	d=32mm, L=3m	30,00 m	17,57 €
<b>Tube multicouche Geberit, en couronne</b>		619.050.00.1	d=16 mm, L=50 m	50,00 m	4,34 €
		619.051.00.1	d=20 mm, L=50 m	50,00 m	5,91 €
<b>Tube multicouche Geberit, avec pré-isolation ronde, en couronne</b>		619.100.00.1	d=16 mm, Isolation=6 mm, L=50 m	50,00 m	5,53 €
		619.101.00.1	d=20 mm, Isolation=6 mm, L=50 m	50,00 m	7,68 €
<b>Tube multicouche Geberit, avec pré-isolation ronde, en couronne</b>		619.110.00.1	d=16 mm, Isolation=6 mm, L=50 m	50,00 m	5,53 €
		619.111.00.1	d=20 mm, Isolation=6 mm, L=50 m	50,00 m	7,68 €
<b>Tube multicouche Geberit, sous gaine de protection, en couronne</b>		619.220.00.1	d=16 mm, D=2.7 cm, L=50 m	50,00 m	5,34 €
		619.221.00.1	d=20 mm, D=3.1 cm, L=50 m	50,00 m	7,52 €
<b>Manchon Geberit FlowFit</b>		620.010.00.1	PPSU, d=20 mm	10,00 pc.	5,91 €
		620.011.00.1	PPSU, d=20 mm	10,00 pc.	6,97 €
		620.012.00.1	PPSU, d=25 mm	10,00 pc.	10,25 €
		620.013.00.1	PPSU, d=32mm	10,00 pc.	14,62 €
<b>Réduction Geberit FlowFit</b>		620.031.00.1	PPSU, d=20 mm, d1=16 mm	10,00 pc.	6,97 €
		620.032.00.1	PPSU, d=25 mm, d1=16 mm	10,00 pc.	10,25 €
		620.033.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=20 mm	10,00 pc.	14,62 €
		620.042.00.1	PPSU, d=25 mm, d1=20 mm	10,00 pc.	10,25 €
		620.043.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=25 mm	10,00 pc.	14,62 €
<b>Coude 45° Geberit FlowFit</b>		620.062.00.1	PPSU, d=25 mm	10,00 pc.	13,78 €
		620.063.00.1	PPSU, d=32 mm	10,00 pc.	18,15 €
<b>Coude 90° Geberit FlowFit</b>		620.070.00.1	PPSU, d=16 mm	10,00 pc.	7,52 €
		620.071.00.1	PPSU, d=20 mm	10,00 pc.	9,48 €
		620.072.00.1	PPSU, d=25 mm,	10,00 pc.	13,78 €
		620.073.00.1	PPSU, d=32 mm,	5,00 pc.	18,15 €
<b>Té égal Geberit FlowFit</b>		620.080.00.1	PPSU, d=16 mm	10,00 pc.	10,86 €
		620.081.00.1	PPSU, d=20 mm	10,00 pc.	12,59 €
		620.082.00.1	PPSU, d=25 mm,	10,00 pc.	18,92 €
		620.083.00.1	PPSU, d=32 mm,	10,00 pc.	27,63 €
<b>Té réduit Geberit FlowFit</b>		620.101.00.1	PPSU, d=20 mm, d1=16 mm, d2=16 mm	10,00 pc.	12,59 €
		620.103.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=25 mm, d2=25 mm	10,00 pc.	27,63 €
		620.111.00.1	PPSU, d=20 mm, d1=16 mm, d2=20 mm	10,00 pc.	12,59 €
		620.112.00.1	PPSU, d=25 mm, d1=16 mm, d2=25 mm	10,00 pc.	18,92 €
		620.113.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=16 mm, d2=32 mm	10,00 pc.	27,63 €
		620.121.00.1	PPSU, d=16 mm, d1=20 mm, d2=16 mm	10,00 pc.	12,59 €
		620.123.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=20 mm, d2=25 mm	10,00 pc.	27,63 €
		620.131.00.1	PPSU, d=20 mm, d1=20 mm, d2=16 mm	10,00 pc.	12,59 €
		620.133.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=20 mm, d2=32 mm	10,00 pc.	27,63 €
		620.143.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=25 mm, d2=32 mm	10,00 pc.	27,63 €


# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME D'ALIMENTATION GEBERIT FLOWFIT



GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE CATALOGUE SYSTÈMES DE CANALISATION OU SUR GEBERIT.FR/CATALOGUE

		Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2024 (pc)
<b>Té Geberit FlowFit avec filetage femelle</b>		620.150.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2", d1=16 mm	10.00 pc.	32,35 €
		620.152.00.1	CuSn4Zn2PS, d=25 mm, Rp=1/2", d1=25 mm	5.00 pc.	50,52 €
		620.157.00.1	CuSn4Zn2PS, d=25 mm, Rp=1/2", d1=20 mm	5.00 pc.	50,52 €
		620.162.00.1	CuSn4Zn2PS, d=25 mm, Rp=3/4", d1=25 mm	5.00 pc.	50,52 €
		620.163.00.1	CuSn4Zn2PS, d=32mm, Rp=3/4", d1=32mm	5.00 pc.	66,33 €
		620.173.00.1	CuSn4Zn2PS, d=32mm, Rp=1", d1=32mm	5.00 pc.	66,33 €
<b>Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix</b>		620.290.00.1	PPSU, d=16 mm, RpMF=1/2"	10.00 pc.	11,89 €
		620.291.00.1	PPSU, d=20 mm, RpMF=1/2"	10.00 pc.	15,00 €
<b>Raccord Geberit FlowFit avec filetage mâle</b>		620.300.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, R=3/8"	10.00 pc.	9,48 €
		620.303.00.1	CuZn21Si3P, d=32mm, R=1"	5.00 pc.	20,50 €
		620.310.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, R=1/2"	10.00 pc.	9,48 €
		620.311.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, R=1/2"	10.00 pc.	13,04 €
		620.312.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, R=3/4"	5.00 pc.	16,55 €
		620.320.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, R=3/4"	10.00 pc.	9,48 €
		620.321.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, R=3/4"	10.00 pc.	13,04 €
		620.322.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, R=1"	5.00 pc.	16,55 €
<b>Raccord Geberit FlowFit avec filetage femelle</b>		620.402.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, Rp=3/4"	5.00 pc.	19,72 €
		620.403.00.1	CuZn21Si3P, d=32mm, Rp=1"	5.00 pc.	26,02 €
		620.410.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, Rp=1/2"	10.00 pc.	9,48 €
		620.411.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, Rp=1/2"	10.00 pc.	13,04 €
		620.412.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, Rp=1"	5.00 pc.	19,72 €
		620.421.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, Rp=3/4"	10.00 pc.	13,04 €
<b>Coude 90° Geberit FlowFit avec MasterFix</b>		620.490.00.1	PPSU, d=16 mm, RpMF=1/2"	10.00 pc.	13,78 €
		620.491.00.1	PPSU, d=20 mm, RpMF=1/2"	10.00 pc.	15,00 €
<b>Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec filetage mâle</b>		620.510.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16 mm, R=1/2"	10.00 pc.	17,38 €
		620.512.00.1	CuSn4Zn2PS, d=25 mm, R=1"	5.00 pc.	33,89 €
		620.502.00.1	CuSn4Zn2PS, d=25mm, R=3/4"	5.00 pc.	33,89 €
		620.521.00.1	CuSn4Zn2PS, d=20 mm, R=3/4"	10.00 pc.	21,30 €
<b>Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec filetage femelle</b>		620.540.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2"	10.00 pc.	17,38 €
<b>Raccord Geberit FlowFit avec écrou de serrage</b>		620.620.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, di=9 mm, G=3/8"	5.00 pc.	19,72 €
		620.630.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, di=11 mm, G=1/2"	5.00 pc.	19,72 €
		620.631.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, di=11 mm, G=1/2"	10.00 pc.	22,87 €
		620.632.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, di=15 mm, G=3/4"	5.00 pc.	28,81 €
		620.633.00.1	CuZn21Si3P, d=32mm, di=20mm, G=1"	5.00 pc.	41,05 €
		620.640.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, di=17 mm, G=3/4"	10.00 pc.	19,72 €
		620.641.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, di=16 mm, G=3/4"	5.00 pc.	22,87 €
		620.642.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, di=20 mm, G=1"	5.00 pc.	28,81 €
		620.643.00.1	CuZn21Si3P, d=32mm, di=27mm, G=1 1/4"	5.00 pc.	47,31 €
		<b>Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec écrou de serrage</b>		620.685.00.1	CuZn21Si3P, d=16mm, di=9mm, G=3/8"
620.686.00.1	CuZn21Si3P, d=16mm, di=11mm, G=1/2"			5.00 pc.	25,38 €
620.688.00.1	CuZn21Si3P, d=20mm, di=11mm, G=1/2"			10.00 pc.	29,55 €
620.689.00.1	CuZn21Si3P, d=20mm, di=16mm, G=3/4"			10.00 pc.	29,55 €
620.693.00.1	CuZn21Si3P, d=25mm, di=15mm, G=3/4"			5.00 pc.	37,26 €
620.694.00.1	CuZn21Si3P, d=25mm, di=20mm, G=1"			5.00 pc.	37,26 €

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME D'ALIMENTATION GEBERIT FLOWFIT




GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE CATALOGUE SYSTÈMES DE CANALISATION OU SUR GEBERIT.FR/CATALOGUE

		Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2024 (pc)
<b>Bouchon de terminaison de tube Geberit FlowFit</b>		620.740.00.1	CuZn21Si3P, d=16mm	10.00 pc.	6,69 €
		620.741.00.1	CuZn21Si3P, d=20mm	10.00 pc.	7,52 €
		620.742.00.1	CuZn21Si3P, d=25mm	10.00 pc.	8,26 €
<b>Kit d'appliques 90° Geberit FlowFit, en double</b>		619.620.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16mm, Rp=1/2", L1=4.7cm, AD=15cm	5.00 pc.	82,83 €
		619.621.00.1	CuSn4Zn2PS, d=20mm, Rp=1/2", L1=5.2cm, AD=15cm	5.00 pc.	98,60 €
<b>Applique 90° Geberit FlowFit</b>		620.760.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2", L=3.6 cm	10.00 pc.	16,16 €
		620.810.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2", L=5.2 cm	10.00 pc.	17,73 €
		620.811.00.1	CuSn4Zn2PS, d=20 mm, Rp=1/2", L=5.2 cm	10.00 pc.	18,50 €
<b>Raccord Geberit FlowFit avec raccord à compression</b>		620.680.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, d1=12 mm	5.00 pc.	21,30 €
<b>Raccord Geberit FlowFit avec raccord à visser sur tubes en PEX</b>		620.730.00.1	CuZn21Si3P, d=16mm, d1=16mm, PN=6bar	1.00 pc.	27,63 €
<b>Robinet à boisseau sphérique Geberit FlowFit avec filetage mâle et levier de déclenchement</b>		619.866.00.1	CuZn21Si3P, d=20mm, R=3/4", PN=10bar	1.00 pc	84,79 €
		619.867.00.1	CuZn21Si3P, d=25mm, R=3/4", PN=10bar	1.00 pc	97,00 €
<b>Robinet à boisseau sphérique avec levier Geberit FlowFit</b>		619.850.00.1	CuZn21Si3P, d=16mm	1.00 pc	54,15 €
		619.851.00.1	CuZn21Si3P, d=20mm	1.00 pc	59,20 €
		619.852.00.1	CuZn21Si3P, d=25mm	1.00 pc	69,60 €
		619.853.00.1	CuZn21Si3P, d=32mm	1.00 pc	96,68 €
<b>Recouvrement Geberit FlowFit pour raccord à sertir</b>		619.738.00.1	d=16mm	2.00 pc.	4,24 €
		619.739.00.1	d=20mm	2.00 pc.	4,24 €
<b>NOUVEAU</b> <b>Raccords de transition sur systèmes multicouche tiers</b>		620.703.00.1	d=16 mm-d16x2.0-2.2	1.00 pc	18,65 €
		620.711.00.1	d=20 mm-d20x2.0-2.25	1.00 pc	23,39 €
		620.712.00.1	d=20 mm-d20x2.8-2.9	1.00 pc	23,39 €
		620.723.00.1	d=25mm-d25x2.5-2.7	1.00 pc	34,14 €
		620.724.00.1	d=25mm-d25x3.5-3.7	1.00 pc	34,14 €
		620.727.00.1	d=25mm-d26x2.5-3.0	1.00 pc	46,15 €

GEBERIT SILENT-PP

# ÉVACUATION SILENCIEUSE À EMBOÎTER



**KNOW  
HOW**  
INSTALLED\*

\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

# SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER ET SANS COLLE

Constitué de tubes robustes en 3 couches, le système à emboîter Geberit Silent-PP est idéal pour les colonnes de chutes (unique ou séparative) au sein des maisons individuelles ou des immeubles collectifs et tertiaires.



## UNE NOUVELLE DYNAMIQUE D'INSTALLATION

Silent-PP est le système d'évacuation à emboîter de Geberit avec un assortiment complet de tubes et de raccords permettant un montage rapide, sûr, économique et écologique.



Système à emboîtement, sans colle.



Profondeur d'emboîtement visible.



Gains de temps et de place en chute unique.



Isolation acoustique Classe ESA4.



Système sous avis technique.

## QUE DES AVANTAGES À OPTER POUR GEBERIT SILENT-PP



**Confort d'installation :**  
système à emboîtement sans colle.



**Économique :**  
une chute au lieu de deux garantit  
moins de matériaux et plus de rapidité  
d'installation.



**Évacuation silencieuse.**



**Gain de temps d'installation :**  
système à emboîtement sans colle  
permettant une installation rapide  
et fiable.

### Certifications Silent-PP



Silent-PP, système sous avis  
technique n°14.1/21-2314

**ESA4**

Classe acoustique ESA4

## UNE CONCEPTION PRODUIT ÉCOLOGIQUE



Le système d'évacuation Geberit  
Silent-PP est exempt de PVC et fabriqué  
exclusivement avec des polymères non  
toxiques.

De plus, son utilisation est sans colle et  
sans solvants nocifs.




La gamme de raccords et tubes Geberit  
Silent-PP est fabriquée uniquement avec  
des matériaux entièrement recyclables.



Geberit Silent-PP rend possible  
l'évacuation en chute unique  
contrairement à une solution  
conventionnelle de 2 chutes séparées  
EU/EV.

Au-delà des gains d'espace, ce système  
nécessite moins de matériaux pour des  
économies significatives et une réduction  
de 50 % de l'empreinte carbone.


# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER GEBERIT SILENT-PP



## ASSORTIMENT TYPE EN COMPLÈMENT DE LA GAMME SANITAIRE

		Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2024
<b>Tube avec manchon</b>		390.002.14.1	d=32 mm, L=50 cm	1	3,72 €
		390.102.14.1	d=40 mm, L=50 cm	1	3,65 €
		390.202.14.1	d=50 mm, L=50 cm	1	3,79 €
		390.005.14.1	d=32 mm, L=150 cm	1	9,42 €
		390.105.14.1	d=40 mm, L=150 cm	1	9,45 €
		390.205.14.1	d=50 mm, L=150 cm	1	9,61 €
		390.405.14.1	d=90 mm, L=150 cm	1	21,02 €
		390.505.14.1	d=110 mm, L=150 cm	1	23,60 €
		390.006.14.1	d=32 mm, L=200 cm	1	11,45 €
		390.106.14.1	d=40 mm, L=200 cm	1	11,55 €
		390.206.14.1	d=50 mm, L=200 cm	1	12,43 €
		390.007.14.1	d=32 mm, L=300 cm	1	16,06 €
		390.107.14.1	d=40 mm, L=300 cm	1	16,53 €
		390.207.14.1	d=50 mm, L=300 cm	1	19,21 €
		390.407.14.1	d=90 mm, L=300 cm	1	40,54 €
390.507.14.1	d=110 mm, L=300 cm	1	45,58 €		
<b>Coude 15°</b>		390.020.14.1	d=32 mm	1	2,54 €
		390.120.14.1	d=40 mm	1	2,58 €
		390.220.14.1	d=50 mm	1	3,28 €
		390.420.14.1	d=90 mm	1	7,19 €
		390.520.14.1	d=110 mm	1	7,82 €
<b>Coude 30°</b>		390.021.14.1	d=32 mm	1	2,54 €
		390.121.14.1	d=40 mm	1	2,58 €
		390.221.14.1	d=50 mm	1	2,98 €
		390.421.14.1	d=90 mm	1	7,19 €
<b>Coude 45°</b>		390.022.14.1	d=32 mm	1	2,29 €
		390.122.14.1	d=40 mm	1	2,18 €
		390.222.14.1	d=50 mm	1	2,60 €
		390.422.14.1	d=90 mm	1	6,67 €
		390.522.14.1	d=110 mm	1	6,62 €
<b>Coude 67,5°</b>		390.023.14.1	d=32 mm	1	2,80 €
		390.123.14.1	d=40 mm	1	2,86 €
		390.223.14.1	d=50 mm	1	3,94 €
		390.423.14.1	d=90 mm	1	7,70 €
<b>Coude 87,5°</b>		390.024.14.1	d=32 mm	1	2,52 €
		390.124.14.1	d=40 mm	1	2,58 €
		390.224.14.1	d=50 mm	1	3,28 €
		390.424.14.1	d=90 mm	1	7,19 €
		390.524.14.1	d=110 mm	1	7,68 €
<b>Embranchement 45°</b>		390.030.14.1	d=32 mm, d1=32 mm	1	5,19 €
		390.130.14.1	d=40 mm, d1=32 mm	1	5,27 €
		390.131.14.1	d=40 mm, d1=40 mm	1	5,34 €
		390.230.14.1	d=50 mm, d1=32 mm	1	6,43 €
		390.231.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	6,72 €
		390.232.14.1	d=50 mm, d1=50 mm	1	6,02 €
		390.432.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	14,00 €
		390.434.14.1	d=90 mm, d1=90 mm	1	14,25 €
		390.531.14.1	d=110 mm, d1=40 mm	1	15,68 €
		390.532.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	15,24 €
		390.534.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	15,49 €
390.535.14.1	d=110 mm, d1=110 mm	1	14,66 €		


# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER GEBERIT SILENT-PP



GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE CATALOGUE SYSTÈMES DE CANALISATION OU SUR GEBERIT.FR/CATALOGUE

	Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2024
<b>Embranchement 45° à deux départs</b>	390.469.14.1	d=90 mm, d1=50 mm, d2=50 mm	1	26,33 €
	390.569.14.1	d=110 mm, d1=50 mm, d2=50 mm	1	26,33 €
<b>Embranchement 87,5°</b>	390.046.14.1	d=32 mm, d1=32 mm	1	5,19 €
	390.147.14.1	d=40 mm, d1=40 mm	1	5,34 €
	390.247.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	6,72 €
	390.248.14.1	d=50 mm, d1=50 mm	1	6,72 €
	390.448.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	14,25 €
	390.547.14.1	d=110 mm, d1=40 mm	1	15,49 €
	390.548.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	15,49 €
<b>Té pied de biche 87,5°</b>	390.454.14.1	d=90 mm, d1=90 mm	1	14,95 €
	390.554.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	15,17 €
	390.555.14.1	d=110 mm, d1=110 mm	1	15,17 €
	390.466.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=90 mm		63,89 €
	390.566.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=110 mm		67,80 €
<b>Embranchement combiné 87,5° avec départ coudé</b>	390.456.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	66,28 €
	390.556.14.1	d=110 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
	390.558.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
<b>Embranchement équerre 87,5°</b>	390.459.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=90 mm	1	61,19 €
	390.559.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=110 mm	1	70,35 €
<b>Embranchement combiné 87,5° avec départ coudé à gauche</b>	390.470.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	66,28 €
	390.570.14.1	d=110 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
	390.578.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
<b>Embranchement combiné 87,5° avec départ coudé à droite</b>	390.462.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	66,28 €
	390.562.14.1	d=110 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
	390.565.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
<b>Réduction excentrique</b>	390.279.14.1	d=50 mm, d1=32 mm	1	3,92 €
	390.271.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	3,76 €
	390.471.14.1	d=90 mm, d1=40 mm	1	6,67 €
	390.472.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	6,67 €
	390.571.14.1	d=110 mm, d1=40 mm	1	7,19 €
	390.572.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	6,85 €
	390.574.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	7,82 €
<b>Réduction excentrique courte</b>	390.474.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	6,67 €
	390.575.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	6,85 €
	390.577.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	7,82 €
	390.179.14.1	d=40 mm, d1=32 mm	1	3,92 €
	390.278.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	3,76 €
<b>Pièce de nettoyage 90° avec Trappe de Visite Ronde</b>	390.427.14.1	d=90 mm	1	20,35 €
	390.527.14.1	d=110 mm	1	22,10 €
<b>Manchon à emboîter double</b>	390.016.14.1	d=32 mm	1	3,56 €
	390.116.14.1	d=40 mm	1	3,63 €
	390.216.14.1	d=50 mm	1	3,76 €
	390.416.14.1	d=90 mm	1	8,11 €
	390.516.14.1	d=110 mm	1	8,72 €
<b>Manchon double</b>	390.017.14.1	d=32 mm	1	3,56 €
	390.117.14.1	d=40 mm	1	3,63 €
	390.217.14.1	d=50 mm	1	3,76 €
	390.417.14.1	d=90 mm	1	8,11 €
	390.517.14.1	d=110 mm	1	8,72 €

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER GEBERIT SILENT-PP



## ASSORTIMENT TYPE EN COMPLÉMENT DE LA GAMME SANITAIRE

	Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2024
<b>Raccord de transition sur PVC</b> 	391.739.00.1	d=100 mm, d1=110 mm	1	11,21 €
	391.749.00.1	d=110 mm, d1=100 mm	1	12,03 €
	359.144.11.1	d=90 mm, d1=100 mm, d2=94 mm	1	19,66 €
	154.298.00.1	d=50 mm, di=50 mm	1	7,53 €
	154.297.00.1	d=40 mm, di=40 mm	1	7,53 €
<b>Coude de raccordement 90°</b> 	390.083.14.1	d=32 mm, d1=46 mm	1	6,52 €
	390.183.14.1	d=40 mm, d1=46 mm	1	4,29 €
	390.283.14.1	d=50 mm, d1=46 mm	1	4,29 €
	390.284.14.1	d=50 mm, d1=58 mm	1	4,29 €
<b>Manchette</b> 	152.495.00.1	d=90 mm	1	4,29 €
	152.496.00.1	d=110 mm	1	4,15 €
<b>Coude de raccordement 90° (WC suspendu Geberit)</b> 	366.061.16.1	d=90 mm, d1=90mm		17,29 €
	367.070.16.1	d=110 mm, d1=90mm		22,88 €
<b>Bouchon pour manchon</b> 	390.128.14.1	d=40 mm	1	2,86 €
	390.228.14.1	d=50 mm	1	3,76 €
	390.428.14.1	d=90 mm	1	10,43 €
	390.528.14.1	d=110 mm	1	11,07 €
<b>Siphon en tube coudé Geberit pour appareils</b> 	152.392.11.1	Avec entonnoir d'entrée oval : d=40mm, blanc alpin	1	51,63 €
	152.393.11.1	Avec entonnoir d'entrée oval : d=50mm, blanc alpin	1	46,34 €
	152.702.11.1	d=50mm, blanc alpin	1	35,65 €
	152.704.11.1	d=40mm, blanc alpin	1	35,64 €
<b>Manchon de raccordement Geberit Silent-PP pour WC</b> 	390.592.11.1	d=110mm	1	27,60 €
<b>Coude de raccordement 87,5° Geberit Silent-PP pour WC</b> 	390.593.11.1	d=110mm	1	29,42 €
<b>Manchette de transition sur fonte Geberit Silent-PP</b> 	390.595.14.1	d=110mm	1	13,42 €

# POUR UNE MEILLEURE SALLE DE BAINS À VIVRE



De l'air frais avec l'unité  
d'extraction des odeurs  
DuoFresh.

Une sensation de propreté  
et de fraîcheur grâce à la  
technologie WhirlSpray.



Armoire de toilette avec  
éclairage direct et indirect,  
au design élégant.



Plus d'espace de  
rangement grâce au  
siphon gain de place.

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION\*

\* L'ALLIANCE DU DESIGN  
ET DE LA FONCTION

GAMMES EXPO

# POUR UNE MEILLEURE **SALLE DE BAINS** **À VIVRE**

## LES COLLECTIONS DE SALLES DE BAINS

### GEBERIT ONE

AVEC ET SANS SYSTÈME D'INSTALLATION  
GEBERIT DUOFIX



### GEBERIT XENO<sup>2</sup>



### GEBERIT ACANTO



### GEBERIT VARIFORM



### GEBERIT ICON



### GEBERIT SMYLE



### GEBERIT RENOVA PLAN



### GEBERIT RENOVA COMPACT



# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT ONE

→ AVEC le système d'installation  
Geberit Duofix



WC suspendus



Bidet suspendu



Lavabos



Meubles



## FINITIONS

Laqué  
ultra brillant



Blanc

Robinetteries



NOUVEAU

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT ONE (EXTENSION)

→ SANS le système d'installation  
Geberit Duofix



WC suspendu



Bidet suspendu



Meubles



Lavabos



Vasques




Lave-mains




## FINITIONS

Laqué



Blanc brillant



Blanc mat



Gris velouté



Grège



Noir mat

Mélangé structuré bois



Noyer carya



Chêne

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT XENO<sup>2</sup>



WC suspendus



Bidet suspendu



Meubles




Lavabos



## FINITIONS

Laqué  
ultra brillant



Blanc

Méliné  
structuré bois



Gris scultura

Laqué mat



Grège



Blanc mat (Varicor®)

Lave-mains



\* Pour meubles sous plan  
Varicor® uniquement

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT ACANTO



Lavabos



Meubles



WC suspendus



Bidet suspendu et au sol




Lave-mains



## FINITIONS

Verre (façade de meuble)



Blanc



Sable gris



Noir



Gris velouté

Laqué  
ultra brillant  
(corps de meuble)



Blanc

Laqué mat (corps de meuble)



Noir



Gris velouté



Sable gris

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT VARIFORM



Meubles pour  
vasques à poser




Vasques multi-  
formes à poser



## FINITIONS

Laqué  
ultra brillant



Blanc

Laqué mat



Gris velouté

Mé laminé structuré bois



Noyer carya



Chêne

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT ICON



Lavabos



WC suspendus



Lave-mains



WC au sol et WC  
indépendant



Meubles



Bidet suspendu



## FINITIONS

Laqué ultra brillant



Blanc

Laqué mat



Blanc

Mé laminé structuré bois



Sable gris



Gris velouté



Chêne



Noyer carya

## FINITIONS POIGNÉES



Blanc mat



Chromé brillant



Sable gris mat



Gris velouté mat

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT SMYLE



Meubles



Lavabos



Lave-mains



WC suspendus



Bidet suspendu



WC au sol



## FINITIONS

Laqué ultra brillant



Blanc

Laqué mat



Sable gris



Gris velouté

Mé laminé structuré bois



Noyer carya

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT RENOVA PLAN



Meubles



WC suspendus



Baignoires



Lavabos



Bidet suspendu



Receveurs




## FINITIONS

Laqué ultra brillant



Blanc

Laqué mat



Gris velouté

Film décor structuré



Noyer carya



Noyer carya clair

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT RENOVA COMPACT



## Meubles



## Lave-mains



## WC au sol



## Lavabos



## FINITIONS

**Laqué ultra  
brillant** (façade)



Blanc

**Laqué mat**  
(corps de meuble)



Blanc

## WC suspendus



## DE L'IDÉE À LA SALLE DE BAINS FINIE

Geberit est là pour vous aider à conseiller vos clients grâce à de nombreux services en ligne, d'outils de planification interactifs et bien plus encore.

### OUTIL D'INSPIRATION

Notre outil d'inspiration aide à découvrir les fonctions utiles de la salle de bains et permet de créer facilement la liste de souhaits des clients. Après quelques questions, notre outil fournira des idées appropriées à leur projet.

<https://geberit.fr/inspiration>

### 3D SALLE DE BAINS

Cet outil de conception 3D aide à l'agencement de la salle de bains. Les équipements sanitaires et les différentes collections proposées à l'offre sont à l'échelle. Grâce à cet outil vous pouvez accompagner en toute sérénité vos clients dans leur projet de salle de bains.

<https://3d-salledébains.geberit.fr/>



# TABLEAU SYNOPTIQUE

## MEUBLES GEBERIT

Version janvier 2024

	Geberit ONE	Geberit Xeno <sup>2</sup>	Geberit Acanto	Geberit VariForm
				
<b>Meubles sous lave-mains</b>				
32 cm				
38 cm				
40 cm		✓	✓	
45 cm			✓	
50 cm				
53 cm				
<b>Meubles sous lavabo et vasques à poser</b>				
55 cm				
60 cm	✓	✓	✓	
65 cm			✓	
70 cm				
75 cm	✓		✓	✓
80 cm				
85 cm				
90 cm	✓	✓	✓	✓
100 cm				
105 cm	✓			
120 cm	✓	✓	✓	✓
130 cm				
135 cm	✓			✓
140 cm		✓		
160 cm		✓		
<b>Miroirs / Armoires de toilette</b>				
37 cm				
40 cm		✓		
50 cm				
60 cm		✓	✓	
75 cm			✓	
90 cm		✓	✓	
105 cm				
120 cm		✓		
140 cm		✓		
160 cm		✓		
<b>Compléments et accessoires</b>				
Colonne haute 1 porte	✓	✓	✓	
Colonne haute 2 portes			✓	
Colonne haute 2 portes + 1 tiroir			✓	
Colonne haute 2 tiroirs				
Colonne mi-haute 2 portes + 1 tiroir				
Colonne mi-haute 1 porte				
Meuble latéral bas 1 porte + 1 tiroir				
Meuble latéral bas 2 tiroirs	✓	✓	✓	
Meuble latéral bas 1 tiroir	✓	✓		
Meuble latéral bas 1 porte				
Meuble latéral bas sans porte	✓			
Armoire haute compacte			✓	
Niche				
Tablette / Etagères			✓	
Élément latéral avec étagère (pour lave-mains)				
Pieds			✓	
Casiers de rangements	✓	✓	✓	✓
<b>Élément technique</b>				
Vide sanitaire	✓		✓	✓



Les meubles Geberit sont dotés de panneaux hydrofuges.

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## MEUBLES GEBERIT

	Geberit iCon	Geberit Smyle	Geberit Renova Plan	Geberit Renova Compact
				
<b>Meubles sous lave-mains</b>				
32 cm				✓
38 cm	✓			
40 cm				✓
45 cm		✓	✓	✓
50 cm		✓	✓	✓
53 cm	✓			
<b>Meubles sous lavabo et vasques à poser</b>				
55 cm		✓	✓	✓
60 cm	✓	✓	✓	✓
65 cm			✓	✓
70 cm			✓	
75 cm	✓	✓		
80 cm			✓	
85 cm			✓	
90 cm	✓	✓	✓	
100 cm			✓	
105 cm				
120 cm	✓	✓		
130 cm			✓	
135 cm				
140 cm				
160 cm				
<b>Miroirs / Armoires de toilette</b>				
37 cm				
40 cm				✓
50 cm				✓
60 cm				✓
75 cm				
90 cm				
105 cm				
120 cm				
140 cm				
160 cm				
<b>Compléments et accessoires</b>				
Colonne haute 1 porte	✓			
Colonne haute 2 portes				
Colonne haute 2 portes + 1 tiroir			✓	
Colonne haute 2 tiroirs				
Colonne mi-haute 2 portes + 1 tiroir			✓	
Colonne mi-haute 1 porte		✓(1)		
Meuble latéral bas 1 porte + 1 tiroir			✓	
Meuble latéral bas 2 tiroirs	✓	✓		
Meuble latéral bas 1 tiroir	✓			
Meuble latéral bas 1 porte		✓		
Meuble latéral bas sans porte		✓		
Armoire haute compacte	✓		✓	
Niche	✓			
Tablette / Etagères	✓	✓		
Élément latéral avec étagère (pour lave-mains)	✓			
Pieds	✓	✓	✓	✓
Casiers de rangements	✓	✓		
<b>Élément technique</b>				
Vide sanitaire	✓	✓	✓	✓

(1) Transformable en colonne haute avec caisson 1 porte ou sans porte.

# PARTAGER NOTRE SAVOIR-FAIRE

## LA FORMATION ADAPTÉE À VOS BESOINS



**Geberit déploie depuis des années de nombreux efforts pour assurer la formation technique de ses clients installateurs, distributeurs, prescripteurs, bureaux d'études, architectes mais également de sa force de vente commerciale et des techniciens de sa hotline.**

### **FAITES VOTRE CHOIX PARMIS LES FORMATIONS :**

Venez découvrir la liste de nos formations et faites votre choix directement sur notre site : [geberit.fr/formation](http://geberit.fr/formation)

Différents sujets vous sont proposés allant de la formule "découverte" à la formule "spécialisation". Plus de 50% du temps de formation est consacrée à la pratique, favorisant ainsi une approche concrète de nos solutions.

Geberit propose des formations adaptées à vos besoins sur des thématiques diverses liées à la connaissance, l'installation ou la maintenance des produits, à la maîtrise des réglementations de façon générale ou approfondie suivant les profils.

### **RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS**

Pour obtenir des renseignements complémentaires ou vous inscrire, contactez-nous à l'adresse suivante :

[formation.fr@geberit.com](mailto:formation.fr@geberit.com)



### **GEBERIT TOUR**

UN NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE RÉUSSITE

Notre équipement mobile reprend la route vous permettant de bénéficier d'une formation sur les produits Geberit près de chez vous. Toutes les étapes près de chez vous [www.geberit.fr/geberit-tour](http://www.geberit.fr/geberit-tour)



# TOUT GEBERIT À PORTÉE DE MAIN : CATALOGUE EN LIGNE

## CATALOGUE EN LIGNE GEBERIT

En quelques clics, retrouvez toutes les informations produits Geberit sur [geberit.fr/catalogue](http://geberit.fr/catalogue) ou en flashant le QR code ci-contre :

- Fiches produits
- Dessins techniques avec les dimensions détaillées
- Les pièces détachées rattachées
- Les données produit (les fichiers 2D, 3D, etc...)
- Notices de montage
- Vidéos de montage





[geberit.fr/catalogue](http://geberit.fr/catalogue)

### Étape n°1 :

Rendez vous sur [geberit.fr/catalogue](http://geberit.fr/catalogue)

### Étape n°2 :

Tapez la référence ou tout simplement le nom du produit recherché



### Étape n°3 :

Sélectionnez le produit souhaité et accédez à toutes les informations produit !



Cliquez sur les vignettes pour visualiser les photos ou les dessins techniques du produit

Retrouvez les différentes déclinaisons/ finitions du produit

Possibilité de sauvegarder jusqu'à 100 références articles dans votre liste



Accès à la fiche produit : caractéristiques et dimensions



Téléchargement des données produit



Accès aux documents et /ou vidéos : notices de montages, déclaration de performance, vidéos d'installation, ...etc



Les pièces détachées rattachées au produit : référence et désignation

# LE PROGRAMME GEBERIT QUI VOUS ACCOMPAGNE ET BIEN PLUS ENCORE.



Depuis près de 150 ans, le groupe Geberit accompagne les artisans professionnels avec des solutions toujours plus innovantes et durables pour faciliter leur quotidien. C'est pourquoi Geberit souhaite récompenser les professionnels de leur confiance à travers son programme de fidélité qui leur est dédié : **Les Plombiers Français.**



### Des services dédiés

- Accédez en quelques clics :
- À nos outils digitaux qui faciliteront votre quotidien
  - À notre service de formation



### Des animations exclusives

- Bénéficiez tout au long de l'année :
- D'animations promotionnelles
  - Des événements surprises



### Vos achats récompensés

- Déclarez vos factures de produits Geberit et vos achats seront convertis en points
- Dépensez vos points et faites-vous plaisir parmi des centaines de cadeaux en ligne !

**Inscrivez-vous dès maintenant**  
sur les plombiers français !

Rendez-vous sur le site  
lesplombiersfrancais.fr ou  
flashez le QR code ci-contre :

Cliquez sur "créer un compte"  
et remplissez le formulaire :  
**en quelques clics vous êtes**  
**membre** du programme  
Les plombiers Français !



lesplombiersfrancais.fr



# DESIGN À PORTÉE DE MAIN

Une fois en place, seule la plaque de déclenchement reste visible.  
Outre la fiabilité du fonctionnement, le design joue un rôle essentiel chez Geberit. Une multitude de solutions esthétiques avec différentes surfaces et formes peuvent être proposées à vos clients.  
Faites leur découvrir le champs des possibles au travers de ces pages de présentation de plaques.

## SIGMA20

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique ou acier inoxydable



→ 115.882.KJ.1  
**blanc/chromé brillant/  
blanc**



→ 115.882.SN.1  
**acier inoxydable brossé/  
poli/brossé**



→ 115.882.KM.1  
**noir/chromé brillant/noir**



→ 115.889.SN.1 à visser  
**acier inoxydable  
brossé/poli/brossé**



→ 115.882.JT.1  
**blanc mat/chromé  
brillant/blanc mat**



→ 115.882.11.1  
**blanc/blanc mat/blanc**



→ 115.882.14.1  
**noir mat/chromé brillant/  
noir mat**



→ 115.882.01.1  
**blanc mat/blanc/  
blanc mat**



→ 115.882.KH.1  
**chromé mat/chromé  
brillant**



→ 115.882.DW.1  
**noir/noir mat/noir**



→ 115.882.JQ.1  
**chromé mat/chromé  
brillant/chromé mat**



→ 115.882.16.1  
**noir mat/noir/noir mat**

## SIGMA21

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : zinc moulé sous pression / divers



→ 115.884.SI.1  
**chromé : verre blanc**



→ 115.884.JX.1  
**chromé : bois noyer  
américain**



→ 115.651.SI.1  
**noir chromé : verre  
blanc**



→ 115.884.SJ.1  
**chromé : verre noir**



→ 115.650.SI.1  
**or rouge : verre blanc**




→ 115.651.SJ.1  
**noir chromé : verre noir**



→ 115.884.JK.1  
**chromé : verre gris  
velouté**



→ 115.650.SJ.1  
**or rouge : verre noir**




→ 115.651.JM.1  
**noir chromé : grès aspect  
ardoise**



→ 115.884.JL.1  
**chromé : verre sable gris**



→ 115.650.JM.1  
**or rouge : grès aspect  
ardoise**



→ 115.651.JV.1  
**noir chromé : grès  
aspect béton**



→ 115.884.JM.1  
**chromé : grès aspect  
ardoise**



→ 115.650.JV.1  
**or rouge : grès aspect  
béton**



→ 115.651.JX.1  
**noir chromé : bois noyer  
américain**



→ 115.884.JV.1  
**chromé : grès aspect  
béton**



→ 115.650.JX.1  
**or rouge : bois noyer  
américain**



→ 115.652.SI.1  
**laiton : verre blanc**

## SIGMA21

(suite)

## SIGMA50

- Technique de rinçage: double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : zinc moulé sous pression / divers



→ 115.652.SJ.1  
**laiton : verre noir**



→ 115.652.JM.1  
**laiton : grès aspect ardoise**



→ 115.652.JV.1  
**laiton : grès aspect béton**



→ 115.788.11.2  
**chromé : blanc**



→ 115.788.JM.2  
**chromé : grès aspect ardoise**



→ 115.788.DW.2  
**chromé : noir**



→ 115.788.JK.2  
**chromé : verre gris velouté**



→ 115.788.JL.2  
**chromé : verre sable gris**



→ 115.788.SD.2  
**chromé : verre miroir fumé réfléchissant**



→ 115.788.GH.2  
**chromé : chromé brossé**



→ 115.788.21.2  
**chromé : chromé brillant**




→ 115.788.JV.2  
**chromé : grès aspect béton**



→ 115.788.JX.2  
**chromé : bois noyer américain**



→ 115.670.11.2  
**or rouge : blanc**



→ 115.670.DW.2  
**or rouge : noir**



→ 115.670.JM.2  
**or rouge : grès aspect ardoise**



→ 115.670.JV.2  
**or rouge : grès aspect béton**



→ 115.670.QB.2  
**or rouge : or rouge brossé**



→ 115.670.JX.2  
**or rouge : bois noyer américain**



→ 115.671.11.2  
**noir chromé : blanc**



→ 115.671.DW.2  
**noir chromé : noir**



→ 115.671.JM.2  
**noir chromé : grès aspect ardoise**



→ 115.671.JV.2  
**noir chromé / aspect béton**




→ 115.671.JX.2  
**noir chromé : bois noyer américain**



→ 115.671.QD.2  
**noir chromé : noir chromé brossé**



→ 115.672.11.2  
**laiton / blanc**



→ 115.672.DW.2  
**laiton / noir**



→ 115.672.JM.2  
**laiton : grès aspect ardoise**



→ 115.672.JV.2  
**laiton : grès aspect béton**



→ 115.672.JX.2  
**laiton : bois noyer américain**



→ 115.672.QF.2  
**laiton : laiton brossé**

## SIGMA60

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 214 mm x 132 mm
- Matériau : zinc moulé sous pression/verre



→ 115.640.SI.1  
**verre blanc/chromé  
brillant**



→ 115.640.SJ.1  
**verre noir/chromé  
brillant**



→ 115.640.JK.1  
**verre gris velouté/  
chromé brillant**



→ 115.640.GH.1  
**chromé brossé/chromé  
brillant**



→ 115.640.JL.1  
**verre sable gris/chromé  
brillant**

## SIGMA70

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 250 mm x 146 mm
- Matériau : verre/acier inoxydable brossé



→ 115.622.SI.1  
**verre blanc**



→ 115.622.JL.1  
**verre sable gris**



→ 115.622.QD.1  
**acier inoxydable noir  
chromé/brossé**



→ 115.622.SJ.1  
**verre noir**



→ 115.622.FW.1  
**acier inoxydable brossé**




→ 115.622.QF.1  
**acier inoxydable laiton/  
brossé**



→ 115.622.JK.1  
**verre gris velouté**



→ 115.622.QB.1  
**acier inoxydable  
or rouge/brossé**



→ 115.622.14.1  
**acier inoxydable noir mat**




→ 115.622.JT.1  
**acier inoxydable blanc mat**

## Plaques de déclenchement personnalisables

Les plaques Sigma50 et Sigma20 sont personnalisables selon les matériaux et motifs de vos clients.

### Sigma50




Touches et cadre de plaque :  
noir chromé 115.671.00.2  
or rouge 115.670.00.2  
laiton 115.672.00.2  
chromé 115.788.00.2

→ 115.788.00.2  
**chromé : personnalisable**

Exemple de personnalisation Sigma50,  
touches et cadre de plaque chromé



### Sigma20



Touches et cadre de plaque :  
laiton 115.652.00.1  
or rouge 115.650.00.1  
noir chromé 115.651.00.1  
chromé 115.884.00.1

→ 115.650.00.1  
**or rouge : personnalisable**

Exemple de personnalisation Sigma20,  
touches et cadre de plaque or rouge



→ [geberit.fr/configuration](http://geberit.fr/configuration)

Découvrez la vaste gamme d'options disponibles  
dans [notre outil plaque de déclenchement](#) et  
laissez-vous inspirer par la variété de formes, de  
couleurs et de matériaux proposés.



**Geberit s.a.r.l.**

Z.A. du Bois Gasseau  
CS 40252 Samoreau  
77215 AVON CEDEX

Tél. : +33 1 60 71 66 66

Fax : +33 1 60 71 66 67

**[www.geberit.fr](http://www.geberit.fr)**

Avertissement : ce document n'est pas contractuel, dans un souci constant d'amélioration, nos modèles et prix sont susceptibles de modification ou de suppression.