

# GEBERIT

# LES INDISPENSABLES

GAMMES 2025

TARIFS HORS TAXES VALABLE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2025



\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ



## DU NOUVEAU DANS LE SYSTÈME DE WC GEBERIT

Cela fait des décennies que Geberit optimise l'ensemble du circuit hydraulique, du réservoir aux cuvettes de WC en passant par les systèmes d'alimentation et d'évacuation.

Le système de WC Geberit c'est la combinaison du système d'installation Duofix, du bâti-support avec réservoir de chasse encastré, d'une plaque de déclenchement et d'une cuvette de WC Geberit TurboFlush qui permet d'obtenir les meilleures performances. Coordinés de manière optimale, tous ces équipements ne cessent jamais d'évoluer pour répondre aux exigences les plus élevées des professionnels et des utilisateurs finaux.

Jugez par vous-mêmes !

### Derrière le mur :

- Le système d'installation avec le tout nouveau bâti-support WC Duofix concentre plus de 15 évolutions. Inspirées par vos retours, elles rendent son installation très intuitive et encore plus rapide, pour toutes les configurations : pieds de 12 cm avec vis de réglage pour compenser les défauts de planéité, collier d'évacuation ajustable, plaques de fixations latérales intégrées, fixations murales ¼ de tour pour rail Duofix, optimisation acoustique du réservoir... pour ne citer que ces quelques exemples.

### Devant le mur :

- La compatibilité parfaite de la technologie de rinçage TurboFlush avec les céramiques des WC nouvellement conçues assure une performance de rinçage dix fois supérieure aux exigences de la norme.
- Le choix de la plaque de déclenchement assortie s'effectue en toute liberté. Les réservoirs de chasse encastrés Sigma peuvent être combinés avec toutes les plaques de déclenchement Sigma. La variété des designs (round et square), des matériaux et des couleurs répond au désir de personnalisation convenant à chaque salle de bains ou coin toilettes. L'offre s'enrichit encore d'une nouvelle gamme de plaques de déclenchement Sigma40 ultra fines et très élégantes.

Ces solutions sont non seulement performantes et fiables en termes de fonctionnement mais elles assurent aussi d'autres avantages :

- pour vous, leur simplicité et leur facilité d'installation vous donnent plus de confort et vous font gagner un temps précieux
- pour vos clients, vous leur offrez la garantie d'un équipement durable et économe en eau avec la garantie de disponibilité durant 50 ans des pièces détachées (réservoir et plaque de déclenchement) et la céramique des WC Geberit garantie à vie.

Le "système de WC Geberit" résume en peu de mots ce que nous faisons de mieux pour l'équipement des toilettes : des solutions innovantes et des produits à la pointe de la technologie.

Retrouvez également dans ce document nos solutions pour l'équipement de la salle de bains et nos systèmes de canalisation.

# SOMMAIRE

## Les produits Geberit

Le développement durable Geberit	6
Les nouveautés Geberit 2025	8
Le meilleur des deux mondes réunis : gammes comptoir	12
Système de WC Geberit : bâti-supports, systèmes Duofix, WC suspendus et plaques de déclenchement	14
Les WC lavants Geberit AquaClean	42
Les WC au sol Geberit	46
Les mécanismes complets et réservoirs de remplacement Geberit	50
Les lave-mains Geberit	55
Les lavabos Geberit	59
Les vasques Geberit	66
Les receveurs Geberit	72
Les baignoires Geberit	78
Les urinoirs et déversoir Geberit	83
La gamme chantier Geberit Bastia	88
Le système d'alimentation Geberit FlowFit	94
Le système d'évacuation Geberit Silent-PP	100
Pour une meilleure salle de bains à vivre : les collections expo	106

## Tableaux synoptiques des changements de références / désignations

Système d'installation, bâti-supports et bâti-packs® Duofix	38
Plaques de déclenchement	40
Mécanimes et robinets flotteurs	53

## Les services Geberit

Les indispensables, version interactive	4
Les solutions Geberit : un gage de qualité	5
Les outils d'inspiration et de conception	111
La formation Geberit	115
Le catalogue en ligne Geberit	116
Le programme Les Plombiers Français	117
Index des vidéos et tutoriels	118

Les prix indiqués sont exprimés en euros hors taxe (€HT). Les éco-contributions sont à rajouter au prix du produit €HT (EC DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques, EC DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement, EC PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment). Le montant de certaines éco-contributions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année selon les tarifs appliqués par les éco-organismes.

Ce document n'est pas contractuel, dans un souci constant d'amélioration, nos modèles et prix sont susceptibles de modification ou de suppression.

# LES INDISPENSABLES 2025, UNE VERSION INTERACTIVE

Le catalogue en ligne Geberit (geberit.fr/catalogue) couplé à cette nouvelle fonctionnalité de la brochure Les Indispensables vous donnera accès en quelques clics à toutes les informations dont vous avez besoin !



← **Flashez le QR code** et découvrez comment accéder à toutes les informations produits en quelques clics !



ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



## TOUTES LES INFORMATIONS PRODUIT EN 2 CLICS

Pour accéder à la fiche produit détaillée d'un produit Geberit, rien de plus simple :

- **Étape 1 :** flashez le QR code qui se trouve en haut à droite des tableaux synoptiques et retrouvez le tableau sur votre téléphone
- **Étape 2 :** cliquez sur la référence souhaitée et vous accédez immédiatement à la fiche produit détaillée (caractéristiques techniques, vidéos de montage, pièces détachées, etc...).

## VIDÉOS TUTOS ET CONSEILS À PORTER DE MAIN

Dès que vous voyez ce **QR code**, flashez-le et accédez à nos vidéos de montages et tutoriels. Il vous suffit de cliquer sur le pictogramme "lecture" (ci-contre) pour lancer la vidéo du produit associé.



# LES SOLUTIONS GEBERIT : UN GAGE DE QUALITÉ



50 ans de disponibilité  
des pièces détachées \*



Céramique Geberit,  
garantie à vie \*\*



## LA CÉRAMIQUE GEBERIT, GARANTIE À VIE

Parce que l'objectif premier de Geberit est d'assurer une tranquillité d'esprit à ses clients, **Geberit propose à ses clients finaux, la garantie volontaire, personnelle et à vie de tous les produits en céramique \*\* de marque Geberit.**

Le produit garanti à vie doit être installé et mis en service en suivant les règles de l'art du bâtiment "DTU" qui précise les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages ainsi que la notice d'installation Geberit fournie avec le produit.



Céramique Geberit,  
garantie à vie\*\*

\*\* Pour connaître la liste des produits Geberit garantis à vie et en bénéficier, rendez-vous sur [geberit.fr/garantie](https://www.geberit.fr/garantie)

## 50 ANS DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

POUR LES RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS

Les pièces détachées pour les réservoirs des bâti-supports pour WC Geberit seront désormais **disponibles pendant une période de 50 ans après l'arrêt de leur production.** Cette garantie concerne toutes les pièces mécaniques remplaçables du réservoir de chasse d'eau encastré et de la plaque de déclenchement. Par exemple, les mécanismes de chasse, les robinets flotteurs, les plaques de déclenchement, ...



Disponibilité des pièces  
détachées \*

\* Cette garantie s'applique aux réservoirs de chasse d'eau encastrés Geberit produits à partir de 2023.



# NOTRE CONTRIBUTION À UNE INDUSTRIE SANITAIRE DURABLE

## LA DURABILITÉ, UNE STRATÉGIE INCONTOURNABLE

Il y a 30 ans, Geberit présentait une première stratégie environnementale et commençait à mettre en place des mesures concrètes. Au fil des ans, cette stratégie s'est progressivement transformée en une stratégie globale de développement durable. Elle est fondée sur l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable et ses 17 objectifs de développement durable. Conformément à l'Agenda 2030 de l'ONU, Geberit prend également en compte les aspects économiques, écologiques et sociaux. L'objectif déclaré de l'entreprise est de laisser une empreinte écologique aussi faible que possible tout au long de la chaîne de valeur. La coopération de Geberit avec ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux est également basée sur l'équité. Un autre élément important de la stratégie est l'éducation et la formation continue des employés, ainsi que des installateurs, des concepteurs sanitaires et des architectes.



### CONÇU AVEC LA DURABILITÉ À L'ESPRIT

Grâce à leurs matériaux de première qualité et à des critères de qualité stricts, les produits Geberit ont une durée de vie de plusieurs décennies. De plus, ils sont généralement rétrocompatibles et sont faciles à nettoyer et entretenir. Pour une majeure partie de la gamme de produits Geberit, la disponibilité des pièces détachées est garantie pour une période pouvant aller jusqu'à 25 ans et jusqu'à 50 ans après l'arrêt de la production pour les composants des réservoirs encastrés et plaques de déclenchement.



### UNE GESTION PRUDENTE DES RESSOURCES

Dans la production, l'objectif est de fermer les cycles internes des matériaux, de minimiser les déchets et de les recycler de manière raisonnée. Le plastique est utilisé de la manière la plus économe en ressources possibles afin de fabriquer des produits durables et de haute qualité. Par exemple, près de 100 % des déchets plastiques sont recyclés en interne et réutilisés. Geberit veille également à utiliser le moins de matériaux d'emballage. L'entreprise utilise principalement du carton et se passe de polystyrène expansé et d'autres plastiques dans la mesure du possible.



### RÉDUIRE L'EMPREINTE DE L'ENTREPRISE

Geberit contribue activement à l'atténuation du changement climatique et réduit systématiquement sa consommation d'énergie et ses émissions de CO<sub>2</sub>. La nouvelle stratégie de réduction des émissions de CO<sub>2</sub> s'appuie sur les activités réussies de ces dernières années. L'objectif est de réduire l'intensité en CO<sub>2</sub><sup>(\*)</sup> de 5 % par an.

\* Émissions de CO<sub>2</sub> par rapport au chiffre d'affaires net corrigé de la monnaie

# CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE AVEC L'ÉCO-CONCEPTION

Depuis 15 ans, Geberit veille à ce que chaque nouveau produit soit meilleur que son prédécesseur d'un point de vue écologique afin de préserver les ressources naturelles.



L'illustration suivante montre un exemple du principe d'écodesign appliqué à un groupe de produits Geberit typique – un ensemble WC suspendu.

- 1 Le WC iCon Rimfree® avec son nouveau diffuseur de rinçage fabriqué à 69 % à partir d'ABS recyclé est installé sur un bâti-support Duofix avec réservoir Sigma 12 cm. De plus, le WC bénéficie d'une garantie à vie de la céramique\*.
- 2 Dans ce réservoir, le nouveau mécanisme de chasse de type 212 permet de réduire la consommation d'eau : 4 litres pour le grand volume et 2,6 litres pour le petit volume.
- 3 Le rinçage est activé par la plaque de déclenchement recyclable Sigma20 square, fixée sur un cadre en ABS recyclé à 100 %. Tous les produits se distinguent par leur durabilité et peuvent être réparés même après de nombreuses années d'utilisation.
- 4 Le bâti-support Duofix Sigma 12 cm se distingue par sa durabilité et sa grande réparabilité et dispose des pièces détachées disponibles jusqu'à 50 ans après arrêt de la production\*\*

\* Liste des produits garantis à vie sur [geberit.fr/garantie](http://geberit.fr/garantie)

\*\* Réservoirs de chasse d'eau encastrés Geberit produits à partir de 2023.

# NOUVEAUTÉS 2025

## NOUVELLE GÉNÉRATION DE BÂTI-SUPPORTS DUOFIX

Cette nouvelle génération de bâti-supports Duofix est le fruit de multiples évolutions astucieuses, issues d'échanges nourris avec vous, professionnels du bâtiment et installateurs afin de rendre l'installation plus facile, rapide et fiable.

Plus de 15 évolutions équipent cette nouvelle génération de bâti-supports Duofix.

En voici quelques-unes qui vont vous apporter un confort d'installation au quotidien :



### Châssis renforcé

Bien que visuellement imperceptible et complètement reconstruit, le nouveau châssis Duofix est plus robuste. Les profilés verticaux et barres transversales horizontales sont renforcés et optimisés. Le nouveau bâti-support Duofix est compatible avec toutes les dimensions de cuvette de WC : compactes, standards et rallongées/PMR.


Cuvette de WC compacte 48 cm.



Cuvette de WC standard 53 cm.




Cuvette de WC PMR 70 cm.



### Pieds autoportants plus compacts 12 cm

Lors d'une installation sanitaire chaque centimètre compte ! Avec le nouveau bâti-support Duofix autoportant, les pieds du châssis permettent de rester dans l'épaisseur du réservoir : ils passent de 19,5 à 12 cm.

Cette réduction de pieds permet une installation immédiate du châssis . En effet, les pieds sont désormais positionnés dans le bon sens dans le carton d'emballage. Il ne sera plus nécessaire d'inverser les pieds. Vive le gain de temps !



### Vis de compensation de défaut de planéité

Finis les tâtonnements pour compenser les irrégularités du sol afin de stabiliser la fixation des pieds du bâti-support. Les platines des nouveaux pieds du châssis Duofix disposent de 2 taraudages supplémentaires (à l'avant et/ou à l'arrière) permettant d'accueillir une vis de compensation de défaut de planéité du sol (2 vis incluses).



### Plaques de fixation latérale intégrées

Tous les nouveaux bâti-supports Duofix Sigma seront équipés de plaques de fixation latérale intégrées et extractibles. Combiné aux montants verticaux (par ex. système Duofix), le châssis Duofix peut être fixé de manière latérale sans ajouter d'accessoire supplémentaire.



### Robinet d'arrêt déclipable

Le nouveau robinet d'arrêt se clipse à présent sur le réservoir et non plus vissé avec un écrou synthétique. Il est peut être extrait depuis l'intérieur du réservoir pour accéder au raccordement dissimulé à l'arrière de celui-ci.



← Découvrez les autres évolutions du nouveau bâti-support Duofix en flashant le QR code ci-contre ou rendez-vous sur [geberit.fr/duofix](http://geberit.fr/duofix)

# NOUVEAUTÉS

## 2025

### ROBINET FLOTTEUR TYPE 383

#### Compact et ultra silencieux

Le nouveau robinet flotteur Unifix Type 383 équipant entre autre la nouvelle gamme de bâti-supports Duofix est encore plus compact et plus performant pour vos dépannages quotidiens.

- Plus petit et compact, le robinet flotteur Type 383 est ainsi plus facile à installer.
- Au niveau du confort acoustique le robinet flotteur Type 383 va vous surprendre avec une réduction sonore significative comparé au modèle précédent Type 380. Flashez le QR code ci-dessous pour entendre la différence !
- A ceci s'ajoute une production responsable : une économie de 3 200 tonnes de CO<sub>2</sub> / an par rapport au type 380.



**Type 380**

Longueur : 11,2 cm  
Hauteur : 24,6 cm  
Largeur : 3 cm



**Type 383**

Longueur : 10,7 cm  
Hauteur : 23 cm  
Largeur : 2,6 cm




Comparaison sonore  
Type 380 vs Type  
383 avec empreinte  
acoustique

### PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT SIGMA40 ROUND ET SQUARE ET SIGMA01 SQUARE

La nouvelle plaque Sigma40, vous séduira par sa finesse. Que ce soit le design à la géométrie round ou square, la plaque de déclenchement Sigma40 a une épaisseur de 4 à 6 mm selon le matériau (acier inoxydable ou verre).



La gamme des plaques de déclenchement Sigma01 round s'agrandit ! Elle est complétée par un modèle de design square décliné en 4 couleurs (blanc, noir, chromé brillant et chromé mat).



## WC BASTIA

La gamme Bastia s'enrichit de nouveaux modèles de WC et devient encore plus flexible pour un budget maîtrisé. Les offres WC au sol et suspendu Bastia intègrent 2 nouveaux modèles de WC à bride.



WC au sol  
Réf. 501.959.00.1



WC suspendu rallongé adapté PMR  
Réf. 501.044.00.2

Nouveau : pour plus de flexibilité, toutes les cuvettes suspendues Bastia sont désormais vendues seules. Choisissez ensuite votre abattant : standard ou à fermeture ralentie.

## RECEVEUR SESTRA : NOUVELLES DIMENSIONS



Les receveurs Sestra en minéral de synthèse séduisent par leur effet texturé qui rappelle l'ardoise naturelle. Au delà de l'esthétique, cette surface agréable au toucher présente en plus une excellente résistance à la glissance (PN24) permettant à cette gamme d'être sûre, et donc adaptée aux enfants et à toutes les personnes à mobilité réduite.

De nouvelles dimensions viennent étoffer la gamme pour mieux répondre à la tendance des grands espaces de douche : 170 x 80 cm, 170 x 90 cm, 180 x 90 cm.  
Coloris disponibles : blanc, gris, graphite

## SALLE DE BAINS GEBERIT : MIX & MATCH

Les gammes de salle de bains Geberit offrent désormais la possibilité de combiner meubles et céramiques de différentes collections. En effet, les collections Geberit ONE, Acanto et iCon sont parfaitement combinables entre elles. Vos clients ont plus de 3000 combinaisons possibles !



Mix & Match :  
Lavabo Acanto et meuble ONE  
Miroir Option Plus Square



Mix & Match :  
Lavabo ONE et meuble Acanto  
Miroir Option Plus Square



Mix & Match :  
Lavabo iCon et meuble ONE  
Miroir Option Round



Mix & Match :  
Vasque ONE et meuble iCon  
Miroir Option Round

GAMMES COMPTOIR

# LE MEILLEUR DES DEUX MONDES RÉUNIS

## SYSTÈME DE WC

**BÂTI-SUPPORTS ET  
SYSTÈME DUOFIX**



**WC SUSPENDUS**



**PLAQUES DE  
DÉCLENCHEMENT**



## POINTS D'EAU

**LAVE-MAINS**



**LAVABOS  
ET VASQUES  
À POSER**



## DOUCHES ET BAINS

**RECEVEURS**



**BAIGNOIRES**



## WC LAVANTS

**GEBERIT  
AQUACLEAN**



## WC AU SOL ET URINOIRS

**WC AU SOL**



**URINOIRS**



## SYSTÈMES DE RINÇAGE ET RACCORDEMENTS AUX APPAREILS

**MÉCANISMES  
COMPLETS ET  
RÉSERVOIRS  
APPARENTS**



**SIPHONS ET  
VIDAGES**



## SYSTÈMES DE CANALISATION

**ALIMENTATION  
FLOWFIT**



**ÉVACUATION  
SILENT-PP**



# SYSTÈME DE WC : COMBINAISON OPTIMALE DERRIÈRE ET DEVANT LE MUR

Le réservoir de chasse encastré et la cuvette céramique pour WC de Geberit s'associent de manière optimale.

- Grâce à des techniques d'installation innovantes et à un entretien facile, l'installation complète est 40 % plus rapide qu'avec les réservoirs de chasse d'eau encastrés et les appareils en céramique conventionnels.
- En optimisant la géométrie de la cuvette du WC Acanto TurboFlush et le système hydraulique, la performance de la chasse d'eau est jusqu'à 10 fois supérieure aux exigences de la norme.




# SYSTÈME DE WC GEBERIT, UN MONTAGE 40% PLUS RAPIDE

- Montage en grande partie sans outils
- Installation simplifiée des cuvettes carénées grâce aux fixations de type EFF3
- Des éléments de montage optimisés



## GEBERIT MASTERFIX

Le montage avec l'adaptateur Geberit MasterFix permet une installation aisée et sans besoin d'outillage spécifique. De plus, grâce à un joint torique intégré, il assure une étanchéité fiable lors du raccordement du système d'alimentation en eau au réservoir de chasse encastré, tout en offrant une protection contre le serrage excessif. Sa conception est inspirée du principe du bouchon de réservoir d'essence.



## MÉCANISME DE CHASSE GEBERIT

Elancés et compacts, le mécanisme de chasse Type 212 et le robinet flotteur de Type 383 sont encore plus faciles à installer et à entretenir que leurs prédécesseurs.



## FIXATIONS EFF3 (EASY FAST FIX 3)

Le système de fixation EFF3 permet un montage simple, rapide et en grande partie sans outillage de la cuvette de WC à travers les trous d'abattant.



Scannez le QR code pour accéder à la vidéo d'installation avec les fixations EFF3.

→ Dans les pages suivantes, découvrez en détail les composants du système de WC Geberit : bâti-support Duofix, WC suspendu et plaque de déclenchement.

# SYSTÈME DE WC :


## NOUVEAU BÂTI-SUPPORT DUOFIX

### UNE INSTALLATION ENCORE PLUS FACILE, RAPIDE ET SÛRE

Un châssis plus robuste, complètement reconstruit, bien que visuellement imperceptible, le bâti-support Duofix reste la référence. Pour l'avenir. Depuis plus de 60 ans.

#### 1 Pieds autoportants compacts, avec compensation de défaut de planéité

Plus petits et positionnés dans le bon sens dans le carton, l'installation du bâti-support Duofix est encore plus rapide. Equipés de nouvelles vis de réglage, la compensation des défauts de planéité du sol devient un jeu d'enfant.



#### 2 Collier de fixation pour coude de chasse ajustable

Il est désormais coulissant et offre plusieurs positions possibles, permettant de s'aligner parfaitement avec le réseau d'évacuation.



### 3 Empreintes hexalobulaires (Torx®) généralisées

L'empreinte hexalobulaire est généralisée sur la majorité de la visserie équipant la nouvelle génération de bâti-supports Duofix : il n'est plus nécessaire de disposer d'une multitude d'outils.



### 4 Positions alternatives des fixations hautes

Un point de fixation haute intermédiaire supplémentaire est disponible sur le nouveau châssis. Cela permet d'avoir une flexibilité pour l'ancrage au mur, notamment lorsqu'il y a un obstacle pour la fixation.



### 5 Plaques de fixation latérale intégrées

Désormais deux plaques de fixation latérale sont intégrées au châssis Duofix. Il suffit de les extraire en cas d'installation dans une ossature métallique à hauteur du local entre des rails verticaux.



### 6 Compatible avec toutes les dimensions de cuvette WC

Grâce à une structure de châssis renforcée, le nouveau bâti-support Duofix peut accueillir des cuvettes de WC courtes, standards et rallongées PMR. Le nouveau bâti-support Duofix vous libère du doute sur la compatibilité du châssis et la typologie de cuvette de WC.



Cuvette de WC compacte, 48 cm.



Cuvette de WC standard, 53 cm.



Cuvette de WC rallongée PMR, 70 cm.

### 7 Perfectionnement du réservoir pour un confort acoustique

D'une forme plus ergonomique, le réservoir bénéficie d'une nouvelle enveloppe offrant une isolation acoustique et une performance anti-condensation renforcées.



Retrouvez dans ce réservoir tout le savoir-faire de Geberit :

- Le mécanisme de chasse Type 212 encore plus compact
- Le nouveau robinet flotteur Type 383 ultra silencieux

De plus, le réservoir peut être retourné afin d'être accessible en gaine technique et déclenché à l'aide d'une commande déportée (en réponse aux exigences de certaines réglementations incendie).



# SYSTÈME DE WC :

## ROBINET FLOTTEUR TYPE 383



### CONFORT ACOUSTIQUE

Le nouveau robinet flotteur Type 383 équipant le nouveau châssis Duofix va vous surprendre avec une réduction sonore significative par rapport à la génération précédente de Type 380. Il se combine parfaitement avec le mécanisme de chasse de Type 212.



Confort acoustique



Ultra silencieux



Comparaison sonore  
Type 380 vs Type  
383 avec empreinte  
acoustique

### PLUS COMPACT

#### Type 380



Longueur : 11,2 cm  
Hauteur : 24,6 cm  
Largeur : 3 cm

#### Type 383



Longueur : 10,7 cm  
Hauteur : 23 cm  
Largeur : 2,6 cm

Plus petit et compact, le robinet flotteur Type 383 est ainsi plus facile à installer.

### PLUS DURABLE



Une part significative du robinet flotteur Type 383 (environ 10%) est fabriquée à partir de matériaux recyclés, contribuant ainsi à la réduction de 3200 tonnes de CO<sub>2</sub> par rapport à la production de son prédécesseur de Type 380.

# SYSTÈME DE WC : TÉMOIGNAGE INSTALLATEURS

Une dizaine d'installateurs sanitaires français ont installé, 9 mois avant leur mise sur le marché, les nouveaux bâti-supports Duofix au siège de Geberit à Rapperswil-Jona (CH) et nous livrent leurs premières impressions.



“ Avec le nouveau bâti-support, on va gagner en temps et en facilité de pose, on va aussi minimiser le nombre d'outils avec l'empreinte Torx® généralisée. ”

**Julien DIET**  
Camus SARL



“ Les principales modifications que je trouve très importantes pour gagner du temps : ce sont les platines des pieds qui viennent déjà montées dans le bon sens et qui sont plus courtes. On va donc gagner de l'espace et du temps. ”

**Mario LOPES**  
Casa confort SARL



“ On a pu visiter le laboratoire d'essai sanitaire où on a pu percevoir vraiment le silence de ce robinet flotteur qui apporte vraiment à mon avis un plus sur ce nouveau bâti-support. ”

**Julien VENTELON**  
Elne Chauffage service



**Lothar Weber, chef de produit international des systèmes d'installation Geberit** a pu accompagner ces artisans lors des ateliers d'installation et recueillir leurs impressions et suggestions d'optimisation.

“Nous sommes très ouverts et reconnaissants pour de tels retours. En fonction de leur faisabilité, nous pouvons encore optimiser le produit à un stade relativement tardif” déclare Lothar Weber.

# SYSTÈME DE WC :

## GUIDE D'INSTALLATION

### MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE SYSTÈME DE RAILS TIERS

---



#### Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés tiers 1 plaque BA25 fixés par chevilles type Molly et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, medium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

#### Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

### MONTAGE DEVANT MUR EN PARPAINGS CREUX ISOLÉ PAR PLAQUE DE PLÂTRE ET ISOLANT POLYSTYRÈNE - SYSTÈME DE RAILS TIERS

---



#### Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés tiers fixés par chevilles type Molly et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, medium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

#### Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

# SYSTÈME DE WC :

## GUIDE D'INSTALLATION

### MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE AVEC ÉLÉMENT DE RENFORT

---



#### Détails du montage :


- Montage possible sur sol fini ;
- Mise en place d'un élément de renfort contreplaqué de 600 x 300 épaisseur mini 30 mm solidarisé à l'ossature métallique ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Cadre support de la plaque d'habillage réalisé au moyen de profilés métalliques.

#### Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

### MONTAGE DERRIÈRE CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE AVEC ISOLANT SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

---



#### Détails du montage :

- Montage sur sol brut ;
- Les fixations murales du bâti-support ne sont pas utilisées pour ce montage ;
- Le bâti-support doit parfaitement plaquer contre la cloison et peut être fixé contre la cloison en plaques de plâtre si l'arrière est accessible.

#### Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Tôle de renforcement 111.745.00.1

# SYSTÈME DE WC :

## GUIDE D'INSTALLATION

### MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR DALLE BÉTON (hauteur partielle)

---



#### Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly ou adaptées au support ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, medium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

#### Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur partielle réf. 111.217.00.2

### MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR PLANCHER BOIS (hauteur partielle)

---



#### Détails du montage :

- Montage possible sur sol plancher aggloméré et parquet flottant (solive ou lambourde) ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, medium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

#### Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur partielle réf. 111.217.00.2

# SYSTÈME DE WC :

## GUIDE D'INSTALLATION

### MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR DALLE BÉTON (hauteur du local)

---



#### Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly ou adaptées au support et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses sur montants télescopiques ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, medium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

#### Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur du local réf. 111.229.00.2

### MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR DALLE BÉTON (hauteur du local)

---



#### Détails du montage :

- Montage possible sur sol plancher aggloméré et parquet flottant (solive ou lambourde) ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses sur montants télescopiques ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;

#### Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur du local réf. 111.229.00.2

# SYSTÈME DE WC : WC SUSPENDUS



## INSTALLATION RAPIDE

Les packs WC suspendus Geberit vous offrent des options d'installation rapide et fiable !

### Fixations rapides EFF3 (Easy Fast Fixing)

Technologie de fixation rapide EFF3 : montage simple, rapide, et d'une grande fiabilité dans le temps.



### Réglage de la hauteur

Le WC Geberit ONE permet le positionnement flexible de la hauteur de la cuvette même des années après l'installation. Aucune intervention n'est nécessaire sur la structure dans la paroi en applique car la technologie de réglage en hauteur se trouve dans la partie arrière de la cuvette.



### Abattant WC à montage rapide

L'abattant est aligné et fixé aisément par le haut, sans gabarit. De plus, pour faciliter la fixation, les chevilles à bascule ont été perfectionnées de manière à ce qu'elles puissent être entièrement retirées également lors du démontage, sans qu'une seule pièce ne tombe dans la cuvette.



## PERFORMANCE ET HYGIÈNE POUR VOS CLIENTS



### TurboFlush, un rinçage silencieux et performant

Les cuvettes de WC dotées du système de chasse Geberit TurboFlush présentent un design intérieur asymétrique et une entrée d'eau latérale garantissant une performance de rinçage sans égal. Le système est nettement plus efficace qu'une chasse d'eau classique et beaucoup plus silencieux.

### Rimfree

#### Technologie Rimfree®

La technologie Geberit Rimfree® se passe de bride. La surface intérieure particulièrement lisse d'un WC Geberit Rimfree® se nettoie rapidement. Mieux encore : un simple coup d'oeil suffit pour s'assurer du parfait nettoyage.



La surface intérieure particulièrement lisse d'un WC Geberit Rimfree® se nettoie rapidement.

# SYSTÈME DE WC : PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

## UNE LARGE GAMME

DE PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT


Les plaques de déclenchement Geberit donnent à chaque salle de bains des accents uniques. Des matériaux haut de gamme et des designs tendance à la géométrie round ou square subliment chaque espace WC.



↑  
De bas en haut :  
Sigma70 square, Sigma50 square,  
Sigma20 square, Sigma20 round.



↑  
Diversité des formes (design round ou square) et des matières (verre, céramique grés, bois naturel, finition métallique, etc).



Sigma40 round  
acier blanc mat



Sigma40 square  
verre blanc




Sigma40 round  
verre noir



Sigma40 square  
acier or rouge

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Geberit propose **plus de 200 déclinaisons** de plaques de déclenchement. N'hésitez plus, offrez le choix à vos clients ! Voir page 121



→ [geberit.fr/plaques](https://geberit.fr/plaques)

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME DE WC



## BÂTI-SUPPORTS WC DUOFIX

**Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm**  
Autoportant : réf. 111.333.00.6 / 111.933.00.6 **NF**  
En applique : réf. 111.303.00.6 **NF**  
Autoportant renforcé : réf. 111.380.00.6 **NF**

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour WC suspendus



**Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm**  
réf. 111.791.00.2

- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour montage sur parois à hauteur du local




**Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant**

98 cm : réf. 111.036.00.2  
82 cm : réf. 111.009.00.2

- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Hauteur 82 ou 98 cm, déclenchement de la chasse par le devant ou sur le dessus



## SUPPORTS D'HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORTS DUOFIX



**Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix**  
réf. 111.217.00.2

- Pour la réalisation de parois en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm



**Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix**  
réf. 111.229.00.2

- Pour la réalisation de parois en applique à hauteur de la pièce jusqu'à une hauteur de 280 cm et une largeur de 150 cm
- Ne convient pas pour la fixation aux plafonds et sols en cloison sèche
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm

LES  
INDISPENSABLES  
DU SYSTÈME  
DE WC



Vidéos de montage et tutoriels : flashez !



## PACKS WC SUSPENDUS

Pack WC suspendu Geberit Renova, caréné, Rimfree®, avec abattant WC réf. 502.775.00.1 **NF**



- Cuvette Rimfree® sans bride
- Fixation facile (EFF3)
- Abattant à fermeture ralentie et déclinable

Pack WC suspendu Geberit Renova, semi-caréné, Rimfree®, avec abattant WC réf. 500.800.00.1 **NF**



- Cuvette Rimfree® sans bride
- Fixation traditionnelle
- Abattant à fermeture ralentie et déclinable

Pack WC suspendu Geberit Renova, Rimfree®, avec abattant WC réf. 500.801.00.1 **NF**



- Cuvette Rimfree® sans bride
- Fixation traditionnelle
- Abattant à fermeture ralentie et déclinable



## PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

Sigma20 round réf.115.882.XX.1



Sigma20 square réf. 115.883.XX.1



Plaques de déclenchement Geberit Sigma20 round et square pour rinçage double touche

- Matière synthétique de haute qualité
- Excellente résistance aux agents d'entretien courants



## LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 94

Système d'évacuation **Silent-PP**, sans colle, à emboîter !



Voir page 100

# SELON LA CONFIGURATION DE POSE, CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION D'INSTALLATION

## LE BÂTI-PACK® SIGMA RENOVA, LA SOLUTION CLÉ EN MAIN

Tout compris en un seul colis, le bâti-pack® est idéal pour vous accompagner au quotidien : c'est la garantie de ne manquer de rien sur votre chantier.

Le bâti-pack® comprend :

- Un bâti-support Geberit Duofix 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant
- Une plaque de déclenchement
- Un kit d'isolation phonique de la cuvette
- Une cuvette suspendue Geberit Rimfree®, sans bride
- Un abattant à fermeture ralentie et déclinable.



## CINQ BÂTI-PACKS® GEBERIT SIGMA RENOVA DISPONIBLES

Selon la configuration de pose et le style souhaité par vos clients, cinq bâti-packs® Sigma Renova sont disponibles.



### Réf. 118.224.11.3

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement Sigma01 blanche
- Cuvette suspendue Geberit Renova Rimfree®
- Un abattant à fermeture ralentie et déclinable

→ Prix : 853,04 €

**NOUVEAU**

### Réf. 118.365.11.1

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement Sigma01 round blanche
- Cuvette suspendue Geberit Renova **TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralentie et déclinable

→ Prix : 895,00 €

### Réf. 118.311.KJ.2

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement Sigma20 blanche chromé brillant
- Cuvette suspendue Geberit Renova **semi-carénée** Rimfree®
- Un abattant à fermeture ralentie et déclinable

→ Prix : 930,41 €

### Réf. 118.312.KJ.2

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement Sigma20 blanche chromé brillant
- Cuvette suspendue Geberit Renova **Compact carénée** Rimfree®
- Un abattant à fermeture ralentie et déclinable

→ Prix : 973,92 €

### Réf. 118.232.KJ.2

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement Sigma20 blanche chromé brillant
- Cuvette suspendue Geberit Renova **carénée** Rimfree®
- Un abattant à fermeture ralentie et déclinable

→ Prix : 962,73 €



Découvrez ci-contre la gamme Bâti-packs Sigma Renova



## UNE RÉPONSE D'INSTALLATION À TOUS LES PROJETS

### WC suspendu standard

- **Bâti-supports Geberit Duofix**  
pour WC suspendu, hauteur 112 cm,  
avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm  
**Autoportant :**  
Réf. 111.333.00.6 / 111.933.00.6 **NF**  
**En applique :**  
Réf. 111.303.00.6 **NF**



### WC suspendu compact

- **Bâti-support Geberit Duofix**  
pour WC suspendu,  
hauteur 114 cm,  
avec réservoir à encastrer  
Sigma 8 cm, applique  
Réf. 111.792.00.2



### WC suspendu pose en îlot PMR

- **Bâti-support Geberit Duofix**  
pour WC suspendu,  
hauteur 112 cm,  
avec réservoir à encastrer  
Sigma 12 cm ,  
autoportant, renforcé  
Réf. 111.380.00.6 **NF**



### → Packs WC suspendu Renova

- Renova caréné  
Abattant à fermeture ralentie  
déclipsable  
Réf. 502.775.00.1 **Rimfree** **NF**



- Renova  
Abattant à fermeture ralentie déclipsable  
Réf. 500.801.01.1 **Rimfree** **NF**



### → Packs WC suspendu Renova Compact

- Abattant standard  
Réf. 500.804.00.1  
**Rimfree** **NF**



- **Plaque de déclenchement  
Sigma20 square**  
Multiples finitions disponibles  
Réf. 115.883.XX.1



### → Pack WC suspendu Renova Comfort

- Abattant sans couvercle  
Réf. 500.818.00.1  
**Rimfree** **NF**



- **Commande électronique  
Sigma10 round IR**  
Multiples finitions disponibles  
115.890.xx.6



- **Plaque de déclenchement  
Sigma20 round**  
Multiples finitions disponibles  
Réf. 115.882.XX.1



### LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 94

Système d'évacuation  
**Silent-PP, sans colle,  
à emboîter !**



Voir page 100

# UN GAIN DE TEMPS SUR VOTRE CHANTIER



Avec son système d'installation Duofix (composé de rails et de montants) Geberit propose des solutions d'installation pérennes. Il permet un gain de temps précieux sur le chantier en intégrant fixations, raccordement et étanchéité.



Rapide et fiable



Solution universelle, pour tout type de configuration d'installation



Désolidarisation des bruits solidiens entre éléments structurels et de support du système

2 kits de support d'habillage pour paroi en applique vous permettant d'entreprendre aisément et rapidement une installation de coin toilettes.



**Réf.111.217.00.2**  
Pour paroi en applique à hauteur partielle

Exemple de montage : pose\* d'un bâti-support WC sur sol béton en applique sur cloison alvéolaire, à hauteur partielle.



**Réf.111.229.00.2**  
Pour paroi en applique à hauteur du local

Exemple de montage : pose\* d'un bâti-support WC sur plancher aggloméré en applique sur cloison alvéolaire, à hauteur du local.

\* : Exemples de configurations possibles, se référer aux consignes de mise en œuvre fabricant (fixation sur lambourdes pour planchers, tirefonds et chevilles nylon pour dalle béton).

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## SYSTÈME D'INSTALLATION GEBERIT DUOFIX



Systeme Geberit Duofix	Références	PP HT 2025	Dim. Lxlxh (cm)
Pack de rails pour système Geberit Duofix 	111.878.00.2	48,69 €	2x (5x34x300)
Montant Geberit Duofix pour hauteur du local 	111.085.00.1 111.086.00.1 111.087.00.1 111.088.00.1	83,87 € 85,40 € 92,32 € 94,13 €	220-280 260-320 300-360 340-400
Montant pour hauteur partielle 	111.079.00.2 111.825.00.2	91,54 € 85,68 €	112-144 82-130
Bande d'isolation et de séparation Geberit Duofix 	111.889.00.1	93,28 €	8x0,3x3000
Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix 	111.217.00.2	106,41 €	100x115x35 (dim. maximales de l'habillage)
Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix 	111.229.00.2	264,30 €	150x250x35 cm (dim. maximales de l'habillage)
Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50-57,5 cm 	111.869.00.1	26,71 €	2x(8x23x5)
Equerre pour système Geberit Duofix 	111.846.00.1	9,70 €	8x10x4,2
Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système 	111.080.00.1	37,10 €	20x4x4,7 (dim. maximales)
Plaque de montage Geberit Duofix universelle 	111.858.00.1 111.859.00.1	88,07 € 88,07 €	50x65x2,1 35x50x2,1
Plaque de montage Geberit Duofix universelle, à encastrer 	111.788.00.1	73,64 €	55x27,5x15,5
Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale apparente, position de robinetterie variable 	111.787.00.1	86,17 €	50x20x7,5
Traverse Geberit Duofix pour douche de tête et buse de tête 	111.059.00.1	84,60 €	50x20x7,5
Traverse Geberit Duofix pour robinetterie sur gorge 	111.774.00.1	86,35 €	50x8,6x5
Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement à carreler 	111.594.00.1	654,27 €	50x30x15
Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement avec tablettes 	111.590.00.1	539,42 €	50x87x15
Traverse bâti-support Geberit Duofix pour niche de rangement 	111.595.00.1	48,53 €	50x9x3
Bâti-support Geberit Duofix pour séparation de douche pour douche de plain-pied 	111.596.00.1	599,02 €	10,8x208,8x199,5

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## SYSTÈME D'INSTALLATION GEBERIT DUOFIX



Système Geberit Duofix	Références	PP HT 2025	Dim. LxIxh (cm)
Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm 	111.941.00.1 111.942.00.1 111.943.00.1 111.944.00.1 111.945.00.1	402,63 € 446,61 € 490,85 € 535,12 € 579,38 €	60x90 75x90 90x90 105x90 120x90
Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants 60 -135 cm 	111.041.00.1 111.042.00.1 111.043.00.1 111.044.00.1 111.045.00.1 111.046.00.1	97,57 € 104,09 € 110,55 € 117,06 € 123,56 € 130,04 €	60 75 90 105 120 135 (distance entre montants)
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement centrale 60 - 120 cm (longueur nominale max.) 	111.951.00.1 111.952.00.1 111.953.00.1 111.954.00.1 111.955.00.1	60,16 € 66,65 € 73,18 € 86,15 € 99,21 €	60 75 90 105 120 (longueur nominale max.)
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement excentrée 	111.055.00.1	99,21 €	Longueur max. 95-110
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d'écoulement 	111.056.00.1	130,04 €	Longueur max. 125-140
Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo 	111.027.00.1	24,10 €	Longueur 35

### EXEMPLES DE MONTAGE AVEC LES SUPPORTS D'HABILLAGES POUR PAROI EN APPLIQUE À HAUTEUR PARTIELLE ET HAUTEUR DU LOCAL

Coin toilettes à hauteur partielle



Réf. 111.217.00.2  
Réf. 111.303.00.6  
Réf. 115.882.KJ.1

Espace douche à hauteur du local



Réf. 111.229.00.2  
Réf. 111.581.00.1  
Réf. 154.291.00.1  
Réf. 111.595.00.1  
Réf. 111.590.00.1  
Réf. 111.787.00.1

# TABLEAU SYNOPTIQUE BÂTI-SUPPORTS GEBERIT



	Solutions accessibilité		Solutions gain de place				Solutions standard	Solutions confort	
	Pour barre de relevage	Hauteur réglable après installation	Étroit	En angle	Extra-plat	Hauteur réduite		Aspiration des odeurs par extracteur déporté	Pose en flot autoportant renforcé
									
Type de réservoir	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm Aspiration	Sigma 12 cm
Type de châssis	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix
Installation autoportante	-	-	111.389.00.6 <sup>(2)</sup> 715,03 €	111.333.00.6 <sup>(2)</sup> 553,73 € + 111.835.00.1*	-	111.009.00.2 <sup>(2)</sup> (82 cm) 615,00 € 111.036.00.2 <sup>(2)</sup> (98 cm) 615,00 €	111.333.00.6 <sup>(2)</sup> 553,73 € 111.933.00.6 <sup>(2)</sup> 616,70 €	111.364.00.6 <sup>(1)</sup> 604,86 € + 111.815.00.1* + 111.849.00.3*	111.380.00.6 <sup>(1)</sup> 656,43 €
Installation en applique	111.375.00.6 <sup>(1)</sup> 868,14 €	111.396.00.6 <sup>(1)</sup> 716,28 € + 115.396.00.1* + 111.815.00.1*	111.350.00.6 <sup>(1)</sup> 649,56 € + 111.815.00.1*	111.303.00.6 <sup>(2)</sup> 447,32 € + 111.835.00.1*	111.791.00.2 <sup>(1)</sup> 506,58 €	111.008.00.2 <sup>(2)</sup> (82 cm) 539,03 € 111.035.00.2 <sup>(2)</sup> (98 cm) 539,03 €	111.303.00.6 <sup>(2)</sup> 447,32 €	111.364.00.6 604,86 € + 111.815.00.1*	111.380.00.6 <sup>(1)</sup> 656,43 € + 111.746.00.1*

#### \*Prix des accessoires

111.815.00.1 = 53,16 €  
111.835.00.1 = 53,16 €  
111.849.00.3 = 177,34 €  
115.396.00.1 = 130,17 €  
111.746.00.1 = 58,08 €

(1) Suivant le type d'installation, commander le raccord de transition PVC-PE  
Réf. 359.144.11.1 = 20,11 €



(2) Livré avec coude articulé  
Réf. 388.401.00.1 = 33,02 €



## BON À SAVOIR :

Les usines Geberit produisent des bâti-supports exclusivement pour la marque Geberit MAIS en aucun cas pour une autre marque de distributeur ou de fabricant.

## ASTUCE DE PROS

Le système d'alimentation FlowFit a été conçu pour vous permettre un montage fiable et sans interruption.


Les raccords Geberit FlowFit sont disponibles en 8 dimensions du Ø16 au Ø75. Le manie-ment est aisé grâce au sertissage latéral avec seulement deux mâchoires pour une mise en œuvre rapide et facile (possibilité de ser-tir les diamètres Ø16 à Ø40 mm à l'aide d'une sertisseuse manuelle). Les raccords sont dotés d'une fenêtre de visualisation pour contrôler rapidement la profondeur d'emboîtement en toute situation. L'optimisation hydraulique des raccords et tubes assurent une réduction considérable des pertes de charge par rapport aux systèmes conventionnels.



Sertissage en toute sécurité même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.




La sertisseuse manuelle couvre cinq dimensions et n'a besoin ni d'électricité ni d'accumulateurs.




Sertissage dans chaque position grâce au raccord rotatif.

# TABLEAU SYNOPTIQUE PLAQUES ET COMMANDES GEBERIT



Plaques de déclenchement	Références	PP HT 2025	Dim. Lxl (mm)	Matériau	Compatibilité réservoir Duofix	Type de déclenchement	Technologie de déclenchement	Option DuoFresh et/ou stick eau bleue
Sigma80 square 	116.090/092.XX.6 XX = SG -> Noir	1 391,83 €	247x164	Verre	Sigma	Double touche	Electronique	-
Sigma70 square 	115.622.XX.1 XX = FW -> Brossé	à partir de 416,93 €	250x146	Verre Acier inoxydable	Sigma	Double touche	Mécanique	✓ (possible)
Sigma60 square 	115.640.XX.1 XX = SI -> Blanc	553,04 €	214x132 A fleur de paroi	Verre et/ ou métal	Sigma	Double touche	Mécanique	-
Sigma50 round 	115.884.XX.1 XX = JV -> aspect béton	à partir de 249,06 €	246x164	Verre Verre et/ou métal Pierre naturelle	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma50 round Finition de touches métalliques 	115.YYY.XX.1 YYY = 652 -> touches laiton XX = JX -> Noyer américain	à partir de 249,06 €	246x164	Verre Pierre naturelle Bois naturel Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma50 square 	115.788.XX.2 XX = JM -> Ardoise Mustang	à partir de 247,65 €	246x164	Verre et/ou métal Pierre naturelle Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma50 square Finition de touches métalliques 	115.YYY.XX.2 YYY = 670 -> touches or rouge XX = 11 -> recouvrement blanc	à partir de 247,65 €	246x164	Verre Pierre naturelle Bois naturel Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma40 round 	115.628.XX.1 XX = FW -> Acier inoxydable brossé	à partir de 253,35 €	246x152	Verre Acier inoxydable	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma40 square 	115.629.XX.1 XX = QF -> Acier inoxydable laiton	à partir de 277,51 €	246x152	Verre Acier inoxydable	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma20 round 	115.882.XX.1 XX = JQ -> Chromé mat/Chromé brillant	à partir de 116,30 €	246x164	Matière synthétique Acier Inoxydable	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma20 square 	115.883.XX.1 XX = 14 -> Noir mat/ chromé brillant	à partir de 131,85 €	246x164	Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma10 round 	115.758.XX.5 XX = KJ -> Blanc/ Chromé brillant	à partir de 103,19 €	246x164	Matière synthétique Acier Inoxydable	Sigma	Simple touche	Mécanique	✓
Sigma10 square 	115.893.XX.1 XX = 45 -> Doré	à partir de 237,27 €	246x164	Fonte d'aluminium	Sigma	Simple touche	Mécanique	✓
Sigma10 round IR 	115.891/890/ 856.XX.6 XX = 16 -> Noir mat	à partir de 933,07 €	246x164	Acier Inoxydable	Sigma	Simple touche	Electronique / Mécanique	-
Sigma10 round IR 	115.906/907/ 908/909.XX.6 XX = JQ -> Blanc/ Chromé mat	à partir de 777,55 €	246x164	Matière synthétique Acier Inoxydable	Sigma	Simple touche	Electronique	-

# TABLEAU SYNOPTIQUE PLAQUES ET COMMANDES GEBERIT



Plaques de déclenchement	Références	PP HT 2025	Dim. Lxl (mm)	Matériau	Compatibilité réservoir Duofix	Type de déclenchement	Technologie de déclenchement	Option DuoFresh et/ou stick eau bleue
Sigma01 round 	115.770.XX.5 XX = KA -> Chromé brillant/Chromé mat	à partir de 79,89 €	246x164	Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma01 square 	115.660.XX.1 XX = 21 -> Chromé brillant	à partir de 94,65 €	246x164	Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓


Plaques de déclenchement	Références	PP HT 2025	Dim. Lxl (mm)	Matériau	Compatibilité réservoir Duofix	Type de déclenchement	Technologie de déclenchement	Option DuoFresh et/ou stick eau bleue
Omega60 square 	115.081.XX.1 XX = JK -> Gris velouté	620,74 €	184x114 A fleur de paroi	Verre et / ou métal	Omega	Double touche	Mécanique	-
Omega20 round 	115.085.XX.1 XX = JQ -> Chromé mat/Chromé brillant	à partir de 155,89 €	212x142	Matière synthétique	Omega	Double touche	Mécanique	-
Omega20 square 	115.080.XX.1 XX = KK -> Blanc/Doré	à partir de 155,89 €	212x142	Matière synthétique	Omega	Double touche	Mécanique	-

Commandes déportées	Références	PP HT 2025	Dim. Lxl ou Ø (mm)	Matériau	Compatibilité réservoir Duofix	Type de déclenchement	Technologie de déclenchement	Option DuoFresh et/ou stick eau bleue
Type 10 round 	115.936.XX.6 115.956.XX.6 XX = SN -> Acier inox	754,47 € 885,69 €	Mur / Cloison / Meuble : Ø 60	Verre Acier Inoxydable	Sigma Omega	Double touche	Infrarouge	-
Type 10 round 	116.055.XX.1 <sup>(1)</sup> 116.057.XX.1 <sup>(2)</sup> XX = KM -> Noir/chromé brillant	à partir de 133,96 €	Mur / Cloison : Ø 94 Meuble : Ø80	Matière synthétique	Sigma Omega	Double touche	Pneumatique	-
Type 01 round 	116.042/044.XX.1 <sup>(1)</sup> 116.050.XX.1 <sup>(2)</sup> XX = 11 -> Blanc	à partir de 98,08 €	Mur / Cloison : Ø 94 Meuble : Ø80	Matière synthétique	Sigma Omega	Double touche	Pneumatique	-
Type 01 round 	116.040.XX.1 <sup>(1)</sup> XX = JQ -> Chromé mat	à partir de 81,48 €	Mur / Cloison : Ø 94	Matière synthétique	Sigma Omega	Simple touche	Pneumatique	-
Square touches saillantes 	116.052.21.1 -> Chromé brillant	à partir de 160,04 €	129x74	Matière synthétique	Sigma Omega	Double touche	Pneumatique	-
Square touches affleurantes 	116.051.XX.1 XX = KA -> Chromé brillant/chromé mat	à partir de 142,24 €	129x74	Matière synthétique	Sigma Omega	Double touche	Pneumatique	-

(1) Pour mur/cloison  
(2) Pour meuble

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## WC SUSPENDUS GEBERIT



WC suspendus		Références	PP HT 2025	Dim. P x l (cm)	Rimfree	NF	♿
Geberit ONE TurboFlush KeraTect®	Pack WC	500.201.01.1 (cache blanc) 500.202.01.1 (cache chromé) 500.202.JT.1 (céramique et abattant blanc mat)	897,33 € 931,78 € 1 076,89 €	54x37			
Geberit Xenos <sup>2</sup> KeraTect®	Pack WC	500.806.00.1	790,90 €	54x35	✓		
Geberit Acanto TurboFlush	Pack WC	502.774.00.1	697,43 €	53x36			
Geberit iCon	Pack WC	501.664.00.1 501.663.JT.1 (céramique et abattant blanc mat)	605,65 € 805,29 €	53x36	✓		
Geberit iCon Compact	Pack WC	502.381.00.1 502.381.JT.1 (céramique et abattant blanc mat)	627,22 € 812,88 €	49x36,6	✓		
Geberit iCon Square	Pack WC	500.807.00.1	698,48 €	54x36,5	✓		
Geberit Smyle	Pack WC	500.685.01.1	495,30 €	54x35,2	✓		
Geberit Smyle Compact	Pack WC	501.619.00.1	618,17 €	49x35	✓		
Geberit Renova Plan semi-caréné	Pack WC	500.816.00.1	507,79 €	54x35,6	✓	✓	
Geberit Renova Plan	Pack WC Cuvette Cuvette	500.817.00.1 202170000 202150000	477,90 € 324,23 € 266,00 €	54x36	✓ ✓	✓ ✓ ✓	
Geberit Renova Compact caréné	Pack WC Cuvette	500.803.00.1 500.377.01.1	464,92 € 337,65 €	49x37	✓ ✓	✓ ✓	
Geberit Renova Compact	Pack WC Cuvette	500.804.00.1 203245000	279,24 € 194,53 €	48x37		✓ ✓	
Geberit Renova Compact Square	Cuvette	206145000	266,00 €	48,5x35,5		✓	
Geberit Renova Comfort surélevé	Cuvette	500.694.01.1	536,36 €	53x35,5	✓	✓	

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## WC SUSPENDUS GEBERIT



WC suspendus		Références	PP HT 2025	Dim. P x l (cm)	Rimfree	NF	♿
Geberit Renova Comfort semi-caréné 	Pack WC* Cuvette	500.819.00.1 500.693.01.1	580,51 € 545,45 €	70x35	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Geberit Renova Comfort 	Pack WC* Cuvette	500.818.00.1 208570000	535,06 € 410,51 €	70x36	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Geberit Renova Comfort Square 	Cuvette	208560000	502,89 €	70x39	✓	✓	✓
Geberit Renova caréné 	Pack WC	502.775.00.1	432,25 €	53x36	✓	✓	
Geberit Renova semi-caréné 	Pack WC Cuvette	500.800.00.1 203070000	394,73 € 288,49 €	53x37	✓ ✓	✓ ✓	
Geberit Renova 	Pack WC Pack WC* Cuvette Pack WC Cuvette	500.801.00.1 500.699.01.1 203050000 500.802.00.1 203040000	349,52 € 348,24 € 247,47 € 266,00 € 194,53 €	54x37	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
Geberit Dito 	Cuvette Cuvette STAB**	00390900000 00390910000	178,66 € 203,81 €	53x35,5	✓ ✓	✓ ✓	
<b>NOUVEAU</b> Geberit Bastia Rimfree® 	Cuvette	501.649.00.1	168,04 €	52x35,5	✓	✓	
<b>NOUVEAU</b> Geberit Bastia Compact Rimfree® 	Cuvette	501.650.00.1	196,05 €	48x35,5	✓	✓	
<b>NOUVEAU</b> Geberit Bastia Comfort 	Cuvette	501.044.00.2	246,46 €	70x35,5		✓	✓
Geberit Bastia 	Cuvette	501.769.00.1	89,62 €	52x36		✓	
Geberit Vitalis 	Cuvette Cuvette STAB**	201500000 00392210000	344,99 € 396,75 €	70x35,5		✓ ✓	✓ ✓
Geberit Publica 	Cuvette STAB**	00391500000	240,84 €	54x35		✓	



### TURBOFLUSH

La technologie TurboFlush, conjuguée à la géométrie asymétrique de la cuvette sans bride, offre un rinçage impeccable et silencieux grâce à une seule entrée d'eau latérale et à un guide d'écoulement optimisé.



**RIMFREE®** est un design innovant qui supprime la bride des WC.

La cuvette de WC est facile d'entretien : pas de germes cachés et moins de détergent à utiliser.



### EMAIL KERATECT®

KeraTect® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante.

Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun.

\* Tous les packs de WC intégrant la technologie Rimfree® sont équipés d'abattant à fermeture ralentie et déclinable sauf Geberit Renova Comfort, Geberit Renova réf. 500.699.01.1.

\*\* : Sans trous d'abattant

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## CHANGEMENT DE RÉFÉRENCE ARTICLE EN AVRIL 2025

### SYSTÈME D'INSTALLATION DUOFIX ET ACCESSOIRES

Références	Désignation	Nouvelles réf. à partir du 01/04/25
111.834.00.1	Montant Geberit Duofix hauteur partielle, 112–144 cm: H=112cm	111.079.00.2
111.830.00.1	Montant Geberit Duofix hauteur partielle, 82–112 cm: H=82cm	111.825.00.2
111.844.00.1	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système (2 pc.)	111.080.00.1
111.871.00.1	Montant Geberit Duofix pour hauteur du local: H=220–280cm	111.085.00.1
111.872.00.1	Montant Geberit Duofix pour hauteur du local: H=260–320cm	111.086.00.1
111.873.00.1	Montant Geberit Duofix pour hauteur du local: H=300–360cm	111.087.00.1
111.874.00.1	Montant Geberit Duofix pour hauteur du local: H=340–400cm	111.088.00.1
111.878.00.1	Pack de rails pour système Geberit Duofix (2 pc.): H=3.4cm	111.878.00.2
111.217.00.1	Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix	111.217.00.2
111.229.00.1	Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix	111.229.00.2
111.281.00.1	Kit coupe-feu EI 30 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu	111.281.00.2
111.283.00.1	Kit coupe-feu EI 60 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu	111.283.00.2
111.299.00.1	Coupe-feu EI 60 pour coude de chasse et coude de raccordement	111.299.00.2
111.863.00.1	Kit coupe-feu EI 90 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu	111.863.00.3

### BÂTI-SUPPORTS DUOFIX ET BÂTI-PACKS®

Références	Désignation	Nouvelles réf. à partir du 01/04/25
111.350.00.5	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR	111.350.00.6
111.303.00.5	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	111.303.00.6
111.333.00.5	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant	111.333.00.6
111.375.00.5	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, pour barres de relevage	111.375.00.6
111.396.00.5	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, WC à hauteur réglable	111.396.00.6
111.904.00.5	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté PMR, WC à hauteur réglable, pour barres de relevage	111.904.00.6
111.389.00.5	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, modèle étroit	111.389.00.6
111.380.00.5	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, renforcé	111.380.00.6
111.923.00.5	Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	111.923.00.6
111.922.00.5	Bâti-support Geberit Duofix Bambini pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	111.922.00.6
111.057.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30: Raccordement=1 alimentation d'eau	111.057.00.2
111.058.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30: Raccordement=2 alimentations d'eau	111.058.00.2
111.075.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50: Raccordement=1 alimentation d'eau	111.075.00.2
111.076.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50: Raccordement=2 alimentations d'eau	111.076.00.2
111.796.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm	111.791.00.2
111.008.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm	111.008.00.2
111.009.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant	111.009.00.2
111.035.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm	111.035.00.2
111.036.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant	111.036.00.2
111.321.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, sans réservoir	111.321.00.2
111.430.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge	111.430.00.2
111.266.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge	111.266.00.2
111.551.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer	111.551.00.2
111.556.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer	111.556.00.2
111.480.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer	111.480.00.2
111.485.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge	111.485.00.2
111.530.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo double, 98 cm, extensible jusqu'à 112 cm, pack de montage	111.530.00.2
111.437.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente	111.437.00.2
111.477.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente, avec siphon à encastrer	111.477.00.2
111.493.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale à encastrer : 50x112–130x11cm,	111.493.00.2
111.274.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer : 44x112–130x11cm,	111.274.00.2

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## CHANGEMENT DE RÉFÉRENCE ARTICLE EN AVRIL 2025



### BÂTI-SUPPORTS DUOFIX ET BÂTI-PACKS®

Références	Désignation	Nouvelles réf. à partir du 01/04/25
111.558.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer : 50x130x7,5cm,	111.558.00.2
111.561.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer : 50x130x7,4cm,	111.561.00.2
111.069.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer	111.069.00.2
111.071.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 80x125x14cm, Largeur de lavabo=75cm	111.071.00.2
111.072.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 95x125x14cm, Largeur de lavabo=90cm	111.072.00.2
111.073.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 110x125x14cm, Largeur de lavabo=105cm	111.073.00.2
111.074.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 125x125x14cm, Largeur de lavabo=120cm	111.074.00.2
111.091.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 80x112–130x12cm, Largeur de lavabo=75cm	111.091.00.2
111.092.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 95x112–130x12cm, Largeur de lavabo=90cm	111.092.00.2
111.093.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 110x112–130x12cm, Largeur de lavabo=105cm	111.093.00.2
111.094.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 125x112–130x12cm, Largeur de lavabo=120cm	111.094.00.2
111.081.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 80x125x14cm, Largeur de lavabo=75cm	111.081.00.2
111.082.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 95x125x14cm, Largeur de lavabo=90cm	111.082.00.2
111.083.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 110x125x14cm, Largeur de lavabo=105cm	111.083.00.2
111.084.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer : 125x125x14cm, Largeur de lavabo=120cm	111.084.00.2
111.450.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour vidoir suspendu, 130 cm, robinetterie murale apparente	111.450.00.2
111.569.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour vidoir suspendu, 175 cm, avec réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm, robinetterie murale apparente	111.569.00.2
111.616.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel	111.616.00.2
111.676.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour effet d'eau	111.676.00.2
111.686.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent	111.686.00.2
111.689.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée	111.689.00.2
111.617.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus	111.617.00.2
111.510.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, universel: 50x10cm,	111.510.00.2
111.535.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 98 cm, universel: 50x10cm,	111.535.00.2
111.515.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 82 cm, universel: 50x10cm,	111.515.00.2
111.740.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale apparente	111.740.00.2
111.780.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale à encastrer	111.780.00.2
111.587.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm	111.587.00.2
111.589.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	111.589.00.2
111.580.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm	111.580.00.2
111.581.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	111.581.00.2
111.591.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm	111.591.00.2
111.593.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm	111.593.00.2
111.271.00.1	Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, pour ablutions: 50x130x7cm,	111.271.00.2
111.773.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour machine à laver, 112 cm, robinetterie murale apparente, avec siphon à encastrer	111.773.00.2
111.796.00.1	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm	111.790.00.2
111.848.00.1	Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape de 20–40 cm	111.848.00.2
111.849.00.2	Pack de pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied, pour hauteur de chape de 0–20 cm	111.849.00.3
111.221.00.1	Pack de pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied, pour hauteur de chape de 20–40 cm	111.221.00.2
111.364.00.5	Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour aspiration des odeurs avec extraction d'air	111.364.00.6
118.224.11.2	Pack bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma01, ronde, WC suspendu Renova	118.224.11.3
118.311.KJ.1	Pack bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova forme semi-fermée	118.311.KJ.2
118.312.KJ.1	Pack bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova Compact	118.312.KJ.2
118.232.KJ.1	Pack bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma20, ronde, WC suspendu Renova forme fermée	118.232.KJ.2

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## CHANGEMENT DE DÉSIGNATION EN AVRIL 2025

### ÉQUIVALENCE PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

Visuel	Désignation des plaques de déclenchement	Nouvelles désignation des plaques de déclenchement à partir du 01/04/2025. (La référence article demeure inchangée)
	Sigma01	<b>Sigma01 round</b>
	Sigma30	<b>Sigma20 square</b>
	Sigma21	<b>Sigma50 round</b>
	Sigma50	<b>Sigma50 square</b>
	Omega20	<b>Omega20 round</b>
	Omega30	<b>Omega20 square</b>

### PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT

#### SIGMA



**ROUND**

#### 01



**Sigma01 round**

#### 10



**Sigma10 round**



**Sigma10 round IR**



**SQUARE**



**Sigma01 square**  
**[NOUVEAU]**



**Sigma10 square**  
**ex-Sigma30**

#### OMEGA



**ROUND**



**SQUARE**

### COMMANDES D'URINOIR

#### TYPE



**ROUND**

#### 01



**Type 01 round**



**Type 01 round IR**

#### 10



**Type 10 round**



**Type 10 round IR**



**SQUARE**



**Type 01 square**  
**[NOUVEAU]**



**Type 01 square IR**  
**[NOUVEAU]**

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## CHANGEMENT DE DÉSIGNATION EN AVRIL 2025



20



**Sigma20 round**

40



**Sigma40 round**  
[NOUVEAU]

50



**Sigma50 round**  
*ex-Sigma21*


60

70

80




**Sigma20 square**  
*ex-Sigma30*



**Sigma40 square**  
[NOUVEAU]



**Sigma50 square**



**Sigma60 square**



**Sigma70 square**



**Sigma80 square**



**Omega20 round**



**Omega20 square**



**Omega60 square**

20

40

50



**Type 40 round**  
[NOUVEAU]



**Type 40 round IR**  
[NOUVEAU]



**Type 20 square\***



**Type 40 square**  
[NOUVEAU]



**Type 50 square**



**Type 20 square IR\***



**Type 40 square IR**  
[NOUVEAU]



**Type 50 square IR\***

\*Fin de série 01/04/2026

# GEBERIT AQUACLEAN LA SENSATION DE FRAÎCHEUR



## UNE TECHNIQUE

BIEN PENSÉE POUR UNE  
INSTALLATION RAPIDE

Pour tous les WC lavants Geberit AquaClean, une seule personne suffit pour assurer le montage et l'installation. Cela est possible grâce à des emballages bien conçus (berceau en carton) et à des repères de montage intégrés. Dans son emballage, le WC lavant Geberit AquaClean se trouve à hauteur de montage idéale, ce qui permet à une seule personne de le présenter face au bâti-support contre le mur et de le fixer.




## RACCORDEMENTS

SIMPLEMENT PRÉPARÉS

Les WC lavants Geberit AquaClean s'adaptent à la majorité des configurations de coins toilettes. Tout ce dont ils ont besoin est un raccordement à l'eau et à l'électricité. Le pré-équipement du coin

toilettes en vue d'un futur raccordement électrique permet à vos clients d'envisager toutes les options d'installations d'équipements tels que un WC lavant ou une plaque de déclenchement électronique.



## PLUS DE CONFORT POUR VOS CLIENTS

Le WC lavant Geberit AquaClean assure propreté et bien-être en toute facilité, et offre à l'utilisateur, par la simple pression d'une touche, une sensation de fraîcheur délicate pour un sentiment de confort et d'assurance tout au long de la journée.



### TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY

La technologie de douche WhirlSpray brevetée offre un lavage particulièrement confortable. Le jet d'eau dynamiquement enrichi en air et diffusé en spirale assure un lavage accru et une sensation agréable de fraîcheur tout au long de la journée.



### SÉCHAGE

Après le lavage à l'eau, le séchage à l'air chaud sans contact offre la solution parfaite. Le séchage est délivré à partir d'un bras mobile dont la position s'ajuste de façon intelligente au même niveau que le bras de la douche utilisé précédemment. La température de l'air peut être réglée selon cinq niveaux.



### TECHNOLOGIE DE RINÇAGE TURBOFLUSH

Développée spécialement par Geberit, la technologie de rinçage TurboFlush innovante assure un rinçage particulièrement efficace et silencieux des céramiques sanitaires sans bride. Le WC peut ainsi être rincé à tout moment sans bruit, même pendant la nuit.



### CHAUFFAGE DE LA LUNETTE DE WC

De la même façon qu'on apprécie le confort d'un siège de voiture chauffé en hiver, on aimera la lunette chauffante du WC lavant. La fonction de chauffage, dont le réglage est personnalisable, se déclenche en un clin d'oeil et procure une sensation de bien-être.

## FONCTIONS AQUACLEAN DANS L'APPLICATION GEBERIT HOME

Comme pour d'autres produits Geberit, les fonctions du WC lavant peuvent être pilotées confortablement à l'aide de l'application Geberit Home. Votre smartphone se transforme ainsi en télécommande, qui permet de mémoriser les réglages personnels et de les emporter partout où vous le souhaitez.

↓




Disponible gratuitement



### DÉTECTION DE PRÉSENCE

Les produits sont équipés d'un capteur de présence pour mettre en veille l'appareil lorsque l'utilisateur n'est pas à proximité. Sur les modèles Maïra, Sela et Tuma, le type de détection utilisé fait également office de sécurité enfant.

# TABLEAU SYNOPTIQUE GEBERIT AQUACLEAN



WC complet



WC au sol



WC complet



WC complet

	AQUACLEAN MAÏRA		AQUACLEAN SELA	
	COMFORT	CLASSIC	ROUND	SQUARE
Catégorie de prix	①①①①①	①①①①	①①①	①①①
Douchette avec technologie WhirlSpray				
Cuvette sans bride avec TurboFlush				
Cuvette sans bride Rimfree®				
Télécommande				
Application de télécommande				
Profils d'utilisateurs programmables	3 profils	3 profils	3 profils	3 profils
Lumière d'orientation				
Nombre de niveaux d'intensité du jet	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Position du bras de la douchette réglable et personnalisable				
Température réglable de l'eau				
Jet oscillant				
Douchette dame				
Lunette chauffante				
Séchage à air chaud				
Aspiration des odeurs avec module DuoFresh			Avec module DuoFresh	Avec module DuoFresh
Couvercle d'abattant à ouverture et fermeture automatiques sans contact				
Abattant à fermeture ralentie SoftClosing				
Abattant déclinable QuickRelease				
Détection de l'utilisateur				
Détartrage				
Mode économie d'énergie				
Référence version suspendue / abattant	chromé brillant : 146.218.21.1 <b>5 465,76 €</b> blanc alpin : 146.218.11.1 <b>5 345,69 €</b>	chromé brillant : 146.208.21.1 <b>4 453,79 €</b> blanc alpin : 146.208.11.1 <b>4 333,73 €</b>	chromé brillant : 146.220.21.1 <b>2 994,74 €</b> blanc alpin : 146.220.11.1 <b>2 924,99 €</b> blanc mat : 146.220.JT.1 <b>3 586,09 €</b>	chromé brillant : 146.250.21.1 <b>3 235,00 €</b> blanc alpin : 146.250.01.1 <b>3 175,00 €</b>
Largeur x hauteur x profondeur (en cm)	39,5 x 39 x 59	39,5 x 39 x 59	37,5 x 39 x 56,5	37,5 x 39 x 56,5
Référence version au sol		blanc alpin, blanc : 146.243.11.1** <b>5 896,84 €</b> blanc alpin, verre blanc : 146.243.SI.1** <b>5 997,58 €</b>		
Peut se combiner au panneau design	✓	✓	✓	✓
Peut se combiner au Geberit Monolith	✓	✓	✓	✓

## COULEURS

GEBERIT AQUACLEAN SELA ET MAÏRA COMFORT ET CLASSIC

- blanc alpin
- chromé brillant
- blanc mat (Sela Round)

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

- blanc alpin
- verre, noir
- verre, blanc
- acier inoxydable, brossé

AquaClean Tuma Classic disponible uniquement en blanc alpin.

GEBERIT AQUACLEAN CAMA

- blanc
- réservoir d'eau transparent



AQUACLEAN TUMA COMFORT		AQUACLEAN CLASSIC		AQUACLEAN ALBA		AQUACLEAN 4000		AQUACLEAN CAMA	
①①		①①		①		①		①	
App		App		App		App		App	
3 profils		1 profil (uniquement par appli)		1 profil (uniquement par appli)				1 profil (uniquement par appli)	
5 niveaux		5 niveaux		5 niveaux		5 niveaux		3 niveaux	
						ON - OFF			
(uniquement par appli)		(uniquement par appli)		(uniquement par appli)				(uniquement par appli)	
		Avec module DuoFresh		Avec module DuoFresh		Avec module DuoFresh		Avec module DuoFresh	
(couvercle uniquement)		(couvercle uniquement)							
abattant : 146.270.11.1 <b>2 121,13 €</b>		abattant : 146.070.11.1 <b>1 097,72 €</b>		blanc alpin : 146.350.01.1 <b>995,00 €</b>		abattant : 146.130.11.1 <b>697,52 €</b>		146.340.00.1 : <b>412,50 €</b>	
WC complet : 146.290.11.1 <b>2 544,20 €</b> 146.290.SI.1 <b>2 589,94 €</b> 146.290.SJ.1 <b>2 589,94 €</b> 146.290.FW.1 <b>2 607,10 €</b>						WC complet : 146.135.11.1 <b>1 097,72 €</b>			
abattant : 36 x 10,6 x 52,3 WC complet suspendu : 36 x 46,6 x 55,3 dimensions WC complet au sol : 36 x 51,5 x 56		abattant : 36 x 10,6 x 52,3		37,5 x 39,5 x 56,5		abattant : 40 x 15,5 x 50,5 WC complet : 40 x 48,5 x 50,5		18,4 x 30,5 x 26	
146.310.11.1 <b>2 818,94 €</b> 146.310.SI.1 <b>2 866,29 €</b> 146.310.SJ.1 <b>2 866,29 €</b> 146.310.FW.1 <b>2 889,98 €</b>									
✓		✓		✓		✓			
✓		✓		✓		✓			

**S'APPLIQUE À TOUS LES MODÈLES :**  
Tension/fréquence nominale : 230 V / 50-60 Hz., température de l'eau pré-réglée à 37 °C, mode économie d'énergie < 0,5 W, KeraTec® (sauf AquaClean 4000 et Cama)  
\* La reconnaissance d'utilisateur ne concerne que la production d'eau chaude. \*\* Plaque de fermeture du réservoir, stratifié blanc (11), verre blanc (SI)

**GEBERIT MONOLITH**

- verre blanc
- verre noir
- verre gris velouté
- verre sable gris
- grès céramique aspect béton
- grès céramique aspect ardoise

**PANNEAU DESIGN GEBERIT**

- blanc alpin
- verre blanc
- verre noir

# QUAND LE WC AU SOL S'IMPOSE, OPTÉZ POUR LA GAMME GEBERIT !



## UNE GAMME DE WC AU SOL COMPLÈTE

Que ce soit pour un espace réduit ou pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, la gamme très complète de WC au sol Geberit a été pensée pour répondre à tous les besoins : WC caréné, compact, surélevé sans aucun compromis sur le design.



Une combinaison de composants sanitaires éprouvés (mécanisme de chasse et robinet flotteurs) et certifiés **NF** :

- Type 290-383
- Type 240-333

←


De gauche à droite :  
WC au sol Renova Compact,  
WC au sol iCon et WC au sol  
Renova Comfort

## UN CONFORT D'INSTALLATION SUR VOS CHANTIERS

Faciliter votre quotidien, tels sont les mots d'ordre de la gamme de WC au sol Geberit Renova. Les packs WC au sol Renova existent avec plusieurs sorties (horizontale, verticale/arrière cachée et sortie orientable cachée) et sont équipés d'un réservoir réversible.



Plusieurs sorties disponibles



Réservoir réversible pour alimentation latérale



## RIMFREE®, NETTOYAGE PLUS SIMPLE SANS BRIDE

Comme pour la gamme des WC suspendus, retrouvez la technologie sans bride Rimfree® dans l'offre des WC au sol Geberit.



**Rimfree®**

Avec les cuvettes de WC sans bride Rimfree®, Geberit propose des standards modernes en termes d'hygiène. En supprimant la bride, les surfaces de la cuvette Rimfree® deviennent totalement accessibles et donc très faciles d'entretien.

## ABATTANT WC PRATIQUE

La propreté est importante non seulement à l'intérieur du WC, mais aussi à l'extérieur. Grâce à l'abattant WC déclinable, le nettoyage est particulièrement simple : il suffit de retirer l'abattant, nettoyer la surface et remettre celui-ci en place. Ces abattants sont également dotés d'un frein de chute permettant une fermeture tout en douceur : finis les abattants qui claquent, et les doigts coincés lors de la manipulation.



Abattant déclinable



Abattant à fermeture ralentie



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES WC AU SOL



## PACKS WC AU SOL

**Pack WC au sol Geberit Renova,**  
pied caréné, sortie horizontale,  
avec abattant à fermeture  
ralentie et déclinable  
réf. 501.856.00.1



**Pack WC au sol Geberit Renova,**  
sortie horizontale,  
avec abattant à fermeture  
ralentie et déclinable  
réf. 501.755.00.1



**Pack WC au sol Geberit Renova Comfort,**  
surélevé, sortie horizontale, avec abattant  
à fermeture ralentie et déclinable  
réf. 501.849.01.1



**Pack WC au sol Geberit Renova,**  
sortie horizontale, avec abattant standard  
réf. 501.756.00.1 **NF**  
• Cuvette avec bride



## CUVETTE DE WC AU SOL À ALIMENTATION INDÉPENDANTE

Cuvette de WC au sol Geberit Renova,  
sortie horizontale, semi-carénée  
réf. 500.480.01.2



- Cuvette sans abattant WC
- Pour réservoir apparents ou à encastrer



### LES INDISPENSABLES DES WC AU SOL



## LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 94


Système d'évacuation **Silent-PP**, sans colle,  
à emboîter !



Voir page 100

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## WC AU SOL GEBERIT



WC au sol			Références	PP HT 2025	Dim. PxlxH (cm)	Rimfree	NF	♿	Multi	SH	SV/SAC
Ensembles WC	Geberit iCon 	Pack WC	500.821.00.1	867,23 €	63,5x37x83	✓			✓		
	Geberit Smyle 	Pack WC	500.822.00.1	738,51 €	63,5x37,5x84	✓			✓		
	Geberit Renova semi-caréné 	Pack WC	501.866.00.1	510,37 €	67,5x37x79,5	✓	✓		✓		
	Geberit Renova semi-caréné 	Pack WC	501.856.00.1	430,75 €	67x37x79	✓	✓			✓	
	Geberit Renova Compact 	Pack WC	501.859.00.1	542,59 €	61,5x36,5x79,5	✓	✓		✓		
	Geberit Renova Comfort 	Pack WC	501.849.01.1	475,32 €	67x36,5x85,5	✓	✓	✓		✓	
	Geberit Renova 	Pack WC Pack WC Pack WC	501.755.00.1 501.756.00.1 501.757.00.1	379,07 € 263,62 € 327,26 €	68x37x78,5 68x37x78,5 68x36,5x78,5	✓	✓ ✓ ✓			✓ ✓	✓
	Geberit Bastia surélevé 	Pack WC* Pack WC	502.767.00.1 08328000000201	318,02 € 270,10 €	64,5x37x81 66x36x82,5	✓	✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓	
	Geberit Bastia 	Cuvette Réservoir Pack WC* Pack WC	 501.960.00.1 00382510000640 501.689.00.1  501.959.00.1	80,49 € 81,22 € 294,50 € 217,45 €	62,5x35,5x40 17x37x36 64x37x76 66x37x75		✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓	
WC à alimentation indépendante	Geberit iCon 	Pack WC	502.383.00.1 502.383.JT.1 (blanc mat)	754,05 € 1 005,91 €	56x36,6x45,6 56x36,6x45,6	✓ ✓				✓ ✓	
	Geberit iCon Square 	Pack WC	500.825.00.1	872,71 €	56x36,5x45,2	✓				✓	
	Geberit Renova 	Cuvette	500.480.01.2	193,51 €	49x35,2x40	✓	✓			✓	
	Geberit Publica 	Cuvette Cuvette	00309000000 00300000000	123,08 € 153,50 €	46x36x39 51x36x39		✓ ✓			✓	✓
	Geberit Publica 	Cuvette Cuvette	00315500000 00315510000	304,37 € 329,51 €	46,5x36x46 46,5x36x46		✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓	

**Multi** : sortie orientable cachée - **SH** : sortie horizontale - **SV/SAC** : sortie verticale / sortie arrière cachée



**RIMFREE®** est un design innovant qui supprime la bride des WC.  
La cuvette de WC est facile d'entretien : pas de germes cachés et moins de détergent à utiliser.

\* Tous les packs WC intégrant la technologie Rimfree® sont équipés d'abattant à fermeture ralentie et déclinable sauf Geberit Bastia.

# TOUJOURS SOUS LA MAIN



Vous pourrez toujours compter sur les composants sanitaires Geberit : fiables, durables et faciles à installer. Assurez-vous d'en avoir toujours un sous la main pour vos interventions de dépannage !

**N°1**  
de la technologie  
sanitaire en Europe



Comparaison sonore  
Type 380 vs Type  
383 avec empreinte  
acoustique

## PLUS COMPACT

Avec un mécanisme plus compact, le remplacement d'un mécanisme de chasse d'eau se fait en toute sérénité, plus besoin de se préoccuper de l'encombrement dans le réservoir.

Avec un design aux lignes contemporaines, la dernière génération de réservoirs apparents AP128 est plus compacte.



Mécanisme Type 290  
actuel



40 x 32,5 x 14 cm  
Réservoir AP 128  
actuel

## NOUVEAU ROBINET FLOTTEUR TYPE 383 ENCORE PLUS COMPACT ET ULTRA SILENCIEUX

Geberit vous propose le nouveau robinet flotteur Unifill Type 383 encore plus compact et plus performant pour vos dépannages quotidiens.

- Plus petit et compact, le robinet flotteur Type 383 est aussi plus facile à installer.
- Au niveau du confort acoustique le robinet flotteur Type 383 va vous suspendre avec une réduction sonore significative. Flashez le QR code ci-dessus pour entendre la différence !
- A ceci s'ajoute une production responsable : une économie de 3 200 tonnes CO<sub>2</sub> / an par rapport au type 380.



Longueur : 11,2 cm  
Hauteur : 24,6 cm  
Largeur : 3 cm



Longueur : 10,7 cm  
Hauteur : 23 cm  
Largeur : 2,6 cm

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES MÉCANISMES COMPLETS ET RÉSEROIRS DE REMPLACEMENT



Vidéos de montage et tutoriels : flashez !



## MÉCANISMES DE CHASSE COMPLETS

Mécanisme de chasse type 290-383  
alimentation universelle\*,  
double touche  
réf. 283.304.21.5 **NF**



Mécanisme de chasse type 290-383  
alimentation latérale\*,  
double touche  
réf. 283.307.21.5 **NF**



\* Hors packs WC au sol  
Bastia et Dito

LES INDISPENSABLES  
DES MÉCANISMES  
COMPLETS ET  
RÉSEROIRS DE  
REEMPLACEMENT



## RÉSEROIRS DE REMPLACEMENT

Réservoir apparent attenant Geberit AP128,  
rinçage double touche,  
alimentation latérale  
réf. 128.317.11.5 **NF**



Réservoir apparent haute position Geberit AP123,  
rinçage simple touche,  
avec chaînette  
réf. 123.700.11.1



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :  
**SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT  
ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 94

Système d'évacuation **Silent-PP**, sans colle,  
à emboîter !



Voir page 100

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## MÉCANISMES COMPLETS ET RÉSERVOIRS DE REMPLACEMENT GEBERIT



	Type 290 Double touche 282.300.21.2 76,58 €	Type 290 Simple touche 282.000.21.3 71,66 €	Type 220 Simple touche interrompable 282.006.21.1 74,60 €
Type 383 Alimentation latérale 281.002.00.5 43,66 €	283.307.21.5 114,57 €	283.005.21.5 110,02 €	
Type 383 Alimentation universelle	283.304.21.5 120,67 €	283.004.21.5 115,73 €	283.006.21.5 127,50 €
Type 323 Alimentation par le bas 281.214.00.1 49,31 €			

	Attenant		Haute position		Basse position et mi-hauteur	
	AP 128 Simple touche interrompable	AP 128 Double touche	AP 123	AP 123	AP 140 Simple touche interrompable	AP 140 Double touche
Dimensions LxIxh (cm)	40x16,8x40,5	40x16,8x40,5	41x12,8x38	41x12,8x38	41x13,8x40,5	41x13,8x40,5
Alimentation latérale Couvercle vissé	128.006.11.5 292,33 €					
Alimentation latérale	128.025.11.5 173,34 €	128.317.11.5 196,74 €				
Alimentation basse gauche ou droite	128.013.11.5 173,34 €					
Alimentation latérale Déclenchement avec chaînette			123.700.11.1 213,88 €			
Alimentation latérale Déclenchement à distance				123.701.11.1 220,42 €		
Alimentation latérale, arrière au centre Avec coude et couvercle vissé					140.014.11.1 226,44 €	140.314.11.1 263,67 €
Alimentation latérale, arrière au centre, sans coude					140.027.11.1 206,78 €	140.327.11.1 223,73 €
Alimentation latérale avec coude					140.017.11.1 216,43 €	140.317.11.1 227,89 €

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## CHANGEMENT DE RÉFÉRENCE ARTICLE EN JANVIER, AVRIL ET AOUT 2025

### MÉCANISMES ET ROBINETS FLOTTEURS

Références	Désignation	Nouvelles références	À partir de
281.002.00.1	Robinet flotteur Geberit type 380 alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon en laiton	<a href="#">281.002.00.5</a>	01/01/2025
240.700.00.1	Robinet flotteur Geberit type 380 alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon en laiton	<a href="#">240.719.00.5</a>	01/04/2025
240.705.00.1	Robinet flotteur Geberit type 380 alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon en laiton : H=24.3cm	<a href="#">240.784.00.5</a>	01/01/2025
240.785.00.1	Robinet flotteur Geberit type 380 alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon en laiton	<a href="#">240.785.00.5</a>	01/01/2025
283.304.21.2	Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage double touche, alimentation d'eau universelle, 3/8", mamelon en laiton : chromé brillant	<a href="#">283.304.21.5</a>	01/08/2025
240.835.00.1	Kit de transformation Geberit pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer type 10.800	<a href="#">240.835.00.5</a>	01/04/2025
215.420.00.1	Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 15.000	<a href="#">215.420.00.5</a>	01/04/2025
215.421.00.1	Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 16.000	<a href="#">215.421.00.5</a>	01/04/2025
215.422.00.1	Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 10.500	<a href="#">215.422.00.5</a>	01/04/2025
215.423.00.1	Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 10.600	<a href="#">215.423.00.5</a>	01/04/2025
240.515.00.1	Kit de transformation Geberit pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer type 110.800	<a href="#">240.515.00.5</a>	01/04/2025
240.718.00.1	Robinet flotteur Geberit type 380 alimentation d'eau par le bas, 3/8", mamelon en laiton	<a href="#">240.718.00.5</a>	01/08/2025
242.388.00.1	Robinet flotteur Geberit type 380 alimentation latérale, 3/8", mamelon court en laiton	<a href="#">242.388.00.5</a>	01/08/2025
283.006.21.2	Mécanisme de chasse complet Geberit type 220-380 rinçage interrompable, alimentation d'eau universelle, 3/8", mamelon en laiton : chromé brillant	<a href="#">283.006.21.5</a>	01/08/2025
283.004.21.3	Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380 rinçage simple touche, alimentation d'eau universelle, 3/8", mamelon en laiton : chromé brillant	<a href="#">283.004.21.5</a>	01/08/2025
283.005.21.2	Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380 rinçage simple touche, alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon en laiton : chromé brillant	<a href="#">283.005.21.5</a>	01/08/2025
283.307.21.2	Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon en laiton : chromé brillant	<a href="#">283.307.21.5</a>	01/08/2025
243.408.00.1	Robinet flotteur Geberit type 380 alimentation d'eau latérale, 3/8"	<a href="#">243.408.00.5</a>	01/04/2025

### ASTUCE DE PROS

Vous pouvez équiper vos réservoirs encastrés (fabriqués à partir de 2002) de composants de dernière génération permettant des économies d'eau (mécanisme de chasse Type 212) et offrant un confort acoustique optimal (robinet flotteur Type 383).

Commandez auprès de votre point de vente habituel les références suivantes :

- Mécanisme de chasse Type 212 : 244.820.00.1
- Robine flotteur Type 383 : 243.408.00.5
- Mécanisme de chasse complet Type 212 -383 : 246.127.00.5





Céramique  
garantie à vie  
→ [geberit.fr/garantie](https://geberit.fr/garantie)


# LAVE-MAINS GEBERIT, LE PLUS DANS L'ESPACE WC

L'ajout d'un lave-mains est un "must" dans l'espace WC.  
Geberit propose des modèles de lave-mains gain de place avec meubles assortis qui utilisent la surface disponible à la perfection et simplifient l'agencement de l'espace.

## CONFORT

### DANS UN ESPACE ÉTROIT

Même dans un espace WC étroit ou asymétrique n'excédant pas les 1,5 m<sup>2</sup>, il est tout fait possible d'installer un lave-mains. Geberit propose une gamme de lave-mains allant de 32 à 50 cm, peu encombrants, de faible profondeur et adaptés à une installation en angle.



↑ Installation en angle avec le lave-mains d'angle Renova Compact 45 cm.

## UNE MULTITUDE

### DE CHOIX

Design rond ou rectiligne, moderne ou épuré, finition brillante ou mate, Geberit offre un large choix de lave-mains.



↑ Lavabo Renova compact 50 x 25 x 15 cm, meuble bas assorti.



↑ Lavabo Renova 36 x 25 x 14,8 cm.



↑ Lavabo iCon 38 x 28 x 14 cm, meuble bas et latéral assortis.

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES LAVE-MAINS



## LES LAVE-MAINS

### Lave-mains Geberit Renova

45 cm

réf. 500.375.01.1 **NF**

- Combinable avec cache-siphon



### Lave-mains Geberit Renova Compact

45 cm

réf. 501.730.01.1 **NF**

- Installation possible sur meuble
- Avec plage de dépose



### Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact

32 cm

réf. 276132000 **NF**

- Montage en angle
- Installation possible sur meuble



### Lave-mains d'angle Geberit Bastia

32 cm

réf. 501.611.00.1 **NF**

- Montage en angle



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :

## SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 94

Système d'évacuation  
**Silent-PP**, sans colle,  
à emboîter !



Voir page 100

LES  
INDISPENSABLES  
DES  
LAVE-MAINS



## MEUBLES BAS

**Meuble bas pour lave-mains  
Geberit Renova Compact,**  
blanc, avec une porte  
45 cm  
réf. 501.924.01.1

- Suspendu
- Charnière à gauche ou à droite
- Façade MDF, résistant à l'humidité



**Meuble bas pour lave-mains  
Geberit Renova Compact**  
pour lave-mains d'angle, blanc, avec  
deux portes 32 cm  
réf. 009916CBLBB

- Porte à fermeture ralentie
- Façade MDF, résistant à l'humidité



## BONDES ET SIPHONS


**Siphon à tube plongeur Geberit**  
pour lavabo, modèle gain de place,  
sortie encastrée  
réf. 151.116.11.1

- Sortie horizontale
- Accessible pour nettoyage



**Bonde à écoulement libre**  
avec recouvrement de soupape  
réf. 152.080.21.1

- Pour lavabo sans trop-plein
- Filtre intégré



# TABLEAU SYNOPTIQUE

## LAVE-MAINS GEBERIT



Lave-mains	Références	PP HT 2025	Dim. Lxlxh (cm)	Meuble associé	NF	Angle	Sans trop-plein
Geberit ONE  	SH = 505.019.00.1 <sup>(1)</sup> SV = 505.020.01.6 <sup>(1)</sup>	473,28 € 270,58 €	50x41x14,2 50x41x14,2	✓ ✓			✓ ✓
Geberit Preciosa II  	273240000	272,60 €	40x28x10,5				✓
Geberit Xenos <sup>2</sup>  	500.529.01.1 <sup>(2)</sup> 500.528.01.1 <sup>(3)</sup>	205,12 € 205,12 €	40x28x12,5 40x28x12,5	✓ ✓			✓ ✓
Geberit Diedro 	S8448000000 <sup>(2)</sup> S8440000000 <sup>(3)</sup>	325,55 € 325,55 €	40x23x11 40x23x11				✓ ✓
Geberit Acanto 	500.636.01.2 <sup>(2)</sup> 500.635.01.2	166,74 € 145,57 €	45x38,2x16,8 40x25x11,5	✓ ✓			
Geberit iCon 	501.832.00.1 <sup>(2)</sup> 501.832.JT.1 <sup>(2)</sup> 501.833.00.1 <sup>(3)</sup> 501.833.JT.1 <sup>(3)</sup> 501.830.00.1 <sup>(2)</sup> 501.830.JT.1 <sup>(2)</sup> 501.831.00.1 <sup>(3)</sup> 501.831.JT.1 <sup>(3)</sup> 124736000 <sup>(2)</sup> 124836000 <sup>(3)</sup>	208,61 € 278,10 € 208,61 € 278,10 € 99,21 € 153,45 € 99,21 € 153,45 € 104,42 € 104,42 €	53x31x13 53x31x13 53x31x13 53x31x13 38x28x13 38x28x13 38x28x13 38x28x13 38x28x13,5 38x28x13,5	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Geberit Smyle 	500.256.01.1 500.222.01.1	162,35 € 153,50 €	50x41x16 45x36x16	✓ ✓			
Geberit Linéa 	00109000000	154,84 €	50x23x14				✓
Geberit Renova Plan 	501.628.00.1 501.629.00.1 501.625.00.1 501.624.00.1	104,50 € 104,50 € 96,60 € 96,60 €	50x38x16,5 50x38x16,5 45x34x17 45x34x17	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓
Geberit Renova Compact 	276150000 <sup>(4)</sup> 276350000 <sup>(3)</sup> 276250000 <sup>(2)</sup> 501.730.01.1 <sup>(2)</sup> 501.731.01.1 <sup>(3)</sup> 276140000 <sup>(2)</sup> 276240000 <sup>(3)</sup> 276132000 500.902.00.1	134,98 € 134,98 € 134,98 € 94,18 € 94,18 € 124,41 € 124,41 € 142,91 € 164,10 €	50x25x15 50x25x15 50x25x15 45x40,8x14,5 45x40,8x14,5 40x25x15 40x25x15 32x32x15,5 32x32x15,5	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓
Geberit Renova 	500.376.01.1 500.498.01.1 500.375.01.1	94,82 € 103,90 € 88,31 €	50x40x17,3 50x40x17,3 45x36x17,3		✓ ✓ ✓		✓
Geberit Bastia 	501.604.00.1 501.603.00.1 501.612.00.1 501.611.00.1	48,17 € 44,60 € 42,80 € 89,59 €	50x41x16,5 45x37x16,5 40x33x15 32x32x16,5		✓ ✓ ✓ ✓		✓

(1) Disponible avec ou sans trou de robinetterie - (2) Trou de robinetterie à droite - (3) Trou de robinetterie à gauche - (4) Cuve centrée et robinetterie à droite.  
SH = sortie horizontale - SV = sortie verticale.



### ÉMAIL KERATECT®

KeraTect® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante. Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun.

# LAVABOS GEBERIT, POUR CHAQUE STYLE DE VIE



Les lavabos permettent d'apporter une touche personnelle dans l'aménagement d'une salle de bains. Geberit offre une grande variété de modèles, de dimensions et des solutions de vidage innovantes.

## LARGE GAMME DE VIDAGES

### Vidages gain de place

Il n'y a jamais trop de place dans la salle de bains et notamment au niveau des espaces de rangement sous le lavabo. C'est pour cette raison que Geberit propose des vidages gain de place pour exploiter au maximum le volume de rangement dans les meubles y compris sous le lavabo.



### Design et fonctionnel

Trouvez le vidage adapté dans notre large gamme alliant fonctionnalité et esthétique : bonde à écoulement libre, siphon à tube plongeur design, finitions chromé ou noir mat, etc.



## EVACUATION INNOVANTE

La technologie innovante d'évacuation horizontale crée plus d'espace dans les tiroirs du meuble : plus de siphon et de découpe du tiroir. Cette nouvelle technologie est disponible pour les lavabos ONE.



## A CHACUN SON STYLE

Geberit propose une diversité de designs de lavabos : géométrie affirmée, lignes épurées ou formes organiques.



↑ Lavabo iCon aux lignes rectilignes et affirmées. Les lavabos iCon sont disponibles en 3 épaisseurs de bandeau (15, 55 et 90mm).



↑ Lavabo Renova aux courbes organiques.



← Bandeau slim ou standard pour les lavabos Renova Plan.



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES LAVABOS



## LAVABOS

### Lavabo Geberit Renova Plan

60 cm

réf. 501.636.00.1 **NF**

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon ou colonne




### Lavabo Geberit Renova

60 cm (équerres de montage à commander en supplément)

réf. 500.371.01.1 **NF**

- Cuve intérieure conçue pour un écoulement optimisé
- Installation possible avec consoles porte-serviettes
- Combinable avec cache-siphon ou colonne



### Lavabo Geberit Renova Comfort

60 cm, adapté PMR

réf. 501.988.00.1 **NF** 

- Convient aux personnes en fauteuil roulant
- Cuve peu profonde



## BÂTI-SUPPORTS LAVABO



### Bâti-support Geberit Duofix

pour lavabo, 112 cm,  
robinetterie sur gorge  
réf. 111.430.00.2

- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Entraxe de fixation du lavabo 5-38 cm
- Entraxe 18 et 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur

A commander avec :  
fixations hautes  
réf. 111.815.00.1  
et manchon de transition  
PEHD-PVC D 50  
Réf. 154.298.00.1.



LES  
INDISPENSABLES  
DES LAVABOS



## VIDAGES, BONDES ET SIPHONS

### Siphon à tube plongeur Geberit

pour lavabo, sortie horizontale

réf. 151.001.21.1

- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale



### Vidage complet avec bonde à déclenchement par pression

pour lavabo, modèle gain

de place, sortie encastrée

réf. 152.073.21.1

- Pour lavabo avec une épaisseur de 40-45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabo
- Filtre à cheveux intégré



## LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 94

Système d'évacuation  
**Silent-PP, sans colle,**  
à emboîter !



Voir page 100

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## LAVABOS GEBERIT



Lavabos	Références	PP HT 2025	Dim. LxIxh (cm)	NF	♿	Compact	Asymétrique Plage de dépose	STP	STR	Épaisseur lavabo slim (1,5 - 1,7 cm)
<b>Geberit ONE</b> 	505.049.00.1	1 113,77 €	120x48x14,2					✓		
	505.046.00.1	926,75 €	105x48x14,2					✓		
	505.038.00.1	833,22 €	90x48x14,2					✓		
	505.036.00.1	691,52 €	75x48x14,2					✓		
	505.034.00.1	521,46 €	60x48x14,2					✓		
 <p>Retrouver la gamme complète de lavabos Geberit ONE en flashant le QR code.</p>										
<b>Geberit Preciosa II</b>  KeraTect®	123290000	786,08 €	90x50x16,5					✓		
	123292000	903,85 €	90x50x16,5							
	123260000	459,19 €	60x50x16,5							
	123262000	526,69 €	60x50x16,5					✓		
<b>Geberit Xeno²</b>  KeraTect®	500.279.00.1 *	1 921,51 €	160x48x15					✓		✓
	500.278.00.1 *	2 125,31 €	160x48x15					✓	✓	✓
	500.277.00.1 *	1 713,75 €	140x48x15					✓	✓	✓
	500.276.00.1 *	1 896,37 €	140x48x15					✓	✓	✓
	500.550.01.1	850,93 €	120x48x14					✓		
	500.551.01.1	858,86 €	120x48x14					✓		
	500.552.01.1	914,44 €	120x48x14					✓	✓	
	500.531.01.1	618,00 €	90x48x14					✓	✓	
	500.532.01.1	673,58 €	90x48x14					✓		
	500.533.01.1	643,15 €	90x48x14					✓		
	500.534.01.1	698,73 €	90x48x14				droite	✓	✓	
	500.535.01.1	643,15 €	90x48x14				gauche	✓		
	500.536.01.1	698,73 €	90x48x14				gauche	✓	✓	
	500.530.01.1	338,78 €	60x48x14					✓		
<b>Geberit Preciosa</b> 	133200000	1 569,50 €	130x55x20					✓		
	133230000	1 805,07 €	130x55x20							
	124200000	1 030,90 €	100x55x20							
	124230000	1 184,41 €	100x55x20					✓		
	124280000	856,22 €	80x55x20							
	124283000	983,27 €	80x55x20					✓		
	253200000	573,01 €	60x55x20							
253230000	659,02 €	60x55x20					✓			

STP : sans trop-plein - STR : sans trou de robinetterie




### ÉMAIL KERATECT®

KeraTect® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante. Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun.

\* Les lavabos Xeno² 500.279.00.1, 500.278.00.1, 500.277.00.1, 500.276.00.1 sont en Varicor® - matériau minéral massif lié par résine, ne bénéficient pas de l'émail KeraTect®.

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## LAVABOS GEBERIT



Lavabos	Références	PP HT 2025	Dim. Lxlxh (cm)	NF	♿	Compact	Asymétrique Plage de dépose	STP	STR	Épaisseur lavabo slim (1,5 - 1,7 cm)
<b>Geberit Acanto</b> 	501.880.00.1	663,77 €	120x48x18							
	500.627.01.2	862,83 €	120x48,2x16,8							
	500.628.01.2	991,19 €	120x48,2x16,8						✓	
	500.623.01.2	539,92 €	90x48,2x16,8						✓	
	500.624.01.2	620,65 €	90x48,2x16,8						✓	
	500.622.01.2	444,66 €	75x48,2x16,8							
	500.632.01.2	468,47 €	75x42,2x16,8			✓				
	500.620.01.2	256,74 €	60x48,2x17							
	500.640.01.2	268,65 €	60x48x16,8							
<b>Geberit iCon<sup>(1)</sup></b>  Bandeau 90 mm  Bandeau 55 mm  Bandeau 15 mm <b>Geberit iCon packs<sup>(4)</sup></b> 	00147910000	777,40 €	120x48,5x16						✓	
	124120000	777,40 €	120x48,5x16							
	124020000	626,17 €	120x48,5x16						✓	
	124025000	649,94 €	120x48,5x16						✓	
	124090000	491,60 €	90x48,5x16						✓	
	124093000	521,66 €	90x48,5x16						✓	
	124075000	357,77 €	75x48,5x15,5						✓	
	124078000	382,32 €	75x48,5x15,5						✓	
	124060000	196,27 €	60x48,5x15,5						✓	
	124063000	341,43 €	60x48,5x15,5						✓	
	501.838.00.1	738,53 €	120x48x15,5						✓	
	501.838.00.3	738,53 €	120x48x15,5						✓	
	501.837.00.1	594,86 €	120x48x16						✓	
	501.837.00.3	594,86 €	120x48x16						✓	
	501.836.00.1	467,03 €	90x48x16						✓	
	501.836.00.3	467,03 €	90x48x16						✓	
	501.840.00.1	525,45 €	90x48x16				droite / gauche		✓	
	501.840.00.3	525,45 €	90x48x16				droite / gauche		✓	
	501.835.00.1	339,88 €	75x48x16						✓	
	501.835.00.3	339,88 €	75x48x16						✓	
	501.839.00.1	383,73 €	75x48x16				droite / gauche	✓	✓	
	501.839.00.3	383,73 €	75x48x16				droite / gauche	✓	✓	
	501.842.00.1	366,19 €	75x42x17			✓			✓	
	501.842.00.3	366,19 €	75x42x17			✓			✓	
	501.834.00.1	186,45 €	60x48x16						✓	
	501.834.00.3	186,45 €	60x42x16						✓	
	501.841.00.1	206,88 €	60x42x17			✓			✓	
501.841.00.3	206,88 €	60x42x17			✓			✓		
501.846.00.1	788,69 €	120x48x13			✓				✓	
501.845.00.1	544,41 €	90x48x13			✓				✓	
501.844.00.1	381,08 €	75x48x13			✓				✓	
501.843.00.1	217,76 €	60x48x13							✓	
501.842.00.3	366,19 €	75x42x17						✓		
502.335.XX.X <sup>(2)</sup>	906,49 €	60x48x63						✓	✓	
502.336.XX.X <sup>(2)</sup>	1 152,70 €	75x48x63						✓	✓	
502.337.XX.X <sup>(2)</sup>	1 407,23 €	90x48x63						✓	✓	
502.338.XX.X <sup>(3)</sup>	1 840,89 €	120x48x63						✓	✓	
<b>Geberit Smyle</b> 	500.223.01.1	662,34 €	120x48x16,5							
	500.224.01.1	728,57 €	120x48x16,5						✓	
	500.253.01.1	551,95 €	120x48x16,5						✓	
	500.226.01.1	551,95 €	120x48x16,5						✓	
	500.225.01.1	607,13 €	120x48x16,5						✓	
	500.251.01.1	428,57 €	90x48x16,5						✓	
	500.250.01.1	471,43 €	90x48x16,5						✓	
	500.249.01.1	311,69 €	75x48x16,5						✓	
	500.229.01.1	194,79 €	60x48x16,5						✓	
	500.259.01.1	175,34 €	55x44x16,5						✓	

STP : sans trop-plein - STR : sans trou de robinetterie

(1) Pour tout achat d'un lavabo iCon, la commande d'une bonde ou d'un vidage gain de places spécifiques est nécessaire selon chaque modèle, se reporter au tableau des correspondances page 65.


(2) Siphon adapté inclus dans le pack

(3) Bonde adaptée incluse dans le pack

(4) : Geberit packs iCon : lavabo + meuble + vidage

# TABLEAU SYNOPTIQUE


## LAVABOS GEBERIT



Lavabos	Références	PP HT 2025	Dim. LxIxh (cm)	NF	♿	Compact	Asymétrique Plage de dépose	STP	STR	Épaisseur lavabo slim (1,5 - 1,7 cm)
<b>Geberit Renova Plan</b> 	501.710.00.1	772,20 €	130x48x18,5	✓						
	501.711.00.1	772,20 €	130x48x18,5	✓				✓		
	501.706.00.1	496,28 €	100x48x18,5	✓						
	501.707.00.1	496,28 €	100x48x18,5	✓						
	501.702.00.1	380,69 €	90x48x18,5	✓			droite / gauche			
	501.703.00.1	380,69 €	90x48x18,5	✓			droite / gauche	✓		
	501.698.00.1	306,00 €	85x48x18,5	✓						
	501.699.00.1	306,00 €	85x48x18,5	✓						
	501.644.00.1	223,92 €	70x48x18,5	✓						
	501.645.00.1	223,92 €	70x48x18,5	✓						
	501.640.00.1	134,33 €	65x48x18,5	✓						
	501.641.00.1	134,33 €	65x48x18,5	✓						
	501.636.00.1	112,16 €	60x48x18,5	✓						
	501.637.00.1	112,16 €	60x48x18,5	✓						
	501.632.00.1	109,99 €	55x44x12	✓						
501.633.00.1	109,99 €	55x44x12	✓							
<b>Geberit Renova Plan packs <sup>(1)</sup></b> 	501.918.XX.1	1 750,80 €	130x48x62,2							✓
	501.917.XX.1	1 353,83 €	100x48x62,2							✓
	501.916.XX.1	1 044,09 €	80x48x62,2							✓
	501.915.XX.1	772,30 €	60x48x62,2							✓
<b>Geberit Renova Compact</b> 	501.714.00.1	160,71 €	65 X 40 X 18	✓		✓				
	226160000	152,19 €	60x37x17	✓		✓				
	226155000	144,25 €	55x37x17	✓		✓				
	226150000	228,94 €	50x50x15,5	✓		✓				
<b>Geberit Renova Comfort</b> 	258565000	299,03 €	65x55x15	✓	✓					
	258567000	314,77 €	65x55x15	✓	✓			✓		
	500.914.00.1	311,78 €	65x55x15	✓	✓			✓	✓	
	501.988.00.1	266,52 €	60 x 55 x 15	✓	✓			✓		
	501.989.00.1	280,55 €	60 x 55 x 15	✓	✓			✓		
	501.990.00.1	277,89 €	60 x 55 x 15	✓	✓			✓	✓	
	258555000	237,76 €	55x55x15	✓	✓			✓		
	258557000	250,28 €	55x55x15	✓	✓			✓		
	500.913.00.1	247,89 €	55x55x15	✓	✓			✓	✓	
<b>Geberit Renova Comfort Square</b> 	128665000	377,70 €	65x55x15,5	✓	✓					
	128667000	417,21 €	65x55x15,5	✓	✓			✓		
	128666000	417,21 €	65x55x15,5	✓	✓			✓	✓	
	128660000	326,44 €	60x55x15,5	✓	✓			✓		
	128662000	362,66 €	60x55x15,5	✓	✓			✓		
	128661000	362,66 €	60x55x15,5	✓	✓			✓	✓	
	128555000	304,18 €	55x52,5x15,5	✓	✓			✓		
	128557000	338,74 €	55x52,5x15,5	✓	✓			✓		
128556000	338,74 €	55x52,5x15,5	✓	✓			✓	✓		
<b>Geberit Renova</b> 	500.372.01.1	127,26 €	65x50x19	✓						
	500.371.01.1	120,78 €	60x48x19	✓						
	500.671.01.1	132,48 €	60x48x19	✓				✓		
	500.369.01.1	101,30 €	55x45x18,8	✓						
	500.578.01.1	111,69 €	55x45x18,8	✓						
<b>Geberit Bastia</b> 	501.606.00.1	55,11 €	60x45,5x19	✓						
	501.606.00.2	66,14 €	60x45,5x19	✓				✓		
	501.605.00.1	51,74 €	55x42x17,5	✓						
	501.605.00.2	62,11 €	55x42x17,5	✓				✓		

STP : sans trop-plein - STR : sans trou de robinetterie - (1) Les lavabos Renova Plan à bandeau fin sont uniquement disponibles en pack : lavabo + meuble.

### Finitions Meubles Renova Plan



XX = 01 > Blanc



XX = JK > Gris velouté




XX = JR > Noyer carya



00 = JR > Noyer carya clair

### Finitions Meubles iCon



XX.X = 01.1 > Blanc brillant /  
poignées blanc  
XX.X = 01.2 > Blanc brillant /  
poignées chrome  
XX.X = 01.3 > blanc mat /  
poignées blanc



XX.X = JK.1 > Gris velouté



XX.X = JH.1 > Chêne



XX.X = JR.1 > Noyer carya



XX.X = JL.1 > Sable gris

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## RACCORDEMENTS GAIN DE PLACE POUR LAVABOS GEBERIT ICON ET ACANTO



	Lavabos avec meuble bas				Lavabos doubles avec meuble bas				Lavabos slim avec meuble bas			
	Avec trou de trop-plein		Sans trou de trop-plein		Avec trou de trop-plein		Sans trou de trop-plein		Avec trou de trop-plein		Sans trou de trop-plein	
	sur gorge x1	sur gorge x2	murale x1	sur gorge x1	sur gorge x2	murale x1	sur gorge x2	murale x2	sur gorge x2	sur gorge x1	sur gorge x2	
<b>Raccordement de lavabo obturable</b>	Diamètre de sortie											
 152,013,21.1 - 110,31 € Raccordement de lavabo Geberit Clou, modèle gain de place, bonde compacte, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 152,049,21.1 * - 150,12 € Évacuation de lavabo Geberit Clou, modèle gain de place, bonde compacte, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape												
 152,070,21.1 - 67,14 € Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier	✓											
 152,071,21.1 - 73,87 € Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression	✓											
 152,072,21.1 * - 105,31 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier	✓											
 152,073,21.1 * - 111,26 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde à l'extérieur à déclenchement par pression	✓											
<b>Raccordement de lavabo à écoulement libre</b>												
 152,081,21.1 - 47,01 € Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec écoulement libre et recouvrement de soupape												✓
 152,084,21.1 - 87,44 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec écoulement libre et recouvrement de soupape												✓
 152,091,21.1 * - 87,44 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec écoulement libre et recouvrement de soupape				✓	✓						✓	

\* Egalement disponible avec un diamètre de sortie de 40 mm. Retrouvez les références dans notre catalogue.

# VASQUES INNOVANTES QUI INSPIRENT



Les vasques sont les produits parfaits pour donner du caractère aux salles de bains. Les vasques Geberit offrent des solutions d'installation astucieuses et design.

## GEBERIT ONE DES OPTIONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

### Deux systèmes d'évacuation

Les vasques à poser de la collection Geberit ONE offrent deux types d'évacuation : horizontale et verticale.

La technologie innovante d'évacuation horizontale crée plus d'espace dans les tiroirs du meuble : le vidage en aplomb du mur ne nécessite aucune découpe du tiroir.

La bonde, également décalée à l'arrière de la cuve, n'est plus directement exposée au jet d'eau du robinet. Cela limite les éclaboussures et permet une réduction significative des résidus d'eau et de calcaire, pour moins de nettoyage.

L'évacuation verticale est dotée d'une bonde avec un élégant recouvrement en céramique et d'un filtre à cheveux intégré. Tous les modèles sont équipés d'un écoulement gain de place, qui rend superflue l'habituelle découpe de siphon dans le meuble.



←  
Vasque à poser, en forme de coupelle, avec robinetterie murale.



↑  
Vasque à poser rectangulaire.



←  
Évacuation horizontale innovante pour plus d'espace dans les tiroirs du meuble.



←  
L'évacuation verticale est équipée d'une bonde avec recouvrement en céramique et d'un filtre à cheveux.

## GEBERIT VARIFORM SOLUTIONS MODULAIRES

### Un système modulaire

VariForm est un système modulaire qui comprend des vasques à poser, à encastrer et sous plan, déclinées dans une variété de formes et dimensions. Combinées à la gamme de meubles VariForm dédiée, celle ligne ouvre d'infinies possibilités pour personnaliser le point d'eau de vos clients.




### Vasques VariForm : 4 formes et 3 types de pose


La gamme de vasques Geberit VariForm combine 4 formes (ronde, ovale, oblongue et rectangulaire) et 3 types de pose (à poser, à encastrer et sous plan). Les dimensions de 40 cm et 35 cm, permettent l'installation des vasques Geberit VariForm dans des locaux particulièrement exigus.



↑  
Vasque Geberit  
VariForm  
Forme ronde.




↑  
Vasque Geberit VariForm  
Forme oblongue.



↑  
Vasque Geberit  
VariForm  
Forme ovale.



↑  
Vasque Geberit VariForm  
Forme rectangulaire.



Vasque à poser



Vasque à encastrer

Vasque à encastrer par le dessous  
(vasque sous plan)



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES VASQUES



## VASQUES

**Vasque à encastrer VariForm,**  
ovale, avec plage de robinetterie 55x45 cm  
réf. 500.720.01.2 **NF**

- Pour montage dans des plans par le dessus
- Gabarit de découpe fourni



## VIDAGES, BONDES ET SIPHONS

**Vidage complet chromé Geberit avec bonde à actionnement par pression**  
pour lavabo, sortie horizontale  
réf. 151.021.21.1

- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40-45 mm au niveau de la bonde
- Résistant à la corrosion





**Vasque à poser VariForm,**  
ronde, avec plage de robinetterie Ø 45 cm  
réf. 500.769.01.2 **NF**

- Pour montage sur plans
- Gabarit de découpe fourni



**Siphon à tube plongeur Geberit**  
pour lavabo, modèle gain de place, réf. 151.116.11.1

- Pour lavabo avec une épaisseur de 40-45 mm au niveau de la bonde
- Pour montage avec meuble bas sans découpe de siphon




**Vasque à encastrer par le dessous VariForm,**  
ovale 50x40 cm  
réf. 500.752.01.2 **NF**

- Pour montage dans des plans par le dessous
- Gabarit de découpe fourni



**Bonde à écoulement libre**  
avec recouvrement de soupape  
réf. 152.080.21.1

- Pour lavabo sans trop-plein
- Filtre intégré



**Vasque à encastrer Bastia**  
ovale, avec plage de robinetterie 56 cm  
réf. 00160000000 **NF**

- Pour montage des plans par le dessus
- Gabarit de découpe fourni





LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :  
**SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT  
ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 94

Système d'évacuation **Silent-PP**, sans colle,  
à emboîter !



Voir page 100

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## VASQUES GEBERIT



		Type	Gamme	Références	PP HT 2025	Dim. LxIxh (cm)	NF	Sans trop-plein
RONDES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.769.01.2	216,31 €	45x15,8	✓	✓
			VariForm	500.770.01.2	216,31 €	45x15,8	✓	
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.768.01.2	216,31 €	40x15,8		✓
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.704.01.2	108,14 €	48x17,8	✓	✓
			VariForm	500.706.01.2	108,14 €	48x17,8	✓	
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.700.01.2	108,14 €	40x17,8		✓
VariForm			500.702.01.2	108,14 €	40x17,8			
À encastrer par le dessous		VariForm	500.744.01.2	119,02 €	39x18,1	✓	✓	
		VariForm	500.746.01.2	119,02 €	39x18,1	✓		
RECTANGULAIRES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.780.01.2	259,61 €	60x45x15,8		✓
			VariForm	500.781.01.2	259,61 €	60x45x15,8		
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.779.01.2	248,77 €	55x40x15,8		✓
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.740.01.2	151,39 €	55x45x17,8		✓
			VariForm	500.742.01.2	151,39 €	55x45x17,8		
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.736.01.2	151,39 €	55x40x17,8		✓
			VariForm	500.738.01.2	151,39 €	55x40x17,8		
	À encastrer par le dessous		VariForm	500.766.01.2	155,06 €	58x49x17,8	✓	✓
		VariForm	500.764.01.2	155,06 €	58x49x17,8	✓		
		VariForm	500.760.01.2	147,84 €	53x44x17,8	✓		
		VariForm	500.762.01.2	147,84 €	53x44x17,8	✓		



Les vasques sans trop-plein doivent être équipées d'une bonde à écoulement libre ou d'un trop-plein clou.

Pour une parfaite harmonie, retrouvez le programme de meubles VariForm dédié aux vasques à poser sur [geberit.fr/variform](http://geberit.fr/variform)



### EMAIL KERATECT®

KeraTect® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante. Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun. Hors émail blanc mat.

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## VASQUES GEBERIT



		Type	Gamme	Références	PP HT 2025	Dim. Lxlxh (cm)	NF	Sans trop-plein
OVALES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.772.01.2	245,17 €	60x45x15,8		
			VariForm	500.773.01.2	245,17 €	60x45x15,8		✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.771.01.2	234,36 €	60x40x15,8		✓
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.724.01.2	136,98 €	60x48x17,8	✓	
			VariForm	500.726.01.2	136,98 €	60x48x17,8	✓	✓
			VariForm	500.720.01.2	126,22 €	55x45x17,8	✓	
			VariForm	500.722.01.2	126,22 €	55x45x17,8	✓	✓
			VariForm	500.712.01.2	119,02 €	50x45x17,8	✓	
			VariForm	500.714.01.2	119,02 €	50x45x17,8	✓	✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.716.01.2	126,22 €	55x40x17,8	✓	
			VariForm	500.718.01.2	126,22 €	55x40x17,8	✓	✓
			VariForm	500.708.01.2	119,02 €	55x40x17,8		
	À encastrer par le dessous		VariForm	500.752.01.2	133,42 €	56x46x18,1	✓	
		VariForm	500.754.01.2	133,42 €	56x46x18,1	✓	✓	
		VariForm	500.748.01.2	126,22 €	48x39x18,1	✓		
		VariForm	500.750.01.2	126,22 €	48x39x18,1	✓	✓	
OBLONGUES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.777.01.2	252,40 €	60x45x15,8		
			VariForm	500.778.01.2	252,40 €	60x45x15,8		✓
			VariForm	500.775.01.2	234,36 €	50x40x15,8		
			VariForm	500.776.01.2	234,36 €	50x40x15,8		✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.774.01.2	241,57 €	55x40x15,8		
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm	500.732.01.2	144,18 €	60x45x17,8	✓	
			VariForm	500.734.01.2	144,18 €	60x45x17,8	✓	✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.728.01.2	144,18 €	60x40x17,8		
			VariForm	500.730.01.2	144,18 €	60x40x17,8		✓
À encastrer par le dessous		VariForm	500.756.01.2	147,84 €	61x46x18,1	✓		
		VariForm	500.758.01.2	147,84 €	61x46x18,1	✓	✓	

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## VASQUES GEBERIT



		Type	Gamme	Références	PP HT 2025	Dim. Lxlxh (cm)	KeraTect®	Sans trop-plein	Couleur
RECTANGULAIRES	À poser	Avec trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale 	505.024.00.1	504,46 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
				505.026.00.1	575,31 €	50x42,5x15,4			Blanc mat
				505.030.01.6	299,08 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
		Sans trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale 	505.023.00.1	504,46 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
				505.025.00.1	575,31 €	50x42,5x15,4			Blanc mat
				505.031.01.6	299,08 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
FORME DE COUPELLE	À poser	Avec trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale 	505.051.00.1	583,82 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
				505.053.00.1	654,67 €	50x42,5x15,4			Blanc mat
				505.041.01.6	370,27 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
		Sans trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale 	505.050.00.1	583,82 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc
				505.052.00.1	654,67 €	50x42,5x15,4			Blanc mat
				505.040.01.6	370,27 €	50x42,5x15,4	✓		Blanc

		Type	Gamme	Références	PP HT 2025	Dim. Lxlxh (cm)	Sans trop-plein	Couleur
RECTANGULAIRES	À poser	Avec trou de robinetterie	iCon light iCon light iCon light 	501.847.00.1	236,82 €	60x48x16		Blanc
				501.847.00.3	236,82 €	60x48x16	✓	Blanc
				501.847.JT.1	355,39 €	60x48x16		Blanc mat
		Sans trou de robinetterie	iCon light iCon light iCon light 	501.848.00.1	386,44 €	75x48x16		Blanc
				501.848.00.3	386,44 €	75x48x16	✓	Blanc
				501.848.JT.1	503,50 €	75x48x16		Blanc mat

		Type	Gamme	Références	PP HT 2025	Dim. Lxlxh (cm)	NF	Sans trop-plein
OVALES	À encastrer	Avec plage de robinetterie	Bastia Bastia Bastia 	00160000000	79,47 €	56x25x19	✓	
				00160020000	93,17 €	56x25x19	✓	✓
				00160030000	93,17 €	56x25x19	✓	✓

# RECEVEURS GEBERIT, POUR TOUTES LES EXIGENCES

Geberit propose une large gamme de receveurs avec un choix de matériaux (minéral de synthèse ou céramique), de tailles et de couleurs permettant de répondre à toutes les exigences. Toutes ces solutions sont conçues avec une installation et une évacuation optimisées.

## DES INSTALLATIONS BIEN PENSÉES


### Install block® : aide à la pose des receveurs Renova

Livré de série avec tous les receveurs Renova, Install Block® est un système breveté d'aide à la pose des receveurs Renova sans surcoût !


Désormais, une seule personne suffit pour la pose.

### Le principe d'Install Block®


- Réutilisation des coins de protection
- Les coins de protection assemblés deux à deux constituent des supports facilitant la manipulation et l'installation des receveurs en céramique par une seule personne.
- Hauteur réglable de 100 à 160 mm
- Possibilité de fixation au sol




- 1** Retirer les 4 coins de protection



- 2** Assembler les coins deux à deux et les associer à l'aide des ergots



- 3** Placer le receveur verticalement sur les blocs



- 4** Basculer le receveur afin de le positionner sur ses pieds



Flashez le QR code pour découvrir le système innovation d'Install Block

## Olona, Sestra et Melua :

### kit de pieds et traverses pour receveurs de douche

Les kits de pieds pour receveurs de douche Geberit Olona, Sestra et Melua peuvent être installés sans outil. Ils offrent une adhésion parfaite aux receveurs de douche en minéral de synthèse et peuvent être positionnés rapidement et correctement sur n'importe quel chantier. Les pieds pour receveurs Geberit sont disponibles en deux formats : réglables de 6 à 12 cm ou de 9 à 21 cm de hauteur



**RAIL AVEC BANDE ADHÉSIVE**  
Les traverses sont équipées d'une surface adhésive qui se fixe sous les receveurs de douche.



**FIXER LE RAIL SUR LE RECEVEUR DE DOUCHE**  
Après avoir retiré le film de protection, le rail est collé sous le receveur de douche.



**POSITIONNEMENT DES PIEDS DANS LE RAIL**  
Les pieds sont insérés dans le rail et fixés par simple rotation d'un quart de tour.



**RÉGLAGE AISÉ**  
Le réglage de la hauteur se fait sans outil. Il suffit de tourner les vis ergonomiques bleues pour ajuster la hauteur.

## EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA GLISSANCE

Les différentes lignes de receveurs Geberit offrent une excellente résistance à la glissance. Quel que soit le modèle que vous prescrivez dans le cadre d'une rénovation ou d'une construction neuve, vous pouvez rassurer vos clients sur cette résistance à la glissance.

Les tests de résistance à la glissance sont effectués en laboratoire indépendant. L'indice de résistance à la glissance est exprimé en "PN". Plus le PN est élevé, plus la résistance à la glissance est élevée.



Les receveurs Setaplano (1), Sestra (2), Olona (3) et Melua en finition blanc antigliss (4) sont classés PN24, l'indice le plus performant de résistance à la glissance.



↑ Les receveurs ultra-plats en céramique Renova Plan et Renova conçus avec un email anti-gliss, sont classés PN18.


## LE SAVIEZ-VOUS ?

Geberit propose des solutions douches de plain-pied conformes à la réglementation douche zéro ressaut.

Consultez notre guide en flashant le QR code :



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES RECEVEURS



## RECEVEURS EN CÉRAMIQUE

Receveur de douche  
rectangulaire Geberit Renova,  
à poser / à encastrer, 140 x 90 cm  
réf. 00729900000AG3

  PN18



Receveur de douche  
rectangulaire Geberit Renova,  
à encastrer, 120 x 90 cm  
réf. 00747900000AG3

  PN18



Receveur de douche carré  
Geberit Renova,  
à poser / à encastrer, 90 x 90 cm  
réf. 00724800000AG3

  PN18



## RECEVEURS EN MINÉRAL DE SYNTHÈSE



Receveur de douche  
rectangulaire Geberit Melua,  
à poser / à encastrer, 120 x 90 cm  
réf. 00097400777G

 PN24



Receveur de douche carré Geberit Melua,  
à poser / à encastrer, 90 x 90 cm  
réf. 00091100000G



LES  
INDISPENSABLES  
DES  
RECEVEURS



## BONDES DE DOUCHE

**Bonde de receveur de douche Geberit,**  
Ø 90, avec cache bonde chromé brillant,  
garde d'eau, 50 mm, sortie en PVC  
réf. 150.557.21.1  
Également disponible sans cache bonde  
réf. 150.559.00.1



Également disponible avec garde  
d'eau de 30 mm, sortie PE  
réf. 150.585.21.1  
(avec cache bonde  
chromé brillant) ou  
réf. 150.581.00.1  
(sans cache bonde)



### LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : **SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit,**  
**une nouvelle dynamique d'installation !**



Voir page 94

Système d'évacuation  
**Silent-PP, sans colle,  
à emboîter !**



Voir page 100

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## RECEVEURS GEBERIT




	Setaplano		Sestra ultra-plat <sup>(4)</sup>		Olona <sup>(1)</sup>		Melua ultra-plat	
	À encastrier avec ou sans cadre d'installation dédié		À poser / à encastrier		À poser / à encastrier		À poser / à encastrier	
<b>Matériau</b>	Varicor®		Minéral de synthèse		Minéral de synthèse		Minéral de synthèse	
<b>Indice de résistance à la glissance<sup>(2)</sup></b>	PN24		PN24		PN24		PN24 <sup>(3)</sup>	
<b>Épaisseur</b>	4,5 cm		4 cm		4 cm		Si longueur < 140 cm : 3,5 cm Si longueur > ou = 140 cm : 4 cm	
<b>Receveurs d'angle</b>		PP HT 2025		PP HT 2025		PP HT 2025		PP HT 2025
90								
<b>Receveurs rectangulaires</b>		PP HT 2025		PP HT 2025		PP HT 2025		PP HT 2025
180 x 90	154.279.11.1	1 675,15 €	550.233.00.2  - blanc*	1 073,91 €	550.790.00.1	979,68 €		
170 x 90	154.278.11.1	1 516,86 €	550.229.00.2  - blanc*	1 029,18 €	550.779.00.1	944,06 €	00098200777G	871,66 €
170 x 80	154.269.11.1	1 516,86 €	550.228.00.2 - blanc*	999,35 €	550.778.00.1	908,43 €	00096900777G	871,66 €
170 x 75	154.293.11.1	1 516,86 €			550.777.00.1	901,31 €	00099100777G	871,66 €
170 x 70					550.776.00.1	890,59 €	00094900777G	829,84 €
160 x 100	154.286.11.1	1 358,85 €			550.775.00.1	997,47 €		
160 x 90	154.277.11.1	1 358,85 €	550.2X9.00.2	980,95 €	550.774.00.1	890,59 €	00097900777G	829,84 €
160 x 80	154.268.11.1	1 358,85 €	550.2X8.00.2	944,52 €	550.773.00.1	854,98 €	00096100777G	829,84 €
160 x 75							00098900777G	829,84 €
160 x 70					550.771.00.1	837,18 €	00094600777G	786,66 €
150 x 80	154.267.11.1	1 263,73 €						
140 x 100	154.284.11.1	1 221,63 €			550.770.00.1	890,59 €		
140 x 90	154.275.11.1	1 221,63 €	550.2X7.00.2	873,01 €	550.769.00.1	783,73 €	00097600XXXG	à partir de 684,10 €
140 x 80	154.266.11.1	1 221,63 €	550.2X6.00.2	836,57 €	550.768.00.1	748,10 €	00095800XXXG	à partir de 647,67 €
140 x 70					550.766.00.1	730,31 €	00093800777G	703,01 €
120 x 100	154.282.11.1	1 126,91 €			550.765.00.1	783,73 €		
120 x 90	154.273.11.1	1 126,91 €	550.2X5.00.2	763,71 €	550.764.00.1	676,86 €	00097400XXXG	à partir de 573,47 €
120 x 80	154.264.11.1	1 126,91 €	550.2X4.00.2	727,28 €	550.763.00.1	641,23 €	00095600XXXG	à partir de 573,47 €
120 x 70					550.761.00.1	623,43 €	00093400777G	616,63 €
100 x 90	154.271.11.1	1 010,99 €	550.2X3.00.2	690,85 €	550.760.00.1	605,61 €	00097100XXXG	à partir de 534,33 €
100 x 80	154.262.11.1	1 010,99 €	550.2X2.00.2	654,42 €	550.759.00.1	569,98 €	00095100XXXG	à partir de 499,24 €
100 x 70					550.757.00.1	552,18 €	00093100777G	573,47 €
90 x 75	154.292.11.1	856,08 €			550.755.00.1	527,23 €		
90 x 70			550.2Y2.00.2	618,55 €	550.754.00.1	516,55 €	00092300777G	489,81 €
<b>Receveurs carrés</b>		PP HT 2025		PP HT 2025		PP HT 2025		PP HT 2025
120 x 120	154.290.11.1	1 221,63 €						
100 x 100	154.280.11.1	1 010,99 €			550.752.00.1	712,49 €	00092100777G	658,47 €
90 x 90	154.270.11.1	856,08 €	550.2X0.00.2	617,98 €	550.751.00.1	569,98 €	00091100XXXG	à partir de 499,24 €
80 x 80	154.260.11.1	856,08 €	550.29Y.00.2	558,76 €	550.750.00.1	498,73 €	Y00090900XXXG	à partir de 425,04 €
70 x 70								

### COULEURS

#### Nuancier Sestra

X = 5 Blanc    X = 6 Gris    X = 7 Graphite    Y = 0 Blanc    Y = 1 Gris    Y = 2 Graphite



#### \* Receveurs Sestra :

180 x 90 550.236.00.2 - gris    170 x 80 550.234.00.2 - gris  
550.239.00.2 - graphite    550.237.00.2 - graphite

170 x 90 550.235.00.2 - gris  
550.238.00.2 - graphite

#### Nuancier Melua


XXX = 777 Blanc mat antigliss PN24    XXX = 000 Blanc brillant    XXX = 014 Gris brillant    XXX = 054 Taupe brillant    XXX = 059 Ardoise brillant



# TABLEAU SYNOPTIQUE

## RECEVEURS GEBERIT



	Renova Plan ultra-plat		Renova ultra-plat				Bastia extra-plat	
	À poser / à encastrer		À encastrer		À poser / à encastrer		À poser	
								
<b>Matériau</b>	Céramique		Céramique		Céramique		Céramique	
<b>Indice de résistance à la glissance<sup>(2)</sup></b>	PN18		PN18		PN18		PN6	
<b>Épaisseur</b>	Si longueur < 140 cm : 3,5 cm Si longueur = 140 cm : 4 cm		Si longueur < 140 cm : 4,5 cm Si longueur = 140 cm : 5 cm		Si longueur < 140 cm : 4,5 cm Si longueur = 140 cm : 5 cm		7 cm	
<b>Receveurs d'angle</b>		PP HT 2025		PP HT 2025		PP HT 2025	PP HT 2025	
90			0073580000AG3 	446,40 €	0072580000AG3 	446,40 €		
<b>Receveurs rectangulaires</b>		PP HT 2025		PP HT 2025		PP HT 2025	PP HT 2025	
180 x 90								
170 x 90								
170 x 80								
170 x 75								
170 x 70								
160 x 100								
160 x 90								
160 x 80								
160 x 75								
160 x 70								
150 x 80								
140 x 100					550.086.00.1  	621,26 €		
140 x 90	550.318.00.1  	630,91 €	0073990000AG3  	554,69 €	0072990000AG3  	554,69 €		
140 x 80			0073980000AG3 	493,89 €	0072980000AG3 	493,89 €		
140 x 70								
120 x 100					550.085.00.1  	544,51 €		
120 x 90	550.317.00.1  	553,00 €	0074790000AG3  	486,17 €	0072790000AG3  	486,17 €		
120 x 80	550.316.00.1 	492,68 €	0073780000AG3 	433,14 €	0072780000AG3 	433,14 €	0072920000001 	331,60 €
120 x 70								
100 x 90			0074690000AG3  	455,25 €	0072690000AG3  	455,25 €		
100 x 80	550.315.00.1 	459,99 €	0073680000AG3 	404,41 €	0072680000AG3 	404,41 €	0072820000001 	261,77 €
100 x 70								
90 x 75								
90 x 70			0073380000AG3 	362,42 €	0072380000AG3 	362,42 €	0072520000001 	191,99 €
<b>Receveurs carrés</b>		PP HT 2025		PP HT 2025		PP HT 2025	PP HT 2025	
120 x 120								
100 x 100			0073880000AG3  	556,90 €	550.084.00.1  	556,90 €		
90 x 90	550.314.00.1  	387,09 €	0073480000AG3  	340,31 €	0072480000AG3  	340,31 €	0072320000001 	26,89 €
80 x 80	550.313.00.1 	314,20 €	0073180000AG3 	276,24 €	0072180000AG3 	276,24 €	0072120000001 	197,74 €
70 x 70							0072020000001 	174,51 €

- (1) Pour l'utilisation du cache-bonde design livré avec les receveurs Olona, la commande d'une bonde Geberit Ø90 mm sans-cache compatible est nécessaire : réf. 150.559.00.1 (garde d'eau 50 mm) ou réf. 150.581.00.1 (garde d'eau 30 mm).
- (2) Tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant.
- (3) PN24 pour la finition 777 blanc mat uniquement.
- (4) Pour toute commande de receveur Sestra, la commande d'un siphon de la même gamme est nécessaire : réf. 550.008.00.1 (garde d'eau 50 mm) ou 550.009.00.1 (garde d'eau 30 mm).

 Pour les ERP : receveur accessible selon type de pose (ressaut intérieur inférieur à 2 cm).

### Receveurs "zéro ressaut" :

Les receveurs Setaplano, Olona et Renova Plan de dimensions minimum 120 x 90 cm, répondent à l'arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Les receveurs Olona et Renova Plan sont par ailleurs évalués et référencés dans l'ATEX numéro 3210\_V1 du CSTB.

### Kit d'étanchéité périphérique pour receveurs de douche :

Le kit d'étanchéité Geberit composé d'une bande de 5 m et de coins pré-formés permet la jonction avec l'étanchéité sous carrelage du reste de la pièce. réf. 550.083.00.1.

# CONFORT DU BAIN

Fabriquées en acrylique sanitaire de haute qualité, équipées de piètements astucieux et combinables avec un vidage à actionnement rotatif, les baignoires Geberit vous offrent une tranquillité d'installation et un grand confort de bain à vos clients.



## MONTAGE SIMPLE RÉGLAGE FACILE

Les baignoires Geberit Soana, Renova Plan et Renova sont équipées d'un système de pieds astucieux qui permet de régler leur hauteur d'installation sans outil et sans effort.



↑ Fixation murale pour une meilleure pose contre le mur pour les baignoires à bords classiques.



↑ Traverses murales incluses pour les baignoires Soana et Tawa à bords minces garantissant le supportage périphérique.



↑ Montage rapide, réglages sans outils. Ajustement en hauteur en toute simplicité avec une généreuse plage de réglage.



## VIDAGE FONCTIONNEL

Geberit a soigneusement révisé sa gamme de vidages de baignoire à actionnement rotatif apportant à la fois fonctionnalité et esthétique :

- Trop-plein et actionnement rotatif de la rosace intégrés dans un même produit compact
- Ecoulement d'eau plus rapide grâce à des siphons optimisés
- Disponibles en blanc avec rebord chromé, en noir mat ou chromé



Blanc alpin



Chromé brillant



Noir mat




Blanc, anneau design : chromé brillant

→ Éléгант volant de commande de vidage au look épuré. Le capot de bonde peut être relevé ou abaissé grâce à un actionnement par câble depuis le volant de commande.



↑ Solution attractive, vidage avec arrivée d'eau intégrée.

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES BAIGNOIRES



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :  
**SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT  
ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 94


Système d'évacuation **Silent-PP, sans colle, à emboîter !**



Voir page 100

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## BAIGNOIRES GEBERIT



	TAWA	SOANA	RENOVA PLAN	RENOVA	BASTIA
<b>Baignoires rectangulaires vidage aux pieds</b>					
140x70 PP HT 2025			554.310.01.1 469,70 €	554.210.01.1 425,17 €	
150x70 PP HT 2025			554.311.01.1 469,70 €	554.211.01.1 425,17 €	
160x70 PP HT 2025		554.001.01.1 589,49 €	554.312.01.1 465,66 €	554.212.01.1 415,71 €	00091800000 276,44 €
160x75 PP HT 2025			554.313.01.1 502,10 €	554.213.01.1 449,47 €	
170x70 PP HT 2025	554.120.01.1 663,12 €	554.002.01.1 589,49 €	554.314.01.1 465,66 €	554.214.01.1 415,71 €	00091600000 276,44 €
170x75 PP HT 2025	554.121.01.1 700,03 €	554.014.01.1 626,33 €	554.315.01.1 502,10 €	554.215.01.1 449,47 €	00062300000 276,44 €
180x80 PP HT 2025	554.122.01.1 755,27 €	554.015.01.1 681,61 €	554.316.01.1 552,04 €	554.216.01.1 502,10 €	
<b>Baignoires rectangulaires vidage au centre (biplace)</b>					
170x75 PP HT 2025	554.123.01.1 736,81 €	554.003.01.1 663,19 €			
180x80 PP HT 2025	554.124.01.1 792,17 €	554.004.01.1 718,47 €	554.317.01.1 580,38 €	554.219.01.1 536,73 €	
190x90 PP HT 2025	554.125.01.1 847,39 €	554.005.01.1 773,71 €			

Toutes nos baignoires sont livrées avec des pieds, et sont fabriquées en acrylique sanitaire de qualité supérieure.

Toutes nos baignoires Renova Plan, Renova et Bastia sont certifiées  pour les modèles rectangulaires et de forme pentagonale.

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## BAIGNOIRES GEBERIT



	RENOVA PLAN	RENOVA	
<b>Baignoires asymétriques à pan arrondi</b>			
140x100 version droite* PP HT 2025		554.220.01.1 512,90 €	
140x100 version droite* avec tablier PP HT 2025		554.520.01.1 715,35 €	
140x100 version gauche** PP HT 2025		554.221.01.1 512,90 €	
140x100 version gauche** avec tablier PP HT 2025		554.521.01.1 715,35 €	
150x100 version droite* PP HT 2025		554.222.01.1 526,38 €	
150x100 version droite* avec tablier PP HT 2025		554.522.01.1 728,85 €	
150x100 version gauche** PP HT 2025		554.223.01.1 526,38 €	
150x100 version gauche** avec tablier PP HT 2025		554.523.01.1 728,85 €	
160x100 version droite** PP HT 2025	00060900000 1 064,53 €	554.224.01.1 539,90 €	
160x100 version droite* PP HT 2025 tablier grand côté PP HT 2025 tablier petit côté PP HT 2025	00060900000 1 064,53 € + 00060200000 272,35 € + 00060100000 182,03 €	554.524.01.1 742,34 €	
160x100 version gauche** PP HT 2025	00060800000 1 064,53 €	554.225.01.1 539,90 €	
160x100 version gauche** PP HT 2025 tablier grand côté PP HT 2025 tablier petit côté PP HT 2025	00060800000 1 064,53 € + 00060300000 272,35 € + 00060100000 182,03 €	554.525.01.1 742,34 €	
170x105 version droite* PP HT 2025	00061900000 1 159,45 €		
170x105 version droite* PP HT 2025 tablier grand côté PP HT 2025 tablier petit côté PP HT 2025	00061900000 1 159,45 € + 00061200000 291,52 € + 00061100000 199,82 €		
170x105 version gauche** PP HT 2025	00061800000 1 159,45 €		
170x105 version gauche** PP HT 2025 tablier grand côté PP HT 2025 tablier petit côté PP HT 2025	00061800000 1 159,45 € + 00061300000 291,52 € + 00061100000 199,82 €		
<b>Baignoires asymétriques pentagonales</b>			
160x75 version droite* PP HT 2025			00047500000 1 159,45 €
160x75 version gauche** PP HT 2025			00048500000 1 159,45 €

\* Version droite = pan droit ou arrondi à droite pour l'utilisateur allongé dans la baignoire

\*\* Version gauche = pan droit ou arrondi à gauche pour l'utilisateur allongé dans la baignoire

SYSTÈME DE WC GEBERIT

# UNE PERFORMANCE DE RINÇAGE EXCEPTIONNELLE

PERFORMANCE DE RINÇAGE JUSQU'À 10 FOIS SUPÉRIEURE



Performance de rinçage requise selon la norme NF EN 997 : standard 2018



WC Geberit avec TurboFlush : jusqu'à 10 fois plus performant que la norme

**KNOW  
HOW  
INSTALLED\***

\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

Geberit développe des systèmes de WC qui optimisent l'ensemble du circuit de l'eau, du réservoir de chasse au WC et à la conduite d'évacuation. La géométrie intérieure de la cuvette en céramique du WC est conçue pour convertir l'énergie du réservoir de chasse afin d'obtenir le meilleur rinçage possible. Lors de l'écoulement, l'eau est guidée avec précision, ce qui permet d'obtenir un rinçage complet de la surface de la cuvette. Les performances de rinçage sont jusqu'à 10 fois supérieures aux spécifications des normes internationales et sont particulièrement silencieuses.

Découvrez d'autres avantages du système de WC Geberit : [geberit.fr/systeme-de-wc](https://www.geberit.fr/systeme-de-wc)

# SYSTÈME D'URINOIR GEBERIT FLEXIBLE ET POLYVALENT



Les systèmes d'urinoirs Geberit s'adaptent à toutes les applications, dans les espaces publics et semi-publics comme dans les locaux sanitaires privés. Il existe des solutions pour tous les modes de fonctionnement : rinçage normal à l'eau, à faible consommation d'eau et même sans eau.

## UNE OFFRE FLEXIBLE

Les urinoirs Geberit sont parfaitement flexibles et apportent la solution adaptée aux espaces publics. Par exemple, trois types de déclenchement sont possibles : déclenchement classique apparent, déclenchement dissimulé ou urinoir sans eau.



←  
Urinoir à  
déclenchement  
classique



←  
Urinoir à  
déclenchement  
dissimulé



←  
Urinoir  
sans eau

## ÉCONOMIE

### D'EAU ET PLUS ENCORE

Les lignes d'urinoir Geberit Renova Trigonal et Narva au design moderne offrent un mode de rinçage dynamique pour des économies d'eau au quotidien.

Leurs fonctionnalités parfaitement adaptés aux espaces publics et semi-publics :

- L'urinoir Renova Trigonal version alimentation encastrée offre l'option anti-vandalisme grâce à la commande invisible rendue inaccessible car située derrière la céramique.
- Grâce à une conception optimisée et à l'absence de bride, l'urinoir Narva est méticuleusement rincé, ce qui prévient la formation d'odeurs désagréable. De plus, l'entretien est facilité car l'accès à la buse du diffuseur peut se faire sans dépose de la céramique.



1 Urinoir Renova Trigonal proposé avec raccordement apparent ou encastré.



2 Urinoir Narva.



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES URINOIRS ET DÉVERSOIR



## URINOIRS

**Urinoir Geberit Blagnac,**  
action siphonique : alimentation  
et évacuation apparentes  
réf. 0035800000100 **NF**

- Pour le fonctionnement à rinçage  
automatique à consommation  
d'eau réduite



**Pack urinoir Geberit Aubagne,**  
effet d'eau : alimentation et  
évacuation apparentes.

- Avec robinet temporisé  
réf. 08363900000300 **NF**
- Arrivée d'eau par le haut



**Urinoir Geberit Aubagne,**  
effet d'eau : alimentation et  
évacuation apparentes  
réf. 00363900000100 **NF**



## BÂTI-SUPPORTS POUR URINOIRS



**Bâti-support Geberit  
Duofix pour urinoir,**  
112-130 cm, universel  
réf. 111.616.00.2

- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour montage dans parois en applique à hauteur  
du local ou partielle

A commander avec :  
fixations hautes  
réf. 111.815.00.1  
et manchon de transition  
PEHD-PVC D 50  
réf. 154.298.00.1.



LES  
INDISPENSABLES  
DES URINOIRS  
ET DÉVERSOIRS



Vidéos de montage et tutoriels : flashez !



## COMMANDES D'URINOIR

### Commande d'urinoir Geberit

à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture Type 10 round réf. 116.025.SN.1

- Pour déclenchement automatique du rinçage d'urinoir
- Plaque de fermeture avec verrou de fixation

### Commande d'urinoir Geberit

à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Type 10 round réf. 116.015.SN.1

- Pour déclenchement manuel du rinçage d'urinoir
- Plaque de fixation avec verrou de fixation



## BÂTI-SUPPORTS POUR DÉVERSOIR



### Bâti-support Geberit Duofix pour déversoir mural,

130 cm, robinetterie murale apparente réf. 111.450.00.2

- Pour hauteur de chape de 25 cm
- Plaque de montage en bois placage, résistant à l'eau

A commander avec : fixations hautes réf. 111.815.00.1 et manchon de transition PEHD-PVC D 50 réf. 154.298.00.1.



## DÉVERSOIR



Déversoir mural Geberit Publica avec grille mobile réf. 04750000000



## LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 94

Système d'évacuation **Silent-PP**, sans colle,  
à emboîter !



Voir page 100

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## URINOIRS GEBERIT



Urinoirs	Références	PP HT 2025	NF	Type de déclenchement ou alimentation en eau	Type d'alimentation de la commande électronique
<b>Preda</b> 	116.072.00.1	2 055,75 €		Effet d'eau : commande intégrée	Sur secteur
	116.073.00.1	1 999,32 €		Effet d'eau : commande intégrée	Par pile
	116.074.00.1	2 332,51 €		Effet d'eau : commande intégrée	Autonome
	116.075.00.1	1 060,81 €		Effet d'eau : commande intégrée	A définir (livré sans unité fonctionnelle)
	116.070.00.1	749,76 €		Effet d'eau : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
	116.071.00.1	708,08 €		Aucun (sans eau)	
<b>Selva</b> 	116.082.00.1	2 309,72 €		Effet d'eau : commande intégrée	Sur secteur
	116.083.00.1	2 207,57 €		Effet d'eau : commande intégrée	Par pile
	116.084.00.1	2 533,58 €		Effet d'eau : commande intégrée	Autonome
	116.085.00.1	1 240,20 €		Effet d'eau : commande intégrée	A définir (livré sans unité fonctionnelle)
	116.080.00.1	1 003,73 €		Effet d'eau : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
	116.081.00.1	958,00 €		Aucun (sans eau)	
<b>Tamina</b> 	116.142.00.1	2 121,82 €		Effet d'eau : commande intégrée	Secteur
	116.143.00.1	2 240,80 €		Effet d'eau : commande intégrée	Par pile
	116.144.00.1	2 633,92 €		Effet d'eau : commande intégrée	Autonome
	116.147.00.1	1 257,97 €		Effet d'eau : commande intégrée	A définir (livré sans unité fonctionnelle)
	116.140.00.1	1 022,11 €		Effet d'eau : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
	116.141.00.1	982,80 €		Aucun (sans eau)	
<b>Narva</b> 	501.655.00.1	480,39 €		Effet d'eau : commande électronique à encaster	Par pile
	501.657.00.8	554,29 €		Aucun (sans eau)	
<b>Renova Trigonal</b> 	501.665.00.1	324,58 €		Action siphonique : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique.
	501.675.00.1	354,43 €		Action siphonique : alimentation apparente.	
<b>Blagnac</b> 	0035800000100	329,51 €	✓	Action siphonique : alimentation et évacuation apparentes	
	0035900000100	375,84 €	✓	Action siphonique : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
<b>Aubagne</b> 	0836390000300	287,75 €	✓	Effet d'eau : alimentation et évacuation apparentes. Avec robinet temporisé.	
	0036390000100	130,19 €	✓	Effet d'eau : alimentation et évacuation apparentes	
<b>Montceau</b> 	00735000000	652,21 €	✓	Effet d'eau en applique ou encastré	



Céramique  
garantie à vie  
→ [geberit.fr/garantie](https://geberit.fr/garantie)

# GAMME BASTIA

## FONCTIONNELLE ET COMPLÈTE



La gamme de salle de bains Bastia Geberit se compose de produits fonctionnels alliant à la fois qualité et prix très accessibles : idéale pour vos chantiers !

### UNE GAMME BASTIA TRÈS COMPLÈTE

La gamme Bastia Geberit offre une gamme de produits fonctionnels pour l'équipement ou la rénovation d'une salle de bains complète. La majorité des produits de la gamme est certifiée **NF**.



↑ Baignoire en acrylique rectangulaire. Existe aussi en version d'angle, avec ou sans tablier.



↑ Receveurs en céramique, extra-plats (7 cm), à poser.



↑ Espace WC : WC suspendu (en haut) et WC au sol Bastia (en bas).



#### Équipement résidentiel ou collectif

Une gamme qui convient pour des logements résidentiels ou collectifs.



#### Bon rapport qualité/prix

Les ensembles Bastia allient qualité et prix très accessibles.



## WC SUSPENDU ET AU SOL **RIMFREE®**

La technologie sans bride Rimfree® est désormais disponible pour vos chantiers et vous apportera de nouvelles fonctionnalités sans compromettre le budget du projet.

Rimfree® assure un rinçage dynamique et complet sur toute la surface et réduit ainsi les besoins en nettoyage.

Retrouvez également la technologie Rimfree® sur le WC au sol surélevé, avec une assise de 48 cm abattant compris : idéal pour les salles de bains ou coins toilettes résidentiels PMR.



## UN DESIGN **MODERNE**

Le design des lavabos, lave-mains, colonne et cache-siphon aux lignes arrondies s'accorde parfaitement au look des WC Bastia et abattants associés.



# LES INDISPENSABLES GEBERIT : GAMME BASTIA



## WC SUSPENDUS ET PACKS WC AU SOL

### Cuvette suspendue à bride Bastia

réf. 501.769.00.1 **NF**

- Avec bride



### NOUVEAU

### Pack WC au sol à bride Bastia

réf. 501.959.00.1 **NF**

- Avec bride
- Sortie horizontale
- Avec abattant, non recouvrant, à fermeture standard



### Pack WC surélevé Rimfree® Bastia

réf. 502.767.00.1 **NF**

- Cuvette Rimfree®
- Sortie horizontale
- Abattant à fermeture standard



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :

## SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,  
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 94

Système d'évacuation  
**Silent-PP**, sans colle,  
à emboîter !



Voir page 100

LES  
INDISPENSABLES  
DE LA GAMME  
BASTIA



## LAVABOS ET VASQUES

### Lavabo Bastia 60 cm

réf. 501.606.00.1 **NF**

- Pour équerres de montage
- Fixation possible avec consoles porte-serviettes
- Combinable avec cache-siphon ou colonne



### Vasque à encastrer Bastia

56 cm

réf. 00160000000 **NF**

- Avec plage de robinetterie
- Pour montage dans des plans par le dessus.



## DOUCHES ET BAIGNOIRES

### Receveur de douche Bastia 70 x 70 cm

réf. 00721200000001 **NF**

- Pour installation à poser et à encastrer
- Trou de bonde Ø 90 mm
- Évacuation dans l'angle



### Baignoire rectangulaire Bastia 170 x 75 cm


réf. 00062300000 **NF**

- Vidage aux pieds



# TABLEAU SYNOPTIQUE

## GAMME BASTIA



Gamme Bastia		Références	PP HT 2025	Dim. LxIxH (cm)	Rimfree	NF	♿
<b>WC suspendus Bastia</b> 	<b>N</b> Cuvette	501.649.00.1	168,04 €	52x35,5	✓	✓	
	<b>N</b> Cuvette compacte	501.650.00.1	196,05 €	48x35,5	✓	✓	
	Cuvette	501.769.00.1	89,62 €	52x36		✓	
	Cuvette, sans trou d'abattant	501.881.00.1	107,54 €	52x36		✓	
	<b>N</b> Cuvette rallongée*	501.044.00.2	246,46 €	70x35,5		✓	✓
<b>WC au sol Bastia</b> 	Pack WC	501.689.00.1	294,50 €	66x37x76	✓	✓	
	<b>N</b> Pack WC	501.959.00.1	217,45 €	66x37x75		✓	
	<b>N</b> Cuvette	501.960.00.1	80,49 €	66x36x38,5		✓	
	Pack WC surélevé	502.767.00.1	318,02 €	64,5x37x81	✓	✓	✓
	Pack WC surélevé	08328000000201	270,10 €	66x36x82,5		✓	✓
	Cuvette surélevée	00328000000	140,04 €	66x36x46,5		✓	✓
	Réservoir équipé	00382510000640	81,22 €	17x37x36		✓	
<b>Abattant</b> 	<b>N</b> Abattant à fermeture standard	501.680.00.1	42,01 €	45x36		✓	
	<b>N</b> Abattant à fermeture ralentie	501.681.00.1	67,22 €	44,5x42,5		✓	
<b>Bidet Bastia</b> 	Bidet	501.895.00.1	94,32 €	53x36x39		✓	
<b>Lave-mains Bastia</b> 	Avec trop-plein	501.604.00.1	48,17 €	50x41x16,5		✓	
	Avec trop-plein	501.603.00.1	44,60 €	45x37x16,5		✓	
	Angle	501.611.00.1	89,59 €	32x40x16,5		✓	
<b>Lavabos Bastia</b> 	Avec trop-plein	501.606.00.1	55,11 €	60x45,5x19		✓	
	Sans trop-plein	501.606.00.2	66,14 €	60x45,5x19		✓	
	Avec trop-plein	501.605.00.1	51,74 €	55x42x17,5		✓	
	Sans trop-plein	501.605.00.2	62,11 €	55x42x17,5		✓	
<b>Colonne et cache siphon Bastia</b> 	Colonne	501.608.00.1	35,68 €	70,5x15,5x16			
	Cache siphon	501.607.00.1	80,01 €	32x24x29,5			
<b>Vasques Bastia</b> 	Avec trop-plein	00160000000	79,47 €	56x25x19		✓	
	Sans trop-plein	00160020000	93,17 €	56x25x19		✓	
	Sans trop-plein, sans trou robinetterie	00160030000	93,17 €	56x25x19		✓	
<b>Receveurs Bastia</b> 	À poser	00729200000001	331,60 €	120x80		✓	
	À poser	007282000000001	261,77 €	100x80		✓	
	À poser	007232000000001	226,89 €	90x90		✓	
	À poser	007252000000001	191,99 €	90x70		✓	
	À poser	007212000000001	197,74 €	80x80		✓	
	À poser	007202000000001	174,51 €	70x70		✓	
<b>Baignoires Bastia</b> 	Rectangulaire	00062300000	276,44 €	170x75		✓	
	Rectangulaire	00091600000	276,44 €	170x70		✓	
	Rectangulaire	00091800000	276,44 €	160x70		✓	

**N** = Nouveau

\* Pour cette cuvette rallongée, commander la lunette avec charnières renforcées 503.122.00.1  
Prévoir également une rallonge de coude de chasse (réf. 152.170.16.1)

GEBERIT FLOWFIT

# PLUS D'EFFORTS INUTILES



**KNOW  
HOW  
INSTALLED\***

\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

[geberit.fr/flowfit](https://geberit.fr/flowfit)

# PLUS D'EFFORTS INUTILES



Le système Geberit FlowFit a été conçu pour être installé en douceur et sans effort inutile. L'installation de Geberit FlowFit est désormais une toute nouvelle expérience qui implique moins d'efforts physiques, moins de sources d'erreurs et moins d'interruptions désagréables. Sans stress dès le départ : c'est l'avenir de l'installation.



## UNE NOUVELLE DYNAMIQUE D'INSTALLATION



### Moins d'outillage

Une gamme complète de huit diamètres (d16 - d75) avec seulement 2 mâchoires pour toutes les dimensions.



### Sans perte de charge

FlowFit est un système doté de raccords à débit optimisé et d'une géométrie de tube améliorée.




### Sans risque de confusion

Raccord visiblement sertis grâce à l'indicateur de sertissage et contrôle de la profondeur d'emboîtement.



### Sertissage fiable

Le sertissage s'effectue sans erreur grâce au guidage sans équivoque de la mâchoire lors de son positionnement.



### Sertissage sans effort

Grâce au raccord rotatif, le sertissage peut s'effectuer dans chaque position.



### Maniement aisé

Les raccords rotatifs et l'absence de chaînes de sertissage permet de sertir même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.

## MAINTENANT SANS EFFORT

Avec FlowFit, Geberit crée un système d'alimentation innovant qui élimine tous les facteurs perturbateurs du processus d'installation. Le travail devient enfin aussi simple et aisé qu'il devrait l'être !

**SANS CALIBRAGE NI ÉBAVURAGE**

- Découpe et emboîtement des tubes en toute simplicité

**SANS ERREUR DE JUGEMENT**

- Contrôle fiable de la profondeur d'emboîtement grâce à la fenêtre de visualisation
- Raccords visiblement sertis grâce à l'indicateur de sertissage

**SANS CONTORSIONS**

- Sertissage latéral
- Point de sertissage rotatif pour plus de confort dans les endroits exigus
- Maniement simple des outils

**SANS CHANGEMENT D'OUTIL À RÉPÉTITION**

- Seulement deux mâchoires pour huit dimensions
- Compatible avec toutes les sertisseuses Geberit de compatibilité [1] et [2]
- Travail confortable à l'aide d'une sertisseuse manuelle pour d16 - d40

**SANS PERTES DE CHARGE INUTILES**

- Système d'alimentation optimisé sur le plan hydraulique
- Géométrie améliorée des conduites
- Raccords à écoulement optimisé

**SANS RISQUE DE CONFUSION**

- Raccord et outil associés par couleur
- Association par indicateur de sertissage et couleur de l'outil



↑ Sertissage dans chaque position grâce au raccord rotatif.



↑ Sertissage même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès avec les gros diamètres.



INSTALLATION  
SANS EFFORT



ÉCOULEMENT  
OPTIMISÉ



SERTISSAGE  
FIABLE



CONCEPT  
DURABLE



GAMME FLOWFIT  
CERTIFIÉ À LA  
MARQUE NF

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME D'ALIMENTATION GEBERIT FLOWFIT



ASSORTIMENT TYPE EN COMPLÉMENT DE LA GAMME SANITAIRE

		Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2025 (m ou pc)
<b>Tube multicouche Geberit, en barre</b>  		619.010.00.1	d=16 mm, L=3 m	72,00 m	5,14 €
		619.011.00.1	d=20 mm, L=3 m	72,00 m	7,33 €
		619.012.00.1	d=25 mm, L=3 m	72,00 m	12,05 €
		619.013.00.1	d=32 mm, L=3 m	30,00 m	17,57 €
<b>Tube multicouche Geberit, en couronne</b>  		619.050.00.1	d=16 mm, L=50 m	50,00 m	4,34 €
		619.051.00.1	d=20 mm, L=50 m	50,00 m	5,91 €
<b>Tube multicouche Geberit, avec pré-isolation ronde, en couronne</b>  		619.100.00.2	d=16 mm, Isolation=6 mm, L=50 m	50,00 m	5,53 €
		619.101.00.2	d=20 mm, Isolation=6 mm, L=50 m	50,00 m	7,68 €
<b>Tube multicouche Geberit, avec pré-isolation ronde, en couronne</b>  		619.110.00.2	d=16 mm, Isolation=6 mm, L=50 m	50,00 m	5,53 €
		619.111.00.2	d=20 mm, Isolation=6 mm, L=50 m	50,00 m	7,68 €
<b>Tube multicouche Geberit, sous gaine de protection, en couronne</b>  		619.220.00.1	d=16 mm, D=2.7 cm, L=50 m	50,00 m	5,34 €
		619.221.00.1	d=20 mm, D=3.1 cm, L=50 m	50,00 m	7,52 €
<b>Manchon Geberit FlowFit</b>  		620.010.00.1	PPSU, d=20 mm	10,00 pc.	5,91 €
		620.011.00.1	PPSU, d=20 mm	10,00 pc.	6,97 €
		620.012.00.1	PPSU, d=25 mm	10,00 pc.	10,25 €
		620.013.00.1	PPSU, d=32 mm	10,00 pc.	14,62 €
<b>Réduction Geberit FlowFit</b>  		620.031.00.1	PPSU, d=20 mm, d1=16 mm	10,00 pc.	6,97 €
		620.032.00.1	PPSU, d=25 mm, d1=16 mm	10,00 pc.	10,25 €
		620.033.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=20 mm	10,00 pc.	14,62 €
		620.042.00.1	PPSU, d=25 mm, d1=20 mm	10,00 pc.	10,25 €
		620.043.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=25 mm	10,00 pc.	14,62 €
<b>Coude 45° Geberit FlowFit</b>  		620.062.00.1	PPSU, d=25 mm	10,00 pc.	13,78 €
		620.063.00.1	PPSU, d=32 mm	10,00 pc.	18,15 €
<b>Coude 90° Geberit FlowFit</b>  		620.070.00.1	PPSU, d=16 mm	10,00 pc.	7,52 €
		620.071.00.1	PPSU, d=20 mm	10,00 pc.	9,48 €
		620.072.00.1	PPSU, d=25 mm,	10,00 pc.	13,78 €
		620.073.00.1	PPSU, d=32 mm,	5,00 pc.	18,15 €
<b>Té égal Geberit FlowFit</b>  		620.080.00.1	PPSU, d=16 mm	10,00 pc.	10,86 €
		620.081.00.1	PPSU, d=20 mm	10,00 pc.	12,59 €
		620.082.00.1	PPSU, d=25 mm,	10,00 pc.	18,92 €
		620.083.00.1	PPSU, d=32 mm,	10,00 pc.	27,63 €
<b>Té réduit Geberit FlowFit</b>  		620.101.00.1	PPSU, d=20 mm, d1=16 mm, d2=16 mm	10,00 pc.	12,59 €
		620.103.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=25 mm, d2=25 mm	10,00 pc.	27,63 €
		620.111.00.1	PPSU, d=20 mm, d1=16 mm, d2=20 mm	10,00 pc.	12,59 €
		620.112.00.1	PPSU, d=25 mm, d1=16 mm, d2=25 mm	10,00 pc.	18,92 €
		620.113.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=16 mm, d2=32 mm	10,00 pc.	27,63 €
		620.121.00.1	PPSU, d=16 mm, d1=20 mm, d2=16 mm	10,00 pc.	12,59 €
		620.123.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=20 mm, d2=25 mm	10,00 pc.	27,63 €
		620.131.00.1	PPSU, d=20 mm, d1=20 mm, d2=16 mm	10,00 pc.	12,59 €
		620.133.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=20 mm, d2=32 mm	10,00 pc.	27,63 €
		620.143.00.1	PPSU, d=32 mm, d1=25 mm, d2=32 mm	10,00 pc.	27,63 €

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME D'ALIMENTATION GEBERIT FLOWFIT



GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE CATALOGUE SYSTÈMES DE CANALISATION OU SUR GEBERIT.FR/CATALOGUE

		Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2025 (pc)
<b>Té Geberit FlowFit avec filetage femelle</b> 		620.150.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2", d1=16 mm	10.00 pc.	32,35 €
		620.152.00.1	CuSn4Zn2PS, d=25 mm, Rp=1/2", d1=25 mm	5.00 pc.	50,52 €
		620.157.00.1	CuSn4Zn2PS, d=25 mm, Rp=1/2", d1=20 mm	5.00 pc.	50,52 €
		620.162.00.1	CuSn4Zn2PS, d=25 mm, Rp=3/4", d1=25 mm	5.00 pc.	50,52 €
		620.163.00.1	CuSn4Zn2PS, d=32mm, Rp=3/4", d1=32mm	5.00 pc.	66,33 €
		620.173.00.1	CuSn4Zn2PS, d=32mm, Rp=1", d1=32mm	5.00 pc.	66,33 €
<b>Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix</b> 		620.290.00.1	PPSU, d=16 mm, RpMF=1/2"	10.00 pc.	11,89 €
		620.291.00.1	PPSU, d=20 mm, RpMF=1/2"	10.00 pc.	15,00 €
<b>Raccord Geberit FlowFit avec filetage mâle</b> 		620.300.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, R=3/8"	10.00 pc.	9,48 €
		620.303.00.1	CuZn21Si3P, d=32mm, R=1"	5.00 pc.	20,50 €
		620.310.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, R=1/2"	10.00 pc.	9,48 €
		620.311.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, R=1/2"	10.00 pc.	13,04 €
		620.312.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, R=3/4"	5.00 pc.	16,55 €
		620.320.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, R=3/4"	10.00 pc.	9,48 €
		620.321.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, R=3/4"	10.00 pc.	13,04 €
		620.322.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, R=1"	5.00 pc.	16,55 €
		<b>Raccord Geberit FlowFit avec filetage femelle</b> 		620.402.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, Rp=3/4"
620.403.00.1	CuZn21Si3P, d=32mm, Rp=1"			5.00 pc.	26,02 €
620.410.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, Rp=1/2"			10.00 pc.	9,48 €
620.411.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, Rp=1/2"			10.00 pc.	13,04 €
620.412.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, Rp=1"			5.00 pc.	19,72 €
620.421.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, Rp=3/4"			10.00 pc.	13,04 €
<b>Coude 90° Geberit FlowFit avec MasterFix</b> 		620.490.00.1	PPSU, d=16 mm, RpMF=1/2"	10.00 pc.	13,78 €
		620.491.00.1	PPSU, d=20 mm, RpMF=1/2"	10.00 pc.	15,00 €
<b>Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec filetage mâle</b> 		620.510.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16 mm, R=1/2"	10.00 pc.	17,38 €
		620.512.00.1	CuSn4Zn2PS, d=25 mm, R=1"	5.00 pc.	33,89 €
		620.502.00.1	CuSn4Zn2PS, d=25mm, R=3/4"	5.00 pc.	33,89 €
		620.521.00.1	CuSn4Zn2PS, d=20 mm, R=3/4"	10.00 pc.	21,30 €
<b>Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec filetage femelle</b> 		620.540.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2"	10.00 pc.	17,38 €
<b>Raccord Geberit FlowFit avec écrou de serrage</b> 		620.620.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, di=9 mm, G=3/8"	5.00 pc.	19,72 €
		620.630.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, di=11 mm, G=1/2"	5.00 pc.	19,72 €
		620.631.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, di=11 mm, G=1/2"	10.00 pc.	22,87 €
		620.632.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, di=15 mm, G=3/4"	5.00 pc.	28,81 €
		620.633.00.1	CuZn21Si3P, d=32mm, di=20mm, G=1"	5.00 pc.	41,05 €
		620.640.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, di=17 mm, G=3/4"	10.00 pc.	19,72 €
		620.641.00.1	CuZn21Si3P, d=20 mm, di=16 mm, G=3/4"	5.00 pc.	22,87 €
		620.642.00.1	CuZn21Si3P, d=25 mm, di=20 mm, G=1"	5.00 pc.	28,81 €
		620.643.00.1	CuZn21Si3P, d=32mm, di=27mm, G=1 1/4"	5.00 pc.	47,31 €
		<b>Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec écrou de serrage</b> 		620.685.00.1	CuZn21Si3P, d=16mm, di=9mm, G=3/8"
620.686.00.1	CuZn21Si3P, d=16mm, di=11mm, G=1/2"			5.00 pc.	25,38 €
620.688.00.1	CuZn21Si3P, d=20mm, di=11mm, G=1/2"			10.00 pc.	29,55 €
620.689.00.1	CuZn21Si3P, d=20mm, di=16mm, G=3/4"			10.00 pc.	29,55 €
620.693.00.1	CuZn21Si3P, d=25mm, di=15mm, G=3/4"			5.00 pc.	37,26 €
620.694.00.1	CuZn21Si3P, d=25mm, di=20mm, G=1"			5.00 pc.	37,26 €

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME D'ALIMENTATION GEBERIT FLOWFIT




GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE CATALOGUE SYSTÈMES DE CANALISATION OU SUR GEBERIT.FR/CATALOGUE

		Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2025 (pc)
<b>Bouchon de terminaison de tube Geberit FlowFit</b>		620.740.00.1	CuZn21Si3P, d=16mm	10.00 pc.	6,69 €
		620.741.00.1	CuZn21Si3P, d=20mm	10.00 pc.	7,52 €
		620.742.00.1	CuZn21Si3P, d=25mm	10.00 pc.	8,26 €
<b>Kit d'appliques 90° Geberit FlowFit, en double</b>		619.620.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16mm, Rp=1/2", L1=4.7cm, AD=15cm	5.00 pc.	82,83 €
		619.621.00.1	CuSn4Zn2PS, d=20mm, Rp=1/2", L1=5.2cm, AD=15cm	5.00 pc.	98,60 €
<b>Applique 90° Geberit FlowFit</b>		620.760.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2", L=3.6 cm	10.00 pc.	16,16 €
		620.810.00.1	CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2", L=5.2 cm	10.00 pc.	17,73 €
		620.811.00.1	CuSn4Zn2PS, d=20 mm, Rp=1/2", L=5.2 cm	10.00 pc.	18,50 €
<b>Raccord Geberit FlowFit avec raccord à compression</b>		620.680.00.1	CuZn21Si3P, d=16 mm, d1=12 mm	5.00 pc.	21,30 €
<b>Raccord Geberit FlowFit avec raccord à visser sur tubes en PEX</b>		620.730.00.1	CuZn21Si3P, d=16mm, d1=16mm, PN=6bar	1.00 pc.	27,63 €
<b>Robinet à boisseau sphérique Geberit FlowFit avec filetage mâle et levier de déclenchement</b>		619.866.00.1	CuZn21Si3P, d=20mm, R=3/4", PN=10bar	1.00 pc	84,79 €
		619.867.00.1	CuZn21Si3P, d=25mm, R=3/4", PN=10bar	1.00 pc	97,00 €
<b>Robinet à boisseau sphérique avec levier Geberit FlowFit</b>		619.850.00.1	CuZn21Si3P, d=16mm	1.00 pc	54,15 €
		619.851.00.1	CuZn21Si3P, d=20mm	1.00 pc	59,20 €
		619.852.00.1	CuZn21Si3P, d=25mm	1.00 pc	69,60 €
		619.853.00.1	CuZn21Si3P, d=32mm	1.00 pc	96,68 €
<b>Recouvrement Geberit FlowFit pour raccord à sertir</b>		619.738.00.1	d=16mm	2.00 pc.	4,24 €
		619.739.00.1	d=20mm	2.00 pc.	4,24 €
<b>Raccords de transition sur systèmes multicouche tiers</b>		620.703.00.1	d=16 mm-d16x2.0-2.2	1.00 pc	18,65 €
		620.711.00.1	d=20 mm-d20x2.0-2.25	1.00 pc	23,39 €
		620.712.00.1	d=20 mm-d20x2.8-2.9	1.00 pc	23,39 €
		620.723.00.1	d=25mm-d25x2.5-2.7	1.00 pc	34,14 €
		620.724.00.1	d=25mm-d25x3.5-3.7	1.00 pc	34,14 €
		620.727.00.1	d=25mm-d26x2.5-3.0	1.00 pc	46,15 €

GEBERIT SILENT-PP

# ÉVACUATION SILENCIEUSE À EMBOÎTER



**KNOW  
HOW**  
INSTALLED\*

\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

[geberit.fr/silent-pp](https://www.geberit.fr/silent-pp)

# SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER ET SANS COLLE

Constitué de tubes robustes en 3 couches, le système à emboîter Geberit Silent-PP est idéal pour les colonnes de chutes (unique ou séparative) au sein des maisons individuelles ou des immeubles collectifs et tertiaires.



## UNE NOUVELLE DYNAMIQUE D'INSTALLATION

Silent-PP est le système d'évacuation à emboîter de Geberit avec un assortiment complet de tubes et de raccords permettant un montage rapide, sûr, économique et écologique.



Système à emboîtement, sans colle.



Profondeur d'emboîtement visible.



Gains de temps et de place en chute unique.



Isolation acoustique Classe ESA4.



Système sous avis technique.

## QUE DES AVANTAGES À OPTER POUR GEBERIT SILENT-PP



**Confort d'installation :**  
système à emboîtement sans colle.



**Économique :**  
une chute au lieu de deux garantit moins de matériaux et plus de rapidité d'installation.



**Évacuation silencieuse.**



**Gain de temps d'installation :**  
système à emboîtement sans colle permettant une installation rapide et fiable.

### Certifications Silent-PP



Silent-PP, système sous avis technique n°14.1/21-2314

**ESA4**

Classe acoustique ESA4

## UNE CONCEPTION PRODUIT ÉCOLOGIQUE



Le système d'évacuation Geberit Silent-PP est exempt de PVC et fabriqué exclusivement avec des polymères non toxiques.

De plus, son utilisation est sans colle et sans solvants nocifs.




La gamme de raccords et tubes Geberit Silent-PP est fabriquée uniquement avec des matériaux entièrement recyclables.



Geberit Silent-PP rend possible l'évacuation en chute unique contrairement à une solution conventionnelle de 2 chutes séparées EU/EV.

Au-delà des gains d'espace, ce système nécessite moins de matériaux pour des économies significatives et une réduction de 50 % de l'empreinte carbone.

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER GEBERIT SILENT-PP




## ASSORTIMENT TYPE EN COMPLÈMENT DE LA GAMME SANITAIRE

		Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2025
<b>Tube avec manchon</b>		390.002.14.1	d=32 mm, L=50 cm	1	3,72 €
		390.102.14.1	d=40 mm, L=50 cm	1	3,65 €
		390.202.14.1	d=50 mm, L=50 cm	1	3,79 €
		390.005.14.1	d=32 mm, L=150 cm	1	9,42 €
		390.105.14.1	d=40 mm, L=150 cm	1	9,45 €
		390.205.14.1	d=50 mm, L=150 cm	1	9,61 €
		390.405.14.1	d=90 mm, L=150 cm	1	21,02 €
		390.505.14.1	d=110 mm, L=150 cm	1	23,60 €
		390.006.14.1	d=32 mm, L=200 cm	1	11,45 €
		390.106.14.1	d=40 mm, L=200 cm	1	11,55 €
		390.206.14.1	d=50 mm, L=200 cm	1	12,43 €
		390.007.14.1	d=32 mm, L=300 cm	1	16,06 €
		390.107.14.1	d=40 mm, L=300 cm	1	16,53 €
		390.207.14.1	d=50 mm, L=300 cm	1	19,21 €
		390.407.14.1	d=90 mm, L=300 cm	1	40,54 €
390.507.14.1	d=110 mm, L=300 cm	1	45,58 €		
<b>Coude 15°</b>		390.020.14.1	d=32 mm	1	2,54 €
		390.120.14.1	d=40 mm	1	2,58 €
		390.220.14.1	d=50 mm	1	3,28 €
		390.420.14.1	d=90 mm	1	7,19 €
		390.520.14.1	d=110 mm	1	7,82 €
<b>Coude 30°</b>		390.021.14.1	d=32 mm	1	2,54 €
		390.121.14.1	d=40 mm	1	2,58 €
		390.221.14.1	d=50 mm	1	2,98 €
		390.421.14.1	d=90 mm	1	7,19 €
		390.521.14.1	d=110 mm	1	7,82 €
<b>Coude 45°</b>		390.022.14.1	d=32 mm	1	2,29 €
		390.122.14.1	d=40 mm	1	2,18 €
		390.222.14.1	d=50 mm	1	2,60 €
		390.422.14.1	d=90 mm	1	6,67 €
		390.522.14.1	d=110 mm	1	6,62 €
<b>Coude 67,5°</b>		390.023.14.1	d=32 mm	1	2,80 €
		390.123.14.1	d=40 mm	1	2,86 €
		390.223.14.1	d=50 mm	1	3,94 €
		390.423.14.1	d=90 mm	1	7,70 €
		390.523.14.1	d=110 mm	1	8,40 €
<b>Coude 87,5°</b>		390.024.14.1	d=32 mm	1	2,52 €
		390.124.14.1	d=40 mm	1	2,58 €
		390.224.14.1	d=50 mm	1	3,28 €
		390.424.14.1	d=90 mm	1	7,19 €
		390.524.14.1	d=110 mm	1	7,68 €
<b>Embranchement 45°</b>		390.030.14.1	d=32 mm, d1=32 mm	1	5,19 €
		390.130.14.1	d=40 mm, d1=32 mm	1	5,27 €
		390.131.14.1	d=40 mm, d1=40 mm	1	5,34 €
		390.230.14.1	d=50 mm, d1=32 mm	1	6,43 €
		390.231.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	6,72 €
		390.232.14.1	d=50 mm, d1=50 mm	1	6,02 €
		390.432.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	14,00 €
		390.434.14.1	d=90 mm, d1=90 mm	1	14,25 €
		390.531.14.1	d=110 mm, d1=40 mm	1	15,68 €
		390.532.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	15,24 €
		390.534.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	15,49 €
		390.535.14.1	d=110 mm, d1=110 mm	1	14,66 €

# LES INDISPENSABLES GEBERIT :

## SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER


### GEBERIT SILENT-PP



GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE CATALOGUE SYSTÈMES DE CANALISATION OU SUR [GEBERIT.FR/CATALOGUE](http://GEBERIT.FR/CATALOGUE)

	Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2025
<b>Embranchement 45° à deux départs</b>	390.469.14.1	d=90 mm, d1=50 mm, d2=50 mm	1	26,33 €
	390.569.14.1	d=110 mm, d1=50 mm, d2=50 mm	1	26,33 €
<b>Embranchement 87,5°</b>	390.046.14.1	d=32 mm, d1=32 mm	1	5,19 €
	390.147.14.1	d=40 mm, d1=40 mm	1	5,34 €
	390.247.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	6,72 €
	390.248.14.1	d=50 mm, d1=50 mm	1	6,72 €
	390.448.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	14,25 €
	390.547.14.1	d=110 mm, d1=40 mm	1	15,49 €
	390.548.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	15,49 €
<b>Té pied de biche 87,5°</b>	390.454.14.1	d=90 mm, d1=90 mm	1	14,95 €
	390.554.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	15,17 €
	390.555.14.1	d=110 mm, d1=110 mm	1	15,17 €
	390.466.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=90 mm		63,89 €
	390.566.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=110 mm		67,80 €
<b>Embranchement combiné 87,5° avec départ coudé</b>	390.456.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	66,28 €
	390.556.14.1	d=110 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
	390.558.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
<b>Embranchement équerre 87,5°</b>	390.459.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=90 mm	1	61,19 €
	390.559.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=110 mm	1	70,35 €
<b>Embranchement combiné 87,5° avec départ coudé à gauche</b>	390.470.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	66,28 €
	390.570.14.1	d=110 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
	390.578.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
<b>Embranchement combiné 87,5° avec départ coudé à droite</b>	390.462.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	66,28 €
	390.562.14.1	d=110 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
	390.565.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
<b>Réduction excentrique</b>	390.279.14.1	d=50 mm, d1=32 mm	1	3,92 €
	390.271.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	3,76 €
	390.471.14.1	d=90 mm, d1=40 mm	1	6,67 €
	390.472.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	6,67 €
	390.571.14.1	d=110 mm, d1=40 mm	1	7,19 €
	390.572.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	6,85 €
	390.574.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	7,82 €
<b>Réduction excentrique courte</b>	390.474.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	6,67 €
	390.575.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	6,85 €
	390.577.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	7,82 €
	390.179.14.1	d=40 mm, d1=32 mm	1	3,92 €
	390.278.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	3,76 €
<b>Pièce de nettoyage 90° avec Trappe de Visite Ronde</b>	390.427.14.1	d=90 mm	1	20,35 €
	390.527.14.1	d=110 mm	1	22,10 €
<b>Manchon à emboîter double</b>	390.016.14.1	d=32 mm	1	3,56 €
	390.116.14.1	d=40 mm	1	3,63 €
	390.216.14.1	d=50 mm	1	3,76 €
	390.416.14.1	d=90 mm	1	8,11 €
	390.516.14.1	d=110 mm	1	8,72 €
<b>Manchon double</b>	390.017.14.1	d=32 mm	1	3,56 €
	390.117.14.1	d=40 mm	1	3,63 €
	390.217.14.1	d=50 mm	1	3,76 €
	390.417.14.1	d=90 mm	1	8,11 €
	390.517.14.1	d=110 mm	1	8,72 €

# LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER GEBERIT SILENT-PP



## ASSORTIMENT TYPE EN COMPLÈMENT DE LA GAMME SANITAIRE

	Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2025
<b>Raccord de transition sur PVC</b> 	391.739.00.1	d=100 mm, d1=110 mm	1	11,21 €
	391.749.00.1	d=110 mm, d1=100 mm	1	12,03 €
	359.144.11.1	d=90 mm, d1=100 mm, d2=94 mm	1	20,11 €
	154.298.00.1	d=50 mm, di=50 mm	1	7,70 €
	154.297.00.1	d=40 mm, di=40 mm	1	7,70 €
<b>Coude de raccordement 90°</b> 	390.083.14.1	d=32 mm, d1=46 mm	1	6,52 €
	390.183.14.1	d=40 mm, d1=46 mm	1	4,29 €
	390.283.14.1	d=50 mm, d1=46 mm	1	4,29 €
	390.284.14.1	d=50 mm, d1=58 mm	1	4,29 €
<b>Manchette</b> 	152.495.00.1	d=90 mm	1	4,39 €
	152.496.00.1	d=110 mm	1	4,25 €
<b>Coude de raccordement 90° (WC suspendu Geberit)</b> 	366.061.16.1	d=90 mm, d1=90mm		17,69 €
	367.070.16.1	d=110 mm, d1=90mm		23,41 €
<b>Bouchon pour manchon</b> 	390.128.14.1	d=40 mm	1	2,86 €
	390.228.14.1	d=50 mm	1	3,76 €
	390.428.14.1	d=90 mm	1	10,43 €
	390.528.14.1	d=110 mm	1	11,07 €
<b>Siphon en tube coudé Geberit pour appareils</b> 	152.392.11.1	Avec entonnoir d'entrée oval : d=40mm, blanc alpin	1	52,82 €
	152.393.11.1	Avec entonnoir d'entrée oval : d=50mm, blanc alpin	1	47,41 €
	152.702.11.1	d=50mm, blanc alpin	1	36,47 €
	152.704.11.1	d=40mm, blanc alpin	1	36,46 €
<b>Manchon de raccordement Geberit Silent-PP pour WC</b> 	390.592.11.1	d=110mm	1	27,60 €
<b>Coude de raccordement 87,5° Geberit Silent-PP pour WC</b> 	390.593.11.1	d=110mm	1	29,42 €
<b>Manchette de transition sur fonte Geberit Silent-PP</b> 	390.595.14.1	d=110mm	1	13,42 €

# GEBERIT ACANTO



DESIGN  
MEETS  
FUNCTION\*

Avec Geberit Acanto votre salle de bains devient 100% personnalisée. Associée à deux autres collections Geberit, elle vous offre plus de 3000 combinaisons de lavabos, meubles, couleurs et matériaux. Elles sont ultra-fonctionnelles et confortables au quotidien et pour longtemps : la céramique des lavabos est garantie à vie !

[geberit.fr](http://geberit.fr)

\* L'ALLIANCE DU DESIGN  
ET DE LA FONCTION

GAMMES EXPO

# POUR UNE MEILLEURE **SALLE DE BAINS** **À VIVRE**

## LES COLLECTIONS DE SALLES DE BAINS

### GEBERIT ONE

AVEC ET SANS SYSTÈME D'INSTALLATION  
GEBERIT DUOFIX



### GEBERIT XENO<sup>2</sup>



### GEBERIT ACANTO



### GEBERIT VARIFORM



### GEBERIT ICON



### GEBERIT SMYLE



### GEBERIT RENOVA PLAN



### GEBERIT RENOVA COMPACT



# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT ONE

AVEC LE SYSTÈME  
D'INSTALLATION  
GEBERIT DUOFIX



WC suspendus



Bidet suspendu



Lavabos



Meubles



## FINITIONS

Laqué  
ultra brillant



Blanc

Robinetteries



# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT ONE (EXTENSION)

SANS LE SYSTÈME  
D'INSTALLATION  
GEBERIT DUOFIX

MIX &  
MATCH



WC suspendu



Bidet suspendu



Meubles



Lavabos



Vasques



Lave-mains



## FINITIONS


Laqué



Blanc brillant



Blanc mat



Gris velouté



Grège



Noir mat

Mélangé structuré bois



Noyer carya



Chêne

→ Plus d'informations sur Mix & Match voir p.113

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT XENO<sup>2</sup>



WC suspendus



Bidet suspendu



Meubles



Lavabos



## FINITIONS

Laqué  
ultra brillant



Blanc

Méliné  
structuré bois



Gris scultura

Laqué mat



Grège



Blanc mat (Varicor®)

Lave-mains



\* Pour meubles sous plan  
Varicor® uniquement

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT ACANTO

MIX &  
MATCH



Lavabos



Meubles



WC suspendus



Bidets suspendu et au sol



Lave-mains



→ Plus d'informations sur Mix & Match voir p.113

## FINITIONS

Verre (façade de meuble)



Blanc

Laqué



Blanc brillant



Blanc mat



Gris velouté

Méliné structuré bois



Chêne



Noyer carya

## FINITIONS POIGNÉES



Blanc mat



Chromé brillant



Gris velouté mat

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT VARIFORM



Meubles pour  
vasques à poser



Vasques multi-  
formes à poser




## FINITIONS

Laqué  
ultra brillant



Blanc

Laqué mat



Gris velouté

Mé laminé structuré bois



Noyer carya



Chêne

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT ICON MIX & MATCH



Lavabos



Lave-mains



Meubles



WC suspendus



WC au sol et WC  
indépendant



Bidet suspendu



→ Plus d'informations sur Mix & Match voir p.113

## FINITIONS

Laqué ultra brillant



Blanc



Sable gris

Laqué mat



Blanc



Gris velouté

Mé laminé structuré bois



Chêne



Noyer carya

## FINITIONS POIGNÉES



Blanc mat



Chromé brillant



Sable gris mat



Gris velouté mat

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT SMYLE



Meubles



Lavabos



Lave-mains



WC suspendus



Bidet suspendu



WC au sol



## FINITIONS

Laqué ultra brillant




Blanc

Laqué mat



Sable gris

Mélangé structuré bois



Gris velouté



Noyer carya

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT RENOVA PLAN



Meubles



WC suspendus



Baignoires



Lavabos



Bidet suspendu




Receveurs




## FINITIONS

Laqué ultra brillant



Blanc

Laqué mat



Gris velouté

Film décor structuré



Noyer carya



Noyer carya clair

# COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT RENOVA COMPACT



## Meubles



## Lave-mains



## WC au sol



## Lavabos



## FINITIONS

**Laqué ultra  
brillant** (façade)



Blanc

**Laqué mat**  
(corps de meuble)



Blanc

## WC suspendus



## DE L'IDÉE À LA SALLE DE BAINS FINIE

Geberit est là pour vous aider à conseiller vos clients grâce à de nombreux services en ligne, d'outils de planification interactifs et bien plus encore.

### OUTIL D'INSPIRATION

Notre outil d'inspiration aide à découvrir les fonctions utiles de la salle de bains et permet de créer facilement la liste de souhaits des clients. Après quelques questions, notre outil fournira des idées appropriées à leur projet.

<https://geberit.fr/inspiration>

### 3D SALLE DE BAINS

Cet outil de conception 3D aide à l'agencement de la salle de bains. Les équipements sanitaires et les différentes collections proposées à l'offre sont à l'échelle. Grâce à cet outil vous pouvez accompagner en toute sérénité vos clients dans leur projet de salle de bains.

<https://3d-salledesbains.geberit.fr/>



# TABLEAU SYNOPTIQUE

## MEUBLES GEBERIT

Version janvier 2025

	Geberit ONE	Geberit Xeno <sup>2</sup>	Geberit Acanto	Geberit VariForm
				
<b>Meubles sous lave-mains</b>				
32 cm				
38 cm				
40 cm		✓	✓	
45 cm			✓	
50 cm				
53 cm				
<b>Meubles sous lavabo et vasques à poser</b>				
55 cm				
60 cm	✓	✓	✓	
65 cm				
70 cm				
75 cm	✓		✓	✓
80 cm				
85 cm				
90 cm	✓	✓	✓	✓
100 cm				
105 cm	✓			
120 cm	✓	✓	✓	✓
130 cm				
135 cm	✓			✓
140 cm		✓		
160 cm		✓		
<b>Miroirs / Armoires de toilette</b>				
40 cm		✓		
50 cm				
60 cm		✓		
90 cm		✓		
120 cm		✓		
140 cm		✓		
160 cm		✓		
<b>Compléments et accessoires</b>				
Colonne haute 1 porte	✓	✓	✓	
Colonne haute 2 portes + 1 tiroir				
Colonne haute 2 tiroirs	✓		✓	
Colonne mi-haute 2 portes + 1 tiroir				
Colonne mi-haute 1 porte				
Meuble latéral bas 1 porte + 1 tiroir				
Meuble latéral bas 2 tiroirs	✓	✓	✓	
Meuble latéral bas 1 tiroir	✓	✓		
Meuble latéral bas 1 porte				
Meuble latéral bas sans porte	✓			
Armoire haute compacte			✓	
Niche				
Tablette / Etagères				
Elément latéral avec étagère (pour lave-mains)				
Pieds			✓	
Casiers de rangements	✓	✓	✓	✓
<b>Elément technique</b>				
Vide sanitaire	✓		✓	✓



Les meubles Geberit sont dotés de panneaux hydrofuges.

# TABLEAU SYNOPTIQUE

## MEUBLES GEBERIT

	Geberit iCon	Geberit Smyle	Geberit Renova Plan	Geberit Renova Compact
				
<b>Meubles sous lave-mains</b>				
32 cm				✓
38 cm	✓			
40 cm				✓
45 cm		✓	✓	✓
50 cm		✓	✓	✓
53 cm	✓			
<b>Meubles sous lavabo et vasques à poser</b>				
55 cm		✓	✓	✓
60 cm	✓	✓	✓	✓
65 cm			✓	✓
70 cm			✓	
75 cm	✓	✓		
80 cm			✓	
85 cm			✓	
90 cm	✓	✓	✓	
100 cm			✓	
105 cm				
120 cm	✓	✓		
130 cm			✓	
135 cm				
140 cm				
160 cm				
<b>Miroirs / Armoires de toilette</b>				
40 cm				✓
50 cm				✓
60 cm				✓
90 cm				
120 cm				
140 cm				
160 cm				
<b>Compléments et accessoires</b>				
Colonne haute 1 porte	✓			
Colonne haute 2 portes + 1 tiroir			✓	
Colonne haute 2 tiroirs	✓			
Colonne mi-haute 2 portes + 1 tiroir			✓	
Colonne mi-haute 1 porte		✓ <sup>(1)</sup>		
Meuble latéral bas 1 porte + 1 tiroir			✓	
Meuble latéral bas 2 tiroirs	✓	✓		
Meuble latéral bas 1 tiroir	✓			
Meuble latéral bas 1 porte		✓		
Meuble latéral bas sans porte		✓		
Armoire haute compacte	✓		✓	
Niche	✓			
Tablette / Etagères	✓	✓		
Élément latéral avec étagère (pour lave-mains)	✓			
Pieds	✓	✓	✓	✓
Casiers de rangements	✓	✓		
<b>Élément technique</b>				
Vide sanitaire	✓	✓	✓	✓

(1) Transformable en colonne haute avec caisson 1 porte ou sans porte.

## GEBERIT MIX & MATCH



		Meubles sous lavabo Geberit Geberit Geberit														
		Geberit ONE						Geberit Acanto				Geberit iCon				
		Largeur en cm														
		60	75	90	105	120	135	60	75	90	120	60	75	90	120	
Lavabos	Geberit ONE	Lavabos	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
		Lavabos pour meuble	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
		Vasques à poser	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Geberit Acanto	Lavabos	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x
		Lavabos doubles										x				x
	Geberit iCon	Lavabos	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x
		Lavabos pour meuble	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x
		Lavabos doubles										x				x

x = compatible

### COULEURS DES POIGNÉES

- blanc mat\*
- chromé brillant\*
- sable gris mat\*
- gris velouté mat\*
- noir mat\*

\* Les poignées sont livrées dans une combinaison standard avec le meuble. Toutes les poignées peuvent toutefois être commandées séparément comme accessoires et facilement remplacées.

### COULEURS GEBERIT ONE

- blanc laqué brillant
- blanc laqué mat
- gris velouté laqué mat
- chêne, mélamine structuré bois
- noyer Carya, mélamine structuré bois
- grège laqué mat
- noir laqué mat

### COULEURS GEBERIT ACANTO

- blanc laqué brillant
- blanc laqué mat
- gris velouté laqué mat
- chêne, mélamine structuré bois
- noyer Carya, mélamine structuré bois
- verre gris velouté
- verre blanc

### COULEURS GEBERIT ICON

- blanc laqué brillant
- blanc laqué mat
- gris velouté laqué mat
- chêne, mélamine structuré bois
- noyer Carya, mélamine structuré bois
- sable gris laqué brillant

# PARTAGER NOTRE SAVOIR-FAIRE

## LA FORMATION ADAPTÉE À VOS BESOINS



**Geberit déploie depuis des années de nombreux efforts pour assurer la formation technique de ses clients installateurs, distributeurs, prescripteurs, bureaux d'études, architectes, étudiants mais également de sa force de vente commerciale et des techniciens de sa hotline.**

### **FAITES VOTRE CHOIX PARMIS LES FORMATIONS :**

Venez découvrir la liste de nos formations et faites votre choix directement sur notre site : [geberit.fr/formation](http://geberit.fr/formation)

Différents sujets vous sont proposés allant de la formule "découverte" à la formule "spécialisation". Plus de 50% du temps de formation est consacré à la pratique, favorisant ainsi une approche concrète de nos solutions.

Geberit propose des formations adaptées à vos besoins sur des thématiques diverses liées à la connaissance, l'installation ou la maintenance des produits, à la maîtrise des réglementations de façon générale ou approfondie suivant les profils.

### **RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS**

Pour obtenir des renseignements complémentaires ou vous inscrire, contactez-nous à l'adresse suivante :

[formation.fr@geberit.com](mailto:formation.fr@geberit.com)



### **GEBERIT TOUR**

UN NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE RÉUSSITE

Notre équipement mobile reprend la route vous permettant de bénéficier d'une formation sur les produits Geberit près de chez vous. Toutes les étapes près de chez vous [www.geberit.fr/geberit-tour](http://www.geberit.fr/geberit-tour)



# TOUT GEBERIT À PORTÉE DE MAIN : CATALOGUE EN LIGNE

## CATALOGUE EN LIGNE GEBERIT

En quelques clics, retrouvez toutes les informations produits Geberit sur [geberit.fr/catalogue](http://geberit.fr/catalogue) ou en flashant le QR code ci-contre :

- Fiches produits
- Dessins techniques avec les dimensions détaillées
- Les pièces détachées rattachées
- Les données produits (les fichiers 2D, 3D, etc...)
- Notices de montage
- Vidéos de montage





[geberit.fr/catalogue](http://geberit.fr/catalogue)

### Étape n°1 :

Rendez vous sur [geberit.fr/catalogue](http://geberit.fr/catalogue)

### Étape n°2 :

Tapez la référence ou tout simplement le nom du produit recherché



### Étape n°3 :


Sélectionnez le produit souhaité et accédez à toutes les informations produit !



Cliquez sur les vignettes pour visualiser les photos ou les dessins techniques du produit

Retrouvez les différentes déclinaisons/ finitions du produit

Possibilité de sauvegarder jusqu'à 100 références articles dans votre liste



Accès à la fiche produit : caractéristiques et dimensions



Téléchargement des données produit



Accès aux documents et /ou vidéos : notices de montages, déclaration de performance, vidéos d'installation, ...etc



Les pièces détachées rattachées au produit : référence et désignation

## LE PROGRAMME QUI VOUS ACCOMPAGNE ET BIEN PLUS ENCORE



### LE SAVIEZ-VOUS ?

Geberit récompense les artisans professionnels de leur confiance à travers son programme dédié **Les Plombiers Français**.

Créez votre compte en quelques clics sur [lesplombiersfrancais.fr](https://lesplombiersfrancais.fr) ou flashez-le QR code ci-dessous :



[lesplombiersfrancais.fr](https://lesplombiersfrancais.fr)

### DEVENEZ PLOMBIER AGRÉÉ GEBERIT

Geberit offre à ses plombiers agréés une sélection exclusive de services !

Pour en savoir plus connectez-vous sur [lesplombiersfrancais.fr](https://lesplombiersfrancais.fr)

Le programme **Les Plombiers Français** c'est :



**Des services dédiés**



**Des animations exclusives**



**Vos achats récompensés**



**Votre application mobile**



# INDEX

## VIDÉOS ET TUTORIELS

### SYSTÈME DE WC



Nouveau bâti-support Duofix



Gamme bâti-pack Sigma Renova



Type 380 vs Type 383



Technologie Rimfree®



Technologie Turboflush



Fixations dissimulées EFF3



Plaque sigma70



Plaque sigma80

### GEBERIT AQUACLEAN



AquaClean Maira Comfort installation



AquaClean Maira Comfort fonctionnalités



AquaClean Sela installation



AquaClean Sela fonctionnalités



AquaClean Tuma Comfort installation



AquaClean Tuma Classic fonctionnalités



AquaClean Alba installation



AquaClean Alba fonctionnalités



AquaClean CAMA installation

### GEBERIT WC AU SOL



Description gamme WC au sol Renova



Renova Compact caréné



Renova Classique Rimfree®

# INDEX

## VIDÉOS ET TUTORIELS

---

### MÉCANISME ET ROBINET FLOTTEUR



Mécanisme de chasse type 290



Type 380 vs Type 383

### RECEVEURS



Install Block®

### BAIGNOIRE



Montage des pieds

### URINOIRS



Commande d'urinoir IR

### FLOWFIT



FlowFit description du système



FlowFit principe d'installation

### SILENT-PP



Silent-PP description du système



Silent-PP les 5 avantages



Silent-PP principe d'installation

SYSTÈME DE WC GEBERIT

# LA COMBINAISON OPTIMALE DERRIÈRE ET DEVANT LE MUR



**KNOW  
HOW  
INSTALLED\***

\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

[geberit.fr/systeme-de-wc](https://geberit.fr/systeme-de-wc)

## SIGMA40 ROUND

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Extra fine : 4 à 6 mm selon le matériau
- Dimensions : 246 x 152 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique



→ 115.628.JT.1  
**acier blanc mat**



→ 115.628.FW.1  
**acier inoxydable brossé**



→ 115.628.QD.1  
**acier noir chromé**



→ 115.628.14.1  
**acier noir mat**



→ 115.628.QB.1  
**acier or rouge**



→ 115.628.QF.1  
**acier laiton**



→ 115.628.SI.1  
**verre blanc**



→ 115.628.SJ.1  
**verre noir**




→ 115.628.JK.1  
**verre gris velouté**



→ 115.628.JL.1  
**verre gris sable**

## SIGMA40 SQUARE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Extra fine : 4 à 6 mm selon le matériau
- Dimensions : 246 x 152 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique



→ 115.629.JT.1  
**acier blanc mat**



→ 115.629.FW.1  
**acier inoxydable brossé**



→ 115.629.QD.1  
**acier noir chromé**




→ 115.629.14.1  
**acier noir mat**



→ 115.629.QB.1  
**acier or rouge**



→ 115.629.QF.1  
**acier laiton**



→ 115.629.SI.1  
**verre blanc**



→ 115.629.SJ.1  
**verre noir**



→ 115.629.JK.1  
**verre gris velouté**



→ 115.629.JL.1  
**verre gris sable**

## SIGMA50 ROUND


- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : zinc moulé sous pression / divers



→ 115.884.SI.1  
**chromé : verre blanc**



→ 115.650.SI.1  
**or rouge : verre blanc**



→ 115.651.SI.1  
**noir chromé : verre blanc**



→ 115.652.SI.1  
**laiton : verre blanc**



→ 115.884.SJ.1  
**chromé : verre noir**



→ 115.650.SJ.1  
**or rouge : verre noir**



→ 115.651.SJ.1  
**noir chromé : verre noir**



→ 115.652.SJ.1  
**laiton : verre noir**



→ 115.884.JM.1  
**chromé : grès aspect ardoise**



→ 115.650.JM.1  
**or rouge : grès aspect ardoise**



→ 115.651.JM.1  
**noir chromé : grès aspect ardoise**



→ 115.652.JM.1  
**laiton : grès aspect ardoise**



→ 115.884.JV.1  
**chromé : grès aspect béton**



→ 115.650.JV.1  
**or rouge : grès aspect béton**



→ 115.651.JV.1  
**noir chromé : grès aspect béton**



→ 115.652.JV.1  
**laiton : grès aspect béton**



→ 115.884.JX.1  
**chromé : bois noyer américain**



→ 115.650.JX.1  
**or rouge : bois noyer américain**



→ 115.651.JX.1  
**noir chromé : bois noyer américain**



→ 115.652.JX.1  
**laiton : bois noyer américain**



→ 115.884.JL.1  
**chromé : verre sable gris**



→ 115.884.JK.1  
**chromé : verre gris velouté**

## SIGMA50 SQUARE

- Technique de rinçage: double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : zinc moulé sous pression / divers



→ 115.788.11.2  
**chromé : blanc**



→ 115.671.11.2  
**noir chromé : blanc**



→ 115.670.11.2  
**or rouge : blanc**



→ 115.672.11.2  
**laiton/blanc**



→ 115.788.JL.2  
**chromé : verre sable gris**




→ 115.788.DW.2  
**chromé : noir**



→ 115.671.DW.2  
**noir chromé : noir**



→ 115.670.DW.2  
**or rouge : noir**



→ 115.672.DW.2  
**laiton/noir**



→ 115.788.JK.2  
**chromé : verre gris velouté**



→ 115.788.JM.2  
**chromé : grès aspect ardoise**



→ 115.671.JM.2  
**noir chromé : grès aspect ardoise**



→ 115.670.JM.2  
**or rouge : grès aspect ardoise**



→ 115.672.JM.2  
**laiton : grès aspect ardoise**



→ 115.788.SD.2  
**chromé : verre miroir fumé réfléchissant**



→ 115.788.JV.2  
**chromé : grès aspect béton**



→ 115.671.JV.2  
**noir chromé/aspect béton**



→ 115.670.JV.2  
**or rouge : grès aspect béton**



→ 115.672.JV.2  
**laiton : grès aspect béton**



→ 115.788.21.2  
**chromé : chromé brillant**



→ 115.788.JX.2  
**chromé : bois noyer américain**



→ 115.671.JX.2  
**noir chromé : bois noyer américain**



→ 115.670.JX.2  
**or rouge : bois noyer américain**



→ 115.672.JX.2  
**laiton : bois noyer américain**



→ 115.788.GH.2  
**chromé : chromé brossé**



→ 115.671.QD.2  
**noir chromé : noir chromé brossé**



→ 115.670.QB.2  
**or rouge : or rouge brossé**



→ 115.672.QF.2  
**laiton : laiton brossé**

## SIGMA70

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 250 mm x 146 mm
- Matériau : verre/acier inoxydable brossé



→ 115.622.JT.1  
**acier inoxydable  
blanc mat**



→ 115.622.FW.1  
**acier inoxydable brossé**



→ 115.622.QD.1  
**acier inoxydable noir  
chromé/brossé**



→ 115.622.14.1  
**acier inoxydable noir mat**



→ 115.622.QB.1  
**acier inoxydable  
or rouge/brossé**



→ 115.622.QF.1  
**acier inoxydable laiton/  
brossé**



→ 115.622.SI.1  
**verre blanc**



→ 115.622.SJ.1  
**verre noir**



→ 115.622.JK.1  
**verre gris velouté**



→ 115.622.JL.1  
**verre gris sable**

## Plaques de déclenchement personnalisables

Les plaques Sigma50 round et square sont personnalisables selon les matériaux et motifs de vos clients.

### Sigma50 square




→ 115.788.00.2  
**chromé : personnalisable**

Touches et cadre de plaque :  
noir chromé 115.671.00.2  
or rouge 115.670.00.2  
laiton 115.672.00.2  
chromé 115.788.00.2

Exemple de personnalisation Sigma50 square, touches et cadre de plaque chromé




### Sigma50 round



→ 115.650.00.1  
**or rouge : personnalisable**

Touches et cadre de plaque :  
noir chromé 115.651.00.1  
or rouge 115.650.00.1  
laiton 115.652.00.1  
chromé 115.884.00.1

Exemple de personnalisation Sigma50 round, touches et cadre de plaque or rouge



→ [geberit.fr/configuration](https://geberit.fr/configuration)

Découvrez la vaste gamme d'options disponibles dans [notre outil plaque de déclenchement](#) et laissez-vous inspirer par la variété de formes, de couleurs et de matériaux proposés.



# DESIGN À PORTÉE DE MAIN

Une fois en place, seule la plaque de déclenchement reste visible.  
Outre la fiabilité du fonctionnement, le design joue un rôle essentiel chez Geberit. Une multitude de solutions esthétiques, avec de nombreuses finitions et formes, peuvent être proposées à vos clients.  
Faites leur découvrir le champ des possibles au travers de ces pages de présentation de plaques.

## SIGMA20 ROUND

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique ou acier inoxydable



→ 115.882.01.1  
**blanc mat/blanc/  
blanc mat**



→ 115.882.JT.1  
**blanc mat/chromé  
brillant/blanc mat**



→ 115.882.11.1  
**blanc/blanc mat/blanc**



→ 115.882.KH.1  
**chromé mat/chromé  
brillant**



→ 115.882.14.1  
**noir mat/chromé brillant/  
noir mat**



→ 115.882.KJ.1  
**blanc/chromé brillant/  
blanc**



→ 115.882.16.1  
**noir mat/noir/noir mat**



→ 115.882.KK.1  
**blanc/chromé brillant/  
doré**



→ 115.882.DW.1  
**noir/noir mat/noir**



→ 115.882.KM.1  
**noir/chromé brillant/noir**




→ 115.882.JQ.1  
**chromé mat/chromé  
brillant/chromé mat**




→ 115.882.SN.1  
**acier inoxydable brossé/  
poli/brossé**

## SIGMA20 SQUARE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique



→ 115.883.01.1  
**blanc mat/blanc/  
blanc mat**



→ 115.883.JT.1  
**blanc mat/chromé  
brillant/blanc mat**




→ 1115.883.11.1  
**blanc/blanc mat/blanc**




→ 115.883.KH.1  
**chromé mat/chromé  
brillant**




→ 115.883.14.1  
**noir mat/chromé brillant/  
noir mat**



→ 115.883.KJ.1  
**blanc/chromé brillant/  
blanc**



→ 115.883.16.1  
**noir mat/noir/noir mat**



→ 115.883.KK.1  
**blanc/chromé brillant/  
doré**



→ 115.883.DW.1  
**noir/noir mat/noir**



→ 115.883.KM.1  
**noir/chromé brillant/noir**



→ 115.883.JQ.1  
**chromé mat/chromé  
brillant/chromé mat**

**Geberit s.a.r.l.**

Z.A. du Bois Gasseau  
CS 40252 Samoreau  
77215 AVON CEDEX

Tél. : +33 1 60 71 66 66

Fax : +33 1 60 71 66 67

**geberit.fr**

Avertissement : ce document n'est pas contractuel, dans un souci constant d'amélioration, nos modèles et prix sont susceptibles de modification ou de suppression.